

DRE

KATALOG
DVEŘE
2020

VYDÁNÍ 1



EMENA polodrážkové

■ bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

VERANO polodrážkové

■ bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo
Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

ENA polodrážkové

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
 ■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

TREVI polodrážkové

■ bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

RI **TRIESTA** polodrážkové

■ bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura,



TRIESTA

TRIESTA 1

TRIESTA 2

TRIESTA 3

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámeček pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

RI **NESTOR** polodrážkové

■ bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage
■ dub polský 3D



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NESTOR 6

NESTOR 7

NESTOR 8



NESTOR 9

NESTOR 10

NESTOR 11

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámeček pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

RI **SOLTE** polodrážkové

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



SOLTE 1

SOLTE 2

SOLTE 3

SOLTE

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámeček pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL 3D AURI polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



sklo v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovně provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
- » hnízda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubně)

R CELL 3D ELSA polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jasan, dub pískový, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage
- dub polský 3D



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický



výplň ELSA A



výplň ELSA B

KLIKA MONDO S ROZETOU ZDARMA
pouze pro křídla polodrážkové u modelů NESTOR a ELSA
v povrchu DRE-Cell a folie 3D



Klika MONDO - niki-satén

+



rozeta klíč

nebo



rozeta FAB

nebo



rozeta WC

FOSCA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



FOSCA

V standardním provedení skla: MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°


- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- *** pouze vodorovne provedení dekoru
- POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo polodrážkové

PREMIUM polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační mřížky kovové a plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v záručně)

- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR** třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítán k ceně záruční)

VERSO polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá



skla v standardním provedení: MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL 3D PIANO polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



R 3D PIANO polodrážkové

- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL 3D SCALA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana


Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

výplň rovná
SCALA A



výplň vypouklá
SCALA B




STYLOVÁ KLIKA PRIMA S ROZETOU ZDARMA
(pouze do křidel bezfalcových otvíracích kolekce SCALA v povrchu DRE-Cell a fólii 3D)
barva povrchu niki satén



VETRO A a B polodrážková bezpolodrážková (pouze bílá matná)

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
 ■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



ventilační výřez (A)



ventilační výřez (B)




VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky

Ve standardním provedení sklo: vzor 1-5 a 10-11.
 Skla z kolekce VETRO mají svůj rub a líc (důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otvírají na opačnou stranu).
 *** pouze vodorovne provedení dekoru


POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
 jednokřídlé dveře „70“- „100“

POZOR: V dekoru bílá matná lze vzorit dveře jako bezpolodrážkové.

vetracie podrezanie u dverí
 Vetro A



vetracie podrezanie u dverí
 Vetro B



VETRO A- „80“-„100“ splňuje ventilační požadavky

CELL 3D VETRO D polodrážková bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



VETRO D1 čiré sklo VETRO D1 sklo decormat VETRO D1 sklo decormat hnědý VETRO D1 sklo decormat grafit

Skla z kolekce VETRO D mají svůj rub a líc (důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).

*** pouze ve vodorovném provedení dekoru
POZOR: není možnost zkrácení křídel.
Kolekce VETRO D je vyrábí jako posuvné

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídlé dveře „70“- „100“

POZOR: V dekoru bílá matná lze vyrobit dveře jako bezpolodrážkové.

CELL 3D REVA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, dub bělený letokruhy, jasan, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, lom tabac, antracit, tmavý wenge, dub dub, karamelová matice, šedá struktura, černá struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



REVA 1 REVA 2 REVA 3 REVA 4 REVA 5 REVA 6 REVA 7

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídlé dveře

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

FINISH SINCO polodrážkové

- jilm bělený, dub sonoma, dub, ořech, niagara, virginia



SINCO SINCO A SINCO A1 SINCO A2 SINCO A3 SINCO A4 SINCO A5

V kolekci SINCO dostupné jsou rovněž modely A6 (2 skla, 4 výplně) a A7 (4 skla, 2 výplně).

Skla: decormat
Příplatky
» ventilační objímky kovové, plastové
» křídla „90“ a „100“
» ventilační výřez

EVEN polodrážková bezpolodrážková

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR** třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítán k ceně zárubně)

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

NESTOR polodrážkové

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



Příplatky


- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídla bezfalcové otevíravé
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » Lišta do dvoukřídlych dveří
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

VETRO E bezpolodrážkové

■ křídlo lakované UV akrylovým lakem , kalené sklo DECORMAT 8mm nebo sklo kalené černé 8 mm
 bílý, slonová kost, latte, šedá



Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZNÁMKA: Není možné zkrátit křídla. není možné udělat ventilační výřez.

VETRO E - nespĺňuje ventilační požadavky .

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednotlý podklad.

Příplatky

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

FARGO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá



FARGO 10




FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60

V standardním provedení skla: kůra bílá,
čínčila a žaluzie

Příplatky

- » výplň:
- » dutinkova dřevotřískka
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » dvoukřídle dveře
- » reverzní křídla

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomicky

bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomicky

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubni)

LEXA polodrážkové

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá



LEXA A



LEXA A1



LEXA A2



LEXA A3



LEXA

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý,
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

BERGE polodrážkové

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
bílý, slonová kost, latte, šedá



BERGE 1



BERGE 2



BERGE 3



BERGE 4



BERGE 5



BERGE 6



BERGE 7

Příplatky


- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídla bezfalcové otevíravé
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » Lišta do dvoukřídých dveří
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomicky

UNI polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » (se týká křídla BULAJ MDF)
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- » reverzní křídla

Je možné objednat samostatný bulaj ocelový.
POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážkové (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

BINITO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » BINITO 11, 23
- » BINITO 21
- » BINITO 24
- » výplň:
 - » dutinková dřevotříska
 - » křídla „90“ a „100“
 - » ventilační výřez
 - » ventilační mřížka plastová
 - » ventilační mřížka hliníková
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 - » reverzní křídla

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubni)

GALERIA ALU polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtěná, světle šedá, tmavě šedá, beton 1, beton 2, dub gray, dub walijský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený



GALERIA ALU 10



GALERIA ALU 20



GALERIA ALU 30



GALERIA ALU 50



GALERIA ALU 60



GALERIA ALU 11



GALERIA ALU 12



GALERIA ALU 13



GALERIA ALU 21



GALERIA ALU 22



GALERIA ALU 23



GALERIA ALU 24



GALERIA ALU 25

- V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
- Příplatky**
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 decormat grafit (se týká křídla)
 » GALERIA ALU 11-13, 21-25
 » výplň: dutinková dřevotříška
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 *** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
 Cpl laminát pouze u modelů GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60
- Křídlo polodrážkové**
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

ALDEA polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



ALDEA 10



ALDEA 20



ALDEA 30



ALDEA 40



ALDEA 50



ALDEA 60

- V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
- Příplatky**
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 decormat grafit (se týká křídla)
 » ALDEA 20
 » ALDEA 30
 » ALDEA 40
 » ALDEA 50
 » ALDEA 60
 » výplň: dutinková dřevotříška
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

- Křídlo polodrážkové**
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

RIVIA polodrážkové

■ jasan, calvados, ořech, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, buk, olše, dub zlatý, dub zlatý letokruhy, calvados, ořech, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » RIVIA 20, 30
 » RIVIA 40, 50
 » výplň: dutinková dřevotříska
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 ** V modelu RIVIA 70 a 120 výplň ve zvolené barvě ma svíslou imitace dřeva s výjimkou barvy dub šedý letokruhy a dub toffi.
 U ostatní modely mají styčné plochy vodorovné.
POZOR: křídlo polodrážkové - jednoduchá hrana
POZOR: Křídlo v provedení bílá matná s možností výběru dekoru středového pásu a hrany.
 RIVIA 50 - BULAJ v provedení stříbrná fólie
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana
 » 3 panty stříbrné
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

ARTE B polodrážkovea bezpolodrážkové

■ bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
 ■ bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
 ■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand




V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » ARTE B 10 - 30
 » ARTE B 40, 50
 » ARTE B 60
 » výplň: dutinková dřevotříska
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkove křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

FINEA a FINEA B polodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

- dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » FINEA 20, FINEA B 20
- » FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
jedenokřídle dveře „60°“ - „100°“

MODERN polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



- V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
- Příplatky**
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » MODERN 20
 - » MODERN 30
 - » MODERN 40
 - » MODERN 50
 - » výplň: dutinková dřevotříska
 - » křídla „90°“ a „100°“
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- *** pouze vodorovné provedení dekoru
- POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » 3 stříbrné panty šroubovací
 - » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 100 (panty namontované jsou v zarubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zarubně)

KANON polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



- V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
- Příplatky**
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » KANON 20
 - » KANON 30
 - » KANON 40
 - » výplň: dutinková dřevotříska
 - » křídla „90°“ a „100°“
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- *** pouze vodorovné provedení dekoru
- POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » 3 stříbrné panty šroubovací
 - » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zarubně)

P CELL P 3D **CARLA** polodrážková bezpolodrážková

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand




V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » CARLA 20
 » CARLA 30
 » CARLA 40
 » výplň: dutinková dřevotříška
 » křídla „90° a „100°
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkové křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

*** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

P CELL **BLANCO** polodrážková bezpolodrážková

- bílá matná



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
 dekorativní sklo: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » BLANCO 10-100
 » výplň: dutinková dřevotříška
 » křídla „90° i „100°
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkové křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

P CELL P 3D CPL **DECO** polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtěná, světle šedá, tmavě šedá, beton 1, beton 2, dub gray, dub walijský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený




Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila
Příplatky
 dekorativní sklo: MAR DRE, decormat hnědý, decormat grafit (týčí se křídla)
 » výplň: dutinková dřevotříška
 » křídla „90° i „100°
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
POZOR: polodrážkové křídlo nebo hrana R2,5 v laminátech CPL

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkové křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

PLUS polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit (se týká křídla)

- » PLUS 20
- » PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- » PLUS 30
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

RIM polodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení skla:

MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit a čiré sklo

Příplatky

- » křídlo „90° i „100°:
- » RIM 10
- » RIM 20
- » RIM 30
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » ventilační výřez

Skla z kolekce RIM mají svůj rub a líc.

*** pouze ve vodorovném provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

FANO polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

dekorativní sklo MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit (se týká křídla)

- » FANO 20, 20s
- » FANO 30, 30s
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

IDEA polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand




Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, čínčila
Příplatky
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » IDEA 20, 40, 50, 70, 80
 » IDEA 30, 90, 100, 110, 120
 » IDEA 60
 » výplň:
 dutinková dřevotřísková
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 *** pouze vodorovně provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklivač lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkové křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklivač lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

STANDARD polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila
Příplatky
 » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý
 » decormat grafit (se týká křídla)
 » STANDARD 20, 60, BULAJ
 » výplň: dutinková dřevotřísková
 » křídla „90“ a „100“
 » křídla „110“ (jen STANDARD 10)
 » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
 » ventilační výřez
 » ventilační výřez
 » dvoukřídle dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový
 *** pouze vodorovně provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklivač lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
bezpolodrážkové křídlo otočné
 » rovná hrana, zasklivač lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)



ARTE polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, jasan, calvados, ořech, buk, olše, dub zlatý
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm tabák, jilm antracit, wenge tmavý, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činicla

Příplatky
dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

decormat grafit (se týká křídla)

- » ARTE 10 - 30, 90
- » ARTE 40, 50
- » ARTE 80
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídlo „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

*** pouze vodorovné provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové-rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

bezpolodrážkové křídlo otočné

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

CLASSIC polodrážkové

- bílá, buk, calvados, olše, ořech



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činicla

Příplatky

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká jen křídla)
- » CLASSIC 20, 20s
- » CLASSIC 30, 30s
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

ASCADA polodrážkové

- bělený jilm, dub, olše, calvados, ořech



Skla: decormat


příplatky

- » křídlo „90° a „100°
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační výřez

POZOR:křídlo polodrážkové ASCADA - hrana
karnies křídlo polodrážkové ASCADA - rovná hrana

P FINISH LACK polodrážkové

■ bílý, bělený jilm, buk, dub, olše, calvados, ořech



V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila

Příplatky

dekorativní sklo decormat (se týká jen křídla)

- » LACK 20, 20s, 40, 40s
- » LACK 30, 30s
- » LACK 50, 50s
- » výplň: děrovaná dřevotřísková LACK 10
- » křídla „90°“ a „100°“
- » vrchní zámek (jen LACK 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
- » ventilační výřez
- » ventilační výřez

POZOR:

- » křídla LACK - lakovaná HDF deska
 - » zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty Finish - polepené jsou folie Finish
 - » hrany křidel
- Mezi těmito prvky jsou rozdílné barvy.

POZOR: křídlo polodrážkové LACK - hrana karnies
křídlo polodrážkové LACK - rovná hrana



Horní zámek
(pouze LACK 10 s dutinkovou dřevotřískou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)

P NATURA STANDARD natura

■ wenge
■ bělený dub, světlý dub, tmavý ořech



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky

- » dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se týká křídla)
 - » STANDARD natura 20, 20s, 40, 40s, BULAJ natura
 - » STANDARD natura 30, 30s
 - » STANDARD natura 50, 50s
 - » výplň: dutinková dřevotřísková
 - » křídla „90°“ a „100°“
 - » křídla „110°“ (pouze STANDARD natura 10)
 - » ventilační výřez
 - » vrchní zámek (jen STANDARD natura 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový




Bulaj ocelový
(dostupné jen sklo matné nebo čiré)

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

POZOR: rovná hrana.

P GALERIA natura

■ bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge



V standardním provedení skla: decormat, decormat hnědý, žaluzie

Příplatky

» křídla „90° a „100°

» ventilační výřez

» dvoukřídle dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Pasivní křídla GALERIA natura 20, 21, 22, 23 vyrábíme bez vodorovných pásků s jednolitou kresbou. V posuvné verzi dvoukřídlových dveří GALERIA natura 20, 21, 22, 23 se mohou vyskytnout rozdíly ve výšce křídla ve vzájemném umístění vodorovných pásků.

Dveře v tmavém dekoru mají úzké pásky v barvě bříza. Dveře ve světlém dekoru mají úzké pásky barvě wenge.

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

POZOR: rovná hrana.

P GALERIA ALU natura

■ bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge



V standardním provedení skla: decormat, decormat hnědý, žaluzie

Příplatky

» křídla „90° a „100°

» ventilační výřez

» dvoukřídle dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

V Galerii Natura Alu vystupují jednobarevná léta dřeva. Pasivní křídla Galerie Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 60 vyrábíme bez vodorovných hliníkových prvků, s jednobarevnými léty dřeva. V variantě posuvných dveří dvoukřídlových GALERIA Natura Alu 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 60, se mohou vyskytovat rozdíly mezi výškou hliníkových prvků na jednotlivých křídlech.

POZOR: Specifickou vlastností přírodní dýhy je možnost výskytu barevných rozdílů. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

POZOR: rovná hrana.

DUERO natura ALU

■ bělený dub, světlý dub, tmavý ořech, wenge



příplatky

- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

V DUERO Natura ALU vystupují jednobarevná, vodorovná léta dřeva.

POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento rozdíl není důvodem reklamace.

POZOR: rovná hrana.

ARTE natura

■ wenge
■ bělený dub, světlý dub, tmavý ořech



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila

Příplatky

- » dekorativní sklo decormat nebo decormat hnědý (se týká křídla)
- » ARTE natura 10-50, 80-90
- » výplň: dutinková dřevotřískka
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: Specifikum přírodního povrchu je možnost rozdílu mezi léty dřeva a barvou. Tento rozdíl není důvodem reklamace.

POZOR: rovná hrana.

ENTER Akustik

■ bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan, olše, ořech,

■ bílá matná, stříbrná

■ dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřský, gub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffii***

■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

■ bílá, bílá šlechtěná, světle šedá, tmavě šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2, ořech palený

TECHNICKÉ DVEŘE ENTER AKUSTIK SPLŇUJÍ:

- » třída mechanické odolnosti
- » třída zvukové izolace $R_w = 32$ dB

POUŽITÍ

Vnitřní vchodové dveře ENTER Akustik jsou určeny k použití v bytové výstavbě jako dveře interiérové a interiérové vchodové s ohledem na užité a technické vlastnosti těchto dveří.




ENTER 0 Akustik



ENTER/SOLID

- bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan, olše, ořech,
- bílá matná, stříbrná
- dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý tetokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřský, gub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, bílá šlechtěná, světle šedá, tmavě šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2, ořech palený



Příplatky ENTER/SOLID



- » kukátko (ENTER/SOLID)
- » nerezový prah (ENTER/SOLID)
- » rezignace z druhého zámku
- » padací prah

*** pouze vodorovne provedení dekoru
 Použití: Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vchodové dveře ve veřejných a bytových prostorech.

* V modelech 19 a 20 je povrch lepený z pásů o různých letech v dřevě.

POZOR: rovná hrana.

Řez křídla ENTER a SOLID



Ocelový prah (šír. 70 mm)



kukátko (samostatně)



digitální kukátko



Horní zámek



padací prah



Vícebodový zámek



panty a trny proti vysazení

Rozšíření Standard

- bílá, buk, olše, calvados, dub zlatý, jasan, olše, ořech,
- bílá matná, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, dub bělený letokruhy, jilm antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, stříbrná, jilm sibiřský, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi****
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D
- bílá, bílá šlechtená, světle šedá, tmavě šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2, ořech palený



Rozšíření 10 Cell, 3D, CPL Rozšíření 30 Cell Rozšíření 40 Cell Rozšíření 41 Cell

Příplatky

- » výplň: dutinková dřevotříska
- » zárubně do dveří z rozšířením
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Rozšíření Standard 10 můžeme kombinovat se všemi kolekcemi v povrchu DRE-Cell z hranou karnies.

Rozšíření 30 je kompatibilní s modely ARTE 10 - 30 a STANDARD 30.

Rozšíření 40 je kopatibilní s modely ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekci DECO. Rozšíření 41 je kompatibilní s modely MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

Rozšíření Standard natura

- buk, bříza, dub, wenge, ořech
- dub bělený, dub světlý, ořech bolivijský, ořech tmavý, eben



Rozšíření Standard Natura 10 (svislý směr vláken, rovná hrana) Rozšíření Galeria Natura 02 (vodorovný směr vláken, rovná hrana) Rozšíření Standard Natura 30 (svislý směr vláken, rovná hrana) Rozšíření Standard Natura 40 (svislý směr vláken, rovná hrana)


Příplatky

- » výplň: dutinková dřevotříska
- » zárubně do dveří z rozšířením
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Natura 10 rozšíření lze použít pro všechny kolekce přírodní dýhy s rovnou hranou. Přistýlka Natura 02 lze použít pro kolekce Natura 02, 20, 21, 22, 23, Natura ALU 20,21,22,23, 24, 25 a Duero Natura ALU. Přistýlka Natura 30 je přizpůsobena pro modely ARTE natura 10-30, STANDARD natura 30 s rovnou hranou. Přistýlka Natura 40 je přizpůsobena pro modely ARTE natura 40, 50, 70, 90, STANDARD Natura 40.

Rámová rozšíření

- bílá, bílá matná, jasan, dub bělený letokruhy, dub zlatý letokruhy, ořech tmavý letokruhy, dub šedý letokruhy***, jilm antracit, jilm tabák, wenge tmavé, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřský, dub vintage
- jilm, americký ořech, eben, dub polský 3D, dub grand, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura



Rozšíření PREMIUM (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D Rozšíření PIANO (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D Rozšíření AURI (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D FOSCA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D Rozšíření SCALA A (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D Rozšíření ELSA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D Rozšíření REVA (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D Rozšíření SOLTE (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D

Příplatky

zárubně do dveří z rozšířením

POZOR: Cena u rozšíření je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.

Možnost výroby rozšíření do všech modelů křidel rámových v uvedených kolekcích.

P STANDARD CPL

■ bílá, bílá šlechtěná, světle šedá, tmavě šedá, akát, dub medový, kaštan, dub gray, dub walijský, ořech, ořech celini, beton 1, beton 2, ořech palený



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky:

- » dekorativní sklo: decomat, decomat hnědý, decomat grafit (se týká křídla)
- » STANDARD 20, BULAJ
- » STANDARD 60
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90“ a „100“
- » křídla „110“ (jen STANDARD 10)
- » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
- » ventilační výřez
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » Je možnost koupit samostatný bulaj ocelový
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: Pro uzavření objednávky prosíme o kontakt s obchodním oddělením.

S GALLA



PŘÍPLATKY

- Ventilační výřez ve dveřích otevíracích ("80" a "90" splňuje požadavky na ventilaci).


Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm.




vzor 1 VETRO
čiré




vzor 1 VETRO
decormat




vzor 1 VETRO
decormat hnědý



vzor 1 VETRO
decormat grafit



VETRO vzor E
černé neprůhledné
vrstvené sklo



VETRO vzor E
vrstvené sklo
decormat



vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO



vzor 15 VETRO



mat dre



mléčně laminovaný
VSG 22.1, hladký na
obou stranách



decormat grafit



decormat hnědý



žaluzje



čínčila



kůra bílá

POZOR!

Ceny a varianty skel jsou uvedené na stránkách s křídly dveří. Skla používaná ve dveřích mají rub a lic.



bílý (struktura zrna)	bílá matná	borovice bílá	jilm sibiřský	stříbrná	dub pískový
dub bělený letokruhy	dub vintage	jasan	buk	olše	calvados
dub zlatý	dub zlatý letokruhy	ořech	ořech tmavý letokruhy	ořech karamelový	jilm tabac
jilm antracit	dub šedý letokruhy	wenge tmavé	šedá struktura	černá struktura	dub toffi***
černá mat*	dekor pro bezfalcové zárubně *** pouze vodorovne provedení dekoru				



ořech americký	eben	jilm	dub polský 3D	dub grand
----------------	------	------	---------------	-----------




dub bělený	světlý dub	ořech tmavý	wenge
------------	------------	-------------	-------

POZOR: Specifičností přírodní dýhy je možnost rozdílů v zrnech a barvě. Tyto rozdílů nemohou být základem pro uznání reklamace .



bílá šlechtaná
VV F7206
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm



dub gray
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




dub walijský
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



ořech
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



ořech celini
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




beton 1 -F6462
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm




beton 2
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



akát
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



dub medový
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



kaštan
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




ořech palený
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




W0118
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,7 mm




světle šedá
CPL tloušťka 0,15 mm
CPL tloušťka 0,8 mm
RAL = 7047



šedá tmavá
CPL tloušťka 0,2 mm
CPL tloušťka 0,7 mm



bílý lak akrylový UV
RAL=9003



RAL=9001



Flugger = 4362
NCS = S1505-Y50R



RAL=7035




bílý



dub sonoma *



jilm bělený



buk




dub




olše




calvados



ořech



virginia*



niagara*

* Pouze u křídla SINCO

POZOR: Vzhledem k rozdílné výrobní technologii:

- kolekce křidel LACK a ASCADA - lakovaná HDF deska
- zárubně, krycí lišty, rohové krycí lišty, zasklívací lišty - oblepene fólií Finish
- hrana křídla - okraj

mezi danými prvky existují viditelné barevné rozdíly.



klika MEDA - chrom lesklý pásy povrchu DRE-Cell, 3D a CPL



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika PRIMA - nikel satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika QUBIK



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ZORBA - chrom lesklý/satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TOTAL - nikel kartáčovaný matt



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika CUBE SLIM



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika CUBE - chrom lesklý



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika JOWISZ - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika CUBE - nikel kartáčovaný



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika NOVA - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika CUBE - černý mat



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika PROXIMA - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



Klika MONDO - nikel-satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TOPAZ - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TREND - nikel satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TOPAZ - nerez, černý mat



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika BELLA SLIM -



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika CUBE SLIM



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LUNA - kartáčovaný chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika TOMA - černá



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LUNA - lesklá mosaz



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika ALVA LUX - černá matná



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ONYX M - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika PEM LUX - lesklý chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - grafit/chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika AS LUX - titan



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - nikel satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika LEA LUX - lesklý chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - lesklý chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika FOKUS - nikel satén velvet



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika BETA - nikel satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ROMANA - chrom/ nikel lakovaný



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - černá matná



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika JANE - nikel lakovaný



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika EUROPA - nikel satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika UNO - nerez



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika QUANTANA - nikl - satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

NOVINKA



klika TIK-QR - antracit



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika WARNA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika QUBIK - nikl lakovaný



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LIBRA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LINEA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LINEA - lesklý chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



technická klika STAR TEC - třída IV
nerez mátloušťka křídel do 55 mm
(klika + FAB)



rozeta FAB

NOVINKA



klika SHARK černá a inox



rozeta SHARK černá a inox



klika Zorba s rozetou podlouhlým - chrom lesklý / satén



Klika Zorba se štítem na klíč - chrom lesklý/satén (rozteč 72mm)



klika Zorba s rozetou podlouhlý FAB štít - chrom lesklý/satén (rozteč 72mm)



klika Zorba s rozetou podlouhlým WC - chrom lesklý / satén (rozteč 72 mm)



klika Pegaz (rozteč 72 mm) nikl mat FAB



klika TOM se štítem podlouhlým FAB (rozteč 72 mm) chrom mat

vnitřní rozeta



klika Metro (rozteč 72 mm) nerez pro FAB

venkovní rozeta



horní rozeta METRO nerez pro FAB

POZOR:
klika levá nebo pravá*
klika se štítem přizpůsobena k křídlu s dvěma zámkými kromě kolekce SOLID



klika TOTAL venkovní se štítem podlouhlým (rozteč 72 mm) inox plus

POZOR:
klika levá nebo pravá*
klika se štítem přizpůsobena k křídlu SOLID s s dvěma zámkými

horní rozeta TOTAL kratký (rozteč 72 mm) inox plus

*klika levá



*klika pravá



KONSTRUKCE

Obložková zárubně s reverzní polodrážkou je vyrobena z vysoce jakostní desky MDF. Z vrchní strany je nanesen akrylový UV lak nejvyšší kvality. Pro zajištění co nejvyšší kvality lakovaných zárubní, jsou před lakováním polepeny vrstvou materiálu tvořící jednotlivý podklad. Její konstrukce je přizpůsobena pro křídla o síle 40mm a lze ji použít do v rozmezí od 90 – 290 mm tloušťky stěny.

POUŽITÍ

Rám dveří se vztahuje na dveře s obrácenou slevou, ze sbírky: Uni, Binito, Fargo.

KOMPLET OBSAHUJE

Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé), krycí obložka T80 (vodorovný a dva svislé díly), těsnění, sada dvou závěsů TECTUS 240 3D, protipólech magnetického zámku, komplet dílů určených k montáži zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech.


Dekor



bílý UV akrylový lak - RAL 9003
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
šedá - RAL 7035

Nastavitelný rozsah zárubně ze zadupolodrážkou


Cmin	Cmax
90	110
110	130
130	150
150	170
170	190
190	210
210	230
230	250
250	270
270	290




Profil zárubně




pant TECTUS 240 3D



ORO svislý řez



Horizontální řez ORO






D - požadovaná šířka stavebního otvoru

	A	B	C	D	E	F	S
60	605	630	674	704	765	814	624
70	705	730	774	804	865	914	724
80	805	830	874	904	965	1014	824
90	905	930	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1030	1074	1104	1165	1214	1024



Nástěnný posuvný systém DRE lze použít pro interiérové dveře jedno nebo dvoukřídlé v dekorech : DRE-Cell, folii 3D, přírodní dýha , lakovaných s výjimkou kolekcí : Enter, Enter Natura, Solid, Vetro C, Lack, Ascada, Sinco, Duo, Rim, protipožární, skleněné a o roznych výškách.

Komplet posuvného systému obsahuje:


- » kolejnice (LEON SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu , maskující rám a dorazová lišta. (Dorazová lišta pouze jednokřídlé dveře, v případě systému s použitím hákového zámku je v trámku zarážky vyfrézovaný otvor pro blokovací mechanismus).
- » Posuvný systém je určený pro:
 - » Dveře samostatné: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
 - » Dveře dvojitě: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“



výška posuvného křídla -1983 mm



Navrhujeme:
NS - systém s montáží přímo na stěnu
system montovaný s použitím nastavitelného tunelu



S** šířka jednoho křídla

* Nedostupné ve dvojitěm systému.

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	604	704	804	904	1004
C	648	748	848	948	1048
D	668	768	868	968	1068
E	754	854	954	1054	1154
E*	788	888	988	1088	1188
S	644	744	844	944	1044

Posuvný systém dvoukřídlý

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Rozměr dveře [mm]	krycí lišta		kolejnice
	Mz	Mw	Pa
644, 744	1602	1570	1500
844	1902	1870	1800
944	2102	2070	2000
1044	2140	2108	2000

Posuvný systém dvoukřídlý

Rozměr dveře [mm]	krycí lišta		kolejnice
	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000




KONSTRUKCE

Záruběň je vyrobená z vysoce jakostní desky MDF. Řez zárubně je ve tvaru písmene C. Umožňuje obložení stěn v rozsahu 75-300mm. V závislosti na síle stěny je k dispozici 12 variant šířky panelu, který může být kombinován se čtyřmi typy obložek lišících se tvarem. K63, N63 (jen přírodní dýha), T63 a T80. Z vrchní strany je záruběň pokrytá dřevem imitující dekorativní fólií DRE-cell, fólií 3D, lakem **, případně fólií FINISH u zárubně s obložkou K63 nebo laminátem CPL u zárubně s obložkou T63 a T80 nebo přírodní dýhou u zárubně s obložkou T80. Záruběň s obložkou N63 se dodává pouze v provedení s přírodní dýhou.

** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiálem umožňujícím jednolitý nástřik.

POUŽITÍ


6. Tato záruběň je určena pro vnitřní polodrážkové dveře a dveře celoskleněné do stavebních otvorů o síle stěn od 75 - 290mm. V závislosti síle stěny je třeba vybrat odpovídající variantu zárubně Cmin, která umožňuje obložení stěny o tloušťce Cmin-Cmax s regulací 20mm.



KOMPLET OBSAHUJE

Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé spolu s krycími prvky), těsnění, sada závěsů, komplet dílů určených k montáži zárubně podle příloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech. Záruběň musí být vybaveny 3 závěsy kromě zárubně pro celoskleněné dveře, které mají 2 závěsy.

varianta	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmin	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmax	095	115	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320



pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
60	604	648	684	788	754
70	704	748	784	888	854
80	804	848	884	988	954
90	904	948	984	1088	1054
100	1004	1048	1084	1188	1154
110	1104	1148	1184	1288	1254

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

DRE nastavitelné zárubně pro bezpolodrážkové dveře

KONSTRUKCE

Nastavitelné zárubně bezfalcové jsou vyrobeny z vysoce kvalitní dřevěné desky MDF. Z pohledové strany je zcela pokryta dekorativní folií imitující dřevo DRE-Cell Decor, fólií 3D laminátem CPL, přírodní dýhou nebo lakem**. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťkou křídel 40 mm a umožňuje použití ji na zdi s tloušťkou od 75 -320 mm a regulaci +20mm.

v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve verzi 90°.

** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiálem umožňujícím jednolitý nástřik.

POUŽITÍ

Nastavitelné zárubně bezfalcové mohou být použity pro všechny kolekce bezfalcových dveří.



KOMPLET OBSAHUJE

Hlavní nosník (horizontální a dva vertikální prvky) se širokým úhlem (80 mm) s malými poloměry zaoblení profilu průřezu (R2), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro montáž rámu dveří podle přiložených pokynů. Rámy dveří jsou baleny v lepenkových krabicích.



Varianty zárubně kvůli tloušťce stěny

varianta	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmin	075	095	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Cmax	095	115	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320



NOVINKA


Poznámka: Rám 075-095 má jiný průřez, pro tloušťku stěny 75-89 mm bude nutné zkrátit pero pohyblivého úhlu.

Rám na straně výstavy je zcela pokryt jedním z dostupných povrchových úprav:

- Povrch DRE Cell Decor
- povrch 3D
- CPL laminát (tloušťka 0,15-0,2 mm),
- přírodní dýha,
- malované (před nátěrem natřeno základním nátěrem).


S ohledem na způsob spojování stojek zárubně a nadpraží jsou dostupné zárubně s napojením pod úhlem 45° a pod úhlem 90° (pouze v barvě bílá mat, bílý lak UV, borovice bílá, dub pískový a dub polský 3D).

Novinka: napojení 0° – pouze u zárubní lakovaných pro jednokřídlé dveře. Obložky u nadpraží jsou zde dostupné ve třech velikostech – 80, 180 nebo 900mm (u stojek standardní obložky T80).




NOVINKA

Vertikální řez ORB




požadovaná výška stavebního otvoru 2006mm

Vertikální řez ORB
stříkané spojení 0°



Horizontální řez ORB



D - požadovaná šířka stavebního otvoru

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018


** Malované rámečky 0° pouze pro jednokřídlé dveře

NASTAVITELNÝ TUNEL

Nastavitelný tunel je ozdobným vstavením průchodu do zdi. Může být použit jako samostatné řešení nebo integrální část posuvného nástěnného systému NT**. Nastavitelný tunel je výrobek, který se vizuálně přibližuje regulovatelným zárubním, ovšem s několika rozdíly.


- » nelze instalovat panty
- » chybí protiplech
- » chybí frézování pod těsnění
- » různá vzška a rozpětí předních a zadních úhelníků (hodnoty v tabulce D a E)

Řez TUN K63




Řez nastavitelný tunel



Řez nastavitelný TUN T80




Řez TUN K63 nebo N63



Řez nastavitelný TUN T80




Vodorovný řez




D - Požadovaná šířka stavebního otvoru
* platí pro nastavitelný tunel s úhlem. T80

Řez TUN Natura N63



Průřez TUN s úhlem. T63



pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	604	648	668	754	738	788	772
70	704	748	768	854	838	888	872
80	804	848	868	954	938	988	972
90	904	948	968	1054	1038	1088	1072
100	1004	1048	1068	1154	1138	1188	1172

pro dvukřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

Konstrukce

Přímý drážkovaný a nezdrážkovaný zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je pokryta ekologickou, dřevitou dekorativní dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, CPL laminátem 0,15 - 0,2 mm, finální fólií, přírodní dýhou nebo natřenou UV akrylovým lakem. Rám dveří má pevnou šířku 100 mm.

Obsah kompletu

Hlavní trám (vodorovný prvek a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubní podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.


Rám s drážkou na dveře je vybaven 3 závěsy a západkou hlavního zámku.

Rám s drážkou ENTER je vybaven 3 závěsy a dvěma západkami (pro hlavní a horní zámky). Rám dveří SOLID s drážkou je vybaven 3 závěsy a 4 západkami pod západkou a západkami zámku pásu.

Nerezový dveřní rám obsahuje 2 závěsy ESTETIC 80 s upevňovacími deskami a magnetickou západkou.

Rámy dveří pro skleněné dveře mají 2 závěsy a speciální západku.


Pro jednoduché a jednoduché zárubně SOFT používáme maskovací pásy, a pro jednoduché SOFT natura maskovací úhelníky.




ROVNÉ RÁMY PRO DRÁŽKOVANÉ NEBO PROSKLENÉ DVEŘE




OP profil




OP SOFT profil




OP SOFT NATURA profil




Vertikální řez OP pro falcové dveře



Vertikální řez OP pro skleněné dveře



Horizontální průřez OP pro boční a prosklené dveře



pro falcové dveře jednokřídlých

	A	C*	D
60	604	692	716
70	704	792	816
80	804	892	916
90	904	992	1016
100	1004	1092	1116
110	1104	1192	1216

* pro OP SOFT natura


pro falcové dveře dvoukřídlé

	A	C*	D
100d	1035	1123	1147
110d	1135	1223	1247
120	1235	1323	1347
130	1335	1423	1447
140	1435	1523	1547
150	1535	1623	1647
160	1635	1723	1747
170	1735	1823	1847
180	1835	1923	1947
190	1935	2023	2047
200	2035	2123	2147


D - požadovaná šířka stavebního otvoru

PŘÍMÝ RÁM DVEŘÍ PRO NEDRÁŽKOVÉ DVEŘE


Profil OPB



Vertikální řez OPB



Horizontální řez OPB



pro bezpodrážkové dveře jednokřídlých

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Dx - požadovaná šířka díra ve zdi


pro dvojité dveře bez drážky

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

Krycí lišty

použití: rovný rám dveří, rovný SOFT, rovný rám

Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):
vodorovná a dvě svislé pasky, plastové zavěsy, kolíky a utahovací sponky. Maskovací pásy jsou baleny do kartónových obalů.



* Krycí lišta TOP není dostupná v fólii Finish.

P NATURA Krycí lišta SOFT NATURA použití: pro jednoduchý zárubeň SOFT natura



Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):
vodorovný a dva svislé komponenty, kolíky a upínací sponky.

POZOR: Přiobjednávání maskovacích úhelníků je třeba uvést stranu dveří na které budou instalovány.

Dekorační lišty




Délka dekačních lišt

Rohová krycí lišta

Rohová krycí lišta slouží na krytí rohového spoje stěny a zárubeň.
Obchodní jednotkou je ks.

Rohová krycí lišta
16 x 16 x 2200 mm

rohová krycí lišta SOFT, SOFT natura
11 x 18 x 2200 mm



1. Lišta LPP4W - délka 2,4 mb
na desce odolné na vlhkost.
LPP2W, LPP3W pouze dekory Cell i 3D

Ventilační objímky do deskových dveří

Je možnost si koupit komplet (5 ks) ventilačních objímek.

DRE-Cell, 3D film, CPL laminát a povrchová úprava - bílý, dub, calvados, bronz, stříbro.

NATURA - stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná, zlatá.



bílý šedá krémový javor dub ořech světlý calvados hnědý šedý černá

stříbrný satén zlatý satén stříbrný zlatý

Ventilační objímky pro rámové dveře

Pro rámové dveře používáme ventilační objímky ocelové nebo plastové, (3 ventilační objímky do dveří „60“, 4 ventilační objímky do dveří „70“, 5 Ventilační objímek do dveří „80“ – „100“.

Ventilační objímky ocelové

nerez

model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO, EVEN, LEXA, REVA, SOLTE



ventilační objímka ocelová čtvercová 60x60 mm



ventilační objímka ocelová kulatá 55x55 mm



Ventilační objímky plastové



model
SCALA, PIANO, PREMIUM, FOSCA, ENA, TREVI, NESTOR, AURI, EMENA, VERANO, ELSA, TRIESTA, SINCO, EVEN, LEXA



Mřížky a ventilační výřez

Dveře mohou být vybaveny koupelňovou ventilační mřížkou, která je k dispozici v bílé, béžové, calvadosové, bronzové, stříbrné, krémové, šedé, černé a šedé barvě (s výjimkou rámu, SOLID, ENTER, ENTER Akustické a posuvné dveře) nebo hliníku.

Ve všech kolekcích (kromě SOLID, ENTER, ENTER Acoustic a posuvné) lze na požádání provést **ventilační podříznutí**,



ventilační mřížka plastová



ventilační mřížka hliníková




ventilační výřez

Rozměry křídel a umístění pantů

Křídlo falcové otvíravé

Křídlo bezfalcové posuvné

bezpoldrážkové křídlo otočné



Šířka křídla

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB
„100“	1044	1018	1024
„90“	944	918	924
„80“	844	818	824
„70“	744	718	724
„60“	644	618	624

S - celková šířka dveří
SW - šířka v místě falce (týká se křídel s falcem)
SB - šířka křídla bez falce

Tloušťka křídel

VETRO A, B, D

Typ dveří	Tloušťka křídla
Scala, Trevi*, Nestor, Elsa	svislé elementy rámu 40 mm vodorovné elementy rámu 35 mm
Piano, Premium, Trieste**, Fosca, Ena**, Verano**, Auri, Emena**	vertikální profily 40 mm vodorovné elementy rámu 35 mm vnitřní vodorovné prvky 22mm
Jiné modely	40 mm


* V kolekci Trevi 5-6 je vodorovný prostřední rám vyrobený z desky MDF 35 mm, všechny jiné vodorovné rámy dveří z kolekce se skládají ze dvou zárubní spojených s MDF 16 mm, která je vložena mezi 4 mm sklo.

** V kolekci Trieste 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2, Ena1-2 se rám dveří skládá s dvou spojených se sebou rámu MDF 16 mm, mezi které je vloženo 4 mm sklo, to se týká dveří rámových s velkým prosklením.

ocelová hybridní zárubeň - inovativní řešení v naší nabídce. Kombinuje robustnost kovové konstrukce a prvky dřevěné zárubně (MDF) s povrchovou úpravou CPL laminátem. ocelová hybridní zárubeň je kombinací ocelové zárubně s konstantní šířkou a zárubně z MDF v 11 rozměrových variantách s krycí obložkou. Toto řešení umožňuje osadit zárubeň na ostění o síle 137-357 mm s regulací do 20 mm.

POUŽITÍ:

Ocelová hybridní zárubeň je určena pro vstupní dveře Solid a Enter (je opatřena 4 otvory pro čepy a střelku vícebodového zámku Solid), ale je možné ji použít i pro interiérové polodrážkové dveře s tím, že dřevěná část je dostupná pouze s povrchem CPL. Tato zárubeň je určena k montáži na dokončené podlaze.



šířky zárubně

šířka.	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193



hnědá matná + CPL dub medový



šedá tmavá matná + CPL šedá tmavá

příklady barevných kombinací ocelové hybridní zárubně



DRE ocelová zárubeň jednoduchá

KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu. Rám dveří se skládá ze dvou regálů: sklopné a sklopné (v rámu dvojkřídlých dveří jak sklopné regály) a překlady, trvale spojené svařováním. Sklopné stojany jsou vybaveny sklopnými zdičkami, zatímco závěsy mají zářezy pro jazyk a závory vyhrazeného dveřního křídla (sada obsahuje těsnění). Vnější a vnitřní strana zárubně je chráněna lakovaným organickým ochranným nátěrem.

Vybavení zárubní závisí na zvolené variantě - typu dveří, ke kterým má být rám použit.


POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH PEVNÝCH ZÁRUBNÍ

OSS_STAND OSS pro falcované interiérové dveře
 OSS_ENTER OSS pro dveře Enter
 OSS_SOLID OSS pro dveře Solid



Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakovány ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).



Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklá / hladká).
 *** béžová barva k dispozici pouze v pololesku



So - šířka montážního otvoru

OSS_STAND pro jednokřídlé dveře

	A	C	SO	F
„60“	600	670	687	697
„70“	700	770	787	797
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097
„110“	1100	1170	1187	1197

OSS_STAND pro dvojitě dveře

	A	C	SO	F
„100d“	1032	1102	1119	1129
„110d“	1132	1202	1219	1229
„120“	1232	1302	1319	1329
„130“	1332	1402	1419	1429
„140“	1432	1502	1519	1529
„150“	1532	1602	1619	1629
„160“	1632	1702	1719	1729
„170“	1732	1802	1819	1829
„180“	1832	1902	1919	1929
„190“	1932	2002	2019	2029
„200“	2032	2102	2119	2129

OSS_ENTER, OSS_SOLID

	A	C	SO	F
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097

Podstatou nastavitelného dveřního rámu je to, že umožňuje konečnou instalaci dveřního rámu, aniž by bylo nutné zednické práce. Prodloužení úhlu zavření rámu umožňuje nastavení v rozsahu + 30 mm.

KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.

Zárubeň se skládá ze dvou stojek - zámkové a závěsové (u zárubní pro dvoukřídlé dveře jsou obě stojky závěsové) a nadpraží, přičemž jsou tyto díly spojeny pevným spojem - svařováním. Stojky závěsové jsou vybaveny závěsovými pouzdry, zatímco stojka zámková má výřezy pro střelku a západku zámku příslušného dveřního křídla (komplet obsahuje i těsnění). Obě strany zárubně jsou opatřeny ochranným lakem. Vybavení zárubně záleží na vybrané variantě - druhu dveří, ke kterým má být zárubeň určena.

POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

OSR_STAND OSR pro falcované interiérové dveře
 OSR_ENTER OSR pro dveře Enter
 OSR_SOLID OSR pro dveře Solid

Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

Zárubně dveří jsou vybaveny stěnami o tloušťce 95 - 305 mm. Pro danou tloušťku stěny vyberte příslušnou variantu zárubně, jejíž rozsah Cmin - Cmax bude zahrnovat tloušťku dokončené stěny.



BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).



Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklý / hladký).


*** béžová barva k dispozici pouze v pololesku



Profil zárubně

Rozměry pro jednokřídlé dveře

	A	S0	F
„60“	600	690	719
„70“	700	790	819
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119
„110“	1100	1190	1219



Varianty zarubí podle tloušťky stěny

varianta	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR_ENTER, OSR_SOLID

šířka	A	S0	F
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119

Rozměry pro dvojitě dveře

	A	S0	F
„100d“	1032	1122	1151
„110d“	1132	1222	1251
„120“	1232	1322	1351
„130“	1332	1422	1451
„140“	1432	1522	1551
„150“	1532	1622	1651
„160“	1632	1722	1751
„170“	1732	1822	1851
„180“	1832	1922	1951
„190“	1932	2022	2051
„200“	2032	2122	2151

S0 - šířka montážního otvoru

Výška křídla

1983 mm - celková výška křídel polodrážkových a posuvných
 1970 mm - výška dveří ve falcu
 1969 mm - celková výška křídel bezpolodrážkových

Zkracování křídel

Dveřní křídla je možné zkrátit - maximálně o 60 mm (není možné zkracovat křídla VETRO, PROTIPOŽÁRNÍ, ENTER a SOLID), pasivní křídla ani posuvné křídla).

Prahové mezery

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

Panty - připomínky

Všechna křídla s polodrážkou jsou vyrobena ze 3 závěsů o průměru 15 mm, přičemž křídla s polodrážkou mají dva závěsy pro závěsy Estetic 80 nebo 3 zásuvky za příplatek.

Výběr FAB vložek


V křídlech falcových o tloušťce 40 mm, je nutné použití asymetrické vložky FAB, ve stejném poměru jak u dveří 14/26 (26 od strany otevírání dveří).

POZOR: K tomu je nutno přidat tloušťku štítu z každé strany k tomu navíc 2-3mm. V případě štítů o tloušťce 10 mm se doporučuje vložka:

Asymetrická 26/36 mm nebo 26/40 mm - do dveří falcových.


Křídla falcové

Nabízíme křídla: pravé, levé a centra.



Falcové křídla dvoukřídlé

Nabízíme dvojité křídla: pravé - v tom případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvojité křídla levé, když je aktivní levé křídlo a pasivní pravé. Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámekem, na pasivním křídle je "kontrafalc" vybavený protiplechem a "západkou" (A)



Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné výhradně zárubně naší výroby, proto doporučujeme nákup celého dveřního kompletu. Komplet obsahuje 2 dveřní křídla a zárubeň.

$$\boxed{\text{cena dvojí křídlych dveří}} = \boxed{\text{cena křídla x 2}} + \boxed{\text{cena zárubne}}$$


Kombinace falcových dvojíých křídel

Symbol rozměru	rozměry v [mm] polské normy		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
"100"	1078	1052	644+444
"110"	1178	1152	744+444
"120"	1278	1252	844+444; 644+644
"130"	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
"140"	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
"150"	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
"170"	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
"190"	1978	1952	1044+944; 944+1044
"200"	2078	2052	1044+1044

kombinace* - možné sestavy šířky křídel aktivních (Sc) a pasivních (Sb)

Křídla bezpolodrážkové - posuvné


nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámků a úchytek)



Ostatní technické informace

1. Při zachování standardních rozměru křídel a zárubní představuje štěrбина mezi "hotovou" podlahou a dolní okrajem křídla 8mm. Za účelem zmenšení této štěrbinu zkrátte odpovídajícím způsobem zdola zárubně.

2. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků zkontrolujte, jestli je vybraný druh stolařského výrobku shodný s požadavky technického zpracování pro daný projekt, především je nutné ujistit se, že konstrukce zdí a stropů umožňují montáž stavebních truhlářských výrobků s hmotností uvedenou v tabulce níže.



Garance ventilační plochy v dveřích falcových**

Symbol rozměru dveří	Křídla polodrážkové				Křídla bezpolodrážkové			
	dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním		dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním	
	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 8 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	plocha ventilačního výřezu a ventilační mezery 8 mm [m ²]	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	Ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]
"100"	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
"90"	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
"80"	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
"70"	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
"60"	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Výše je uvedená je požadovaná světlá výška pod dveřmi, která zajišťuje celkovou ventilační plochu 0,022 m². Obvykle má světlá výška pod dveřmi 8-9 mm.

Zvětšete vzdálenost do určené výšky zkrácením křídla ze spodu (v případě zkrácení - viz**)

** Výjimky nezobrazené v tabulce (křídla, které není možné skrátil):

Sbírka Vetro A - použití ventilačního otvoru ve dveřích "80" - "100" a standardní vůle pod dveřmi (6 mm) splňují požadavky na větrání.

- Kolekce Vetro B - nespĺňuje ventilační požadavky.

Díky konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny / tunelu 12 mm) posuvné dveře splňují požadavky na ventilaci bez nutnosti dalších modifikací.

4. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků je nutno se ujistit, zda vybraný typ výrobku je v souladu s technickými požadavky daného projektu. Zvláště je třeba se ujistit, že konstrukce stěn a stropů umožňuje montáž stavebních stolařských výrobků o hmotnosti uvedené v tabulce níže:

	Dveřní křídla		Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	nastavitelné	jednoduché	nastavitelný tunel	posuvný systém
Váha max.	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Křídlo je balené v termosmrštitelné fólii, a hrany jsou navíc zabezpečeny polystyrénem nebo kartonovými vložkami.

5. Cena křídla nezahrnuje kliky, rozety, vložka FAB (kromě kolekce SCALA falcové).

6. Existuje možnost nákupu dveří a zárubní CENTRA (bez otvorů na zámeček a panty) s cenou srovnatelnou s produktem s otvory na zámeček a panty. Zárubně CENTRA jsou vybaveny těsněním. Sada neobsahuje kování.



Cenik je platný od 01.04.2020 r.
Výrobce na křídla a zárubně poskytuje záruční dobu 24 měsíců.
Více informací včetně instrukcí k montáži najdete v záruční kartě produktu.

Složka není nabídkou z právního hlediska a je publikována pouze s cílem informovat. Výše uvedené informace jsou aktuální v momentě publikace katalogu. V souladu s naší politikou neustálého rozvoje si vyhrazujeme právo k změnám a vylepšením produktů uvedených v katalogu bez nutnosti informovat klienty. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od reálného vzhledu. Vyhrazujeme si právo k chybám v tisku.

DISTRIBUTOR



82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51
pracovní doba: 8.00 - 16.00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl