

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE

Istotą ościeżnicy regulowanej jest to że umożliwia finalną zabudowę ościeża, bez konieczności wykonywania obróbek murarskich. Wysunięcie kątownika domykającego ościeżnice pozwala na regulację w zakresie +30mm

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OŚCIEŻNIC OSR (OŚCIEŻNIC STALOWYCH REGULOWANYCH)

OSR_STAND	OSR do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych
OSRB_STAND	OSR do drzwi wewnątrzlokalowych bezprzylgowych
OSR_SZKLANE	OSR do drzwi szklanych wewnątrzlokalowych
OSR_ENTER	OSR do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR do drzwi Solid
OSR_SOLID_RC2	OSR do drzwi Solid RC2
OSR_ATHOS	OSR do drzwi Athos
OSR_FORCA	OSR do drzwi Forca lub Forca B
OSR_OLIMP	OSR do drzwi Olimp El 30

Wszystkie ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze.

Ościeżnice mają zastosowanie do ścian o grubości 95-305mm lub 103-313mm w przypadku OSR FORCA, OSR ATHOS i OSR OLIMP. Dla danej grubości ściany należy wybrać właściwy wariant ościeżnicy, którego zakres Cmin - Cmax zawierał będzie grubość gotowej ściany

KONSTRUKCJA

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego (w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przymykową). Zewnętrzna oraz wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczona jest lakierową, organiczną powłoką ochronną. Profil ościeżnicy, jej wymiary oraz wyposażenie zależne są od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do których ościeżnica ma być zastosowana

W STANDARDZIE OSR STAND

- » gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiasów
- » gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSRB STAND

- » gniazda pod 2 lub 4 zawiasy
- » zaczep zamka magnetycznego

W STANDARDZIE OSR SZKLANE

- » gniazda pod 2 zawiasy
- » gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSR ENTER

- » gniazda na 3 zawiasy
- » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSR SOLID

- » gniazda na 3 zawiasy
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2

- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B










- » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- » gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
- » gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSR OLIMP EI 30

- » gniazda pod 3 zawiasy trójdzielne
- » gniazdo zaczepu zamka głównego

KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka, dostępne w kolorach:



								
biały mat	szara jasna mat	szary ciemny mat	brąz mat	biały półpołysk	szary jasny półpołysk	szary ciemny półpołysk	brąz półpołysk	beż półpołysk***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku




OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE PRZYLGOWE

Ościeżnice Stalowe Regulowane przylgowe - wymiary



* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

Profil ościeżnicy OSR z kątownikiem domykającym T57



** 91 dla OSS ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B i OSR OLIMP EI 30

Wymiary szerokości OSR

symbol szer.	A	D	E	OSR STAND	OSR SZKLANE	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
„60”	600	690	719	•	•					
„70”	700	790	819	•	•	•				
„80”	800	890	919	•	•	•	•	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	994	1023	•		•	•	•		
„90E” ****	915	1005	1034						•	•
„100”	1000	1090	1119	•	•	•	•	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•	•	•			•	•

Wymiary OSR STAND dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„100d”	1032	1122	1151
„110d”	1132	1222	1251
„120”	1232	1322	1351
„130”	1332	1422	1451
„140”	1432	1522	1551
„150”	1532	1622	1651
„160”	1632	1722	1751
„170”	1732	1822	1851
„180”	1832	1922	1951
„190”	1932	2022	2051
„200”	2032	2122	2151

Wzmocnienie pod samozamykacz - dopłata

rodzaj ościeżnicy	netto	brutto
OSR STAND	33 zł	40,59 zł
OSR ENTER		
OSR SOLID		
OSR SOLID RC2		
OSR SOLID RC2		
OSR ATHOS	w standardzie / brak dopłaty	
OSR OLIMP EI 30	w standardzie / brak dopłaty	
OSR FORCA	w standardzie / brak dopłaty	

rodzaj ościeżnicy	H0	Hś	Hw	Hm	W
OSR STAND	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR ENTER					
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR SZKLANE	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR FORCA					
OSR OLIMP EI30					

H0 - wysokość otworu montażowego

Hś - wysokość w świetle przejścia w ościeżnicy

* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

OSR OLIMP EI30 dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„80”	802	892	921
„90”	902	992	1021
„90E”	917	1007	1036
„100”	1002	1092	1121
„110”	1102	1192	1221

Ceny ościeżnic

		OSR ENTER, OSR SOLID, OSR STAND***, OSR SZKLANE				OSR SOLID RC2				OSR STAND do drzwi dwuskrzydłowych	
grubość muru		szerokość 60-90E		szerokość 100 i 110		szerokość 80-90E		szerokość 100		100d, 110d, 120-200	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
95	125	718 zł	883,14 zł	818 zł	1006,14 zł	832 zł	1023,36 zł	931 zł	1145,13 zł	1030 zł	1266,90 zł
125	155	762 zł	937,26 zł	859 zł	1056,57 zł	875 zł	1076,25 zł	974 zł	1198,02 zł	1089 zł	1339,47 zł
155	185	802 zł	986,46 zł	902 zł	1109,46 zł	915 zł	1125,45 zł	1015 zł	1248,45 zł	1148 zł	1412,04 zł
185	215	884 zł	1087,32 zł	984 zł	1210,32 zł	998 zł	1227,54 zł	1099 zł	1351,77 zł	1208 zł	1485,84 zł
215	245	927 zł	1140,21 zł	1024 zł	1259,52 zł	1040 zł	1279,20 zł	1139 zł	1400,97 zł	1266 zł	1557,18 zł
245	275	967 zł	1189,41 zł	1067 zł	1312,41 zł	1082 zł	1330,86 zł	1180 zł	1451,40 zł	1326 zł	1630,98 zł
275	305	1009 zł	1241,07 zł	1108 zł	1362,84 zł	1123 zł	1381,29 zł	1222 zł	1503,06 zł	1386 zł	1704,78 zł


*** OSR ENTER „70” - „110”; OSR SOLID „80” - „100” OSR SZKLANE „60” - „90”

		OSR FORCA				OSR FORCA B				OSR ATHOS, OSR OLIMP EI 30			
grubość muru		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80-90E		szerokość 100 i 110	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
103	133	1108 zł	1362,84 zł	1208 zł	1485,84 zł	1053 zł	1295,19 zł	1153 zł	1418,19 zł	1092 zł	1343,16 zł	1192 zł	1466,16 zł
133	163	1152 zł	1416,96 zł	1250 zł	1537,50 zł	1097 zł	1349,31 zł	1195 zł	1469,85 zł	1136 zł	1397,28 zł	1234 zł	1517,82 zł
163	193	1193 zł	1467,39 zł	1293 zł	1590,39 zł	1138 zł	1399,74 zł	1238 zł	1522,74 zł	1177 zł	1447,71 zł	1277 zł	1570,71 zł
193	223	1274 zł	1567,02 zł	1375 zł	1691,25 zł	1219 zł	1499,37 zł	1320 zł	1623,60 zł	1258 zł	1547,34 zł	1359 zł	1671,57 zł
223	253	1317 zł	1619,91 zł	1415 zł	1740,45 zł	1262 zł	1552,26 zł	1360 zł	1672,80 zł	1301 zł	1600,23 zł	1399 zł	1720,77 zł
253	283	1358 zł	1670,34 zł	1458 zł	1793,34 zł	1303 zł	1602,69 zł	1403 zł	1725,69 zł	1342 zł	1650,66 zł	1442 zł	1773,66 zł
283	313	1399 zł	1720,77 zł	1498 zł	1842,54 zł	1344 zł	1653,12 zł	1443 zł	1774,89 zł	1383 zł	1701,09 zł	1482 zł	1822,86 zł

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE


BEZPRZYLGOWE

Ościeżnice Stalowe Regulowane bezprzylgowe - wymiary




Przekrój pionowy OSRB

Y - Y




Przekrój poziomy OSRB

X - X



D - szerokość otworu montażowego

Profil ościeżnicy OSRB



wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„60”	624	714	743
„70”	724	814	843
„80”	824	914	943
„90”	924	1014	1043
„100”	1024	1114	1143

wymiary dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„120”	1271	1361	1390
„130”	1371	1461	1490
„140”	1471	1561	1590
„150”	1571	1661	1690
„160”	1671	1761	1790
„170”	1771	1861	1890
„180”	1871	1961	1990

Uwaga: Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz 33 zł | 40,59 zł,

Ceny ościeżnic

		OSRB STAND jednoskrzydłowe***				OSRB STAND dwuskrzydłowe***	
grubość muru		szerokość 60-90		szerokość 100		szerokość 120 do 180	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
95	125	1124 zł	1382,52 zł	1224 zł	1505,52 zł	1584 zł	1948,32 zł
111	141	1168 zł	1436,64 zł	1265 zł	1555,95 zł	1628 zł	2002,44 zł
141	171	1208 zł	1485,84 zł	1308 zł	1608,84 zł	1668 zł	2051,64 zł
171	201	1290 zł	1586,70 zł	1390 zł	1709,70 zł	1750 zł	2152,50 zł
201	231	1333 zł	1639,59 zł	1430 zł	1758,90 zł	1793 zł	2205,39 zł
231	261	1373 zł	1688,79 zł	1473 zł	1811,79 zł	1833 zł	2254,59 zł
261	291	1415 zł	1740,45 zł	1514 zł	1862,22 zł	1875 zł	2306,25 zł
291	321	1457 zł	1792,11 zł	1556 zł	1913,88 zł	1917 zł	2357,91 zł

*** - ościeżnice OSRB STAND jednoskrzydłowe z 3 zawiasami dopłata 132 zł | 162,36 zł,
dla dwuskrzydłowych z 6 zawiasami dopłata 264 zł | 324,72 zł