

# DRE

KATALOG  
DVEŘE  
**2023**

VYDÁNÍ 3



## VETRO E bezpolodrážkové

■ Plocha křídla je obložena laminovanou synchronní deskou o tloušťce 3 mm: dub halifax šedý, dub halifax přírodní, dub halifax tabac.  
 ■ Plocha křídla je obložena laminovanou synchronní deskou o tloušťce 4 mm: jilm bílý, jilm přírodní, jilm tmavý.




VETRO E  
dub šedý halifax

VETRO E  
dub přírodní  
halifax



VETRO E  
dub halifax tabac



VETRO E  
jilm bílý



VETRO E  
jilm přírodní



VETRO E  
jilm tmavý

### bezpolodrážkové křídlo otočné

černá hrana bez falcu  
hnízda pro 2 zavěšené závěsy Estetic 80 v černé barvě  
(závěsy jsou součástí zárubně)  
zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek,  
patentní vložka nebo úsporný zámek černé barvy

POZNÁMKA: Není možné zkrátit křídla.  
není možné udělat ventilační výřez.

VETRO E - splňuje ventilační požadavky pro šířky „80“  
- „100“ s ventilačním podříznutím.  
pro křídla z kolekce Vetro E v synchronním laminátu  
doporučujeme zárubně v černé matné fólii 2 a v lami-  
nátu CPL přírodní dub halifax v podélném uspořádání,  
v druhé cenové skupině CPL

### Příplatky:

Ventilační podřez.

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky  
(příplatek se připočítava k ceně zárubně)

## STANDARD INVEST falcové

■ bílá, mléčně bílá, popelavá  
 ■ světlá šedá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, šedý dub, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, pálený ořech  
 ■ alpská bílá, dub craft bělený, dub riviera, dub rustikal



STANDARD  
INVEST 10



STANDARD  
INVEST 20



STANDARD  
INVEST 60



STANDARD  
INVEST 70



STANDARD  
INVEST 80



KULATÉ OKÉNKO  
INVEST MDF



KULATÉ OKÉNKO  
INVEST kovové

### Křídlo falcové otvírává

- » rovná hrana nebo hrana o poloměru R 2,5 mm zhotovená metodou directformingu
- » rovná hrana
- » 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek
- » Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s obchodním oddělením. Investičním standardem je světlost průchodu v zárubně s křídlem otevřeným pod úhlem 90° pro vnitřní dveře: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

### Příplatky:

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustické výplň) - Standard invest 10
- » dekorativní sklo MAT DRE, (týká se křídla)
- » výplň perforovaná dřevotříška
- » „100“ křídla
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » Je také možné zakoupit samostatné kovové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě

## VERANO polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, písčkový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke



VERANO 0



VERANO 1



VERANO 2



VERANO 3



VERANO 4



VERANO 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

### Příplatky:

- » větrací průchody: plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
- \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

### Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický



**ENA** polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

**skla v standardním provedení:** MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


**TRIESTA** polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

**skla v standardním provedení:** MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo  
**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický



**NESTOR** polodrážkové

■ bílá matná, bílá borovice, pískový dub, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, sibiřský jilm, karamelový ořech  
 ■ dub polský 3D



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 7



NESTOR 8



NESTOR 9



NESTOR 10

NESTOR 11

**skla v standardním provedení:** MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**KLIKÁ SE ŠTÍTKEM**

Akce se vztahuje na falcová a bezfalcová otvíravá křídla kolekce NESTOR s dýhou DRE-Cell a 3D folií. Model klíky a barva povrchové úpravy na výběr: klíky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítek pro běžný klíč nebo patentovanou vložku či koupelnový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.

## SOLTE polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černý mat 2, světle šedý mat  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



SOLTE 1

SOLTE 2

SOLTE 3

**SOLTE**

V standardním provedení skla: MAT DRE, decornat hnědý, decornat grafit a čiré sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře


**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

  VERSO polodrážkové

■ bílá matná, borovice bílá



VERSO 0

VERSO 1

VERSO 2

VERSO 3

VERSO 4

skla v standardním provedení: MAT DRE, decornat hnědý, decornat grafit a čiré sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

  FOSCA polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand

FOSCA 0  
(5 skel)FOSCA 1  
(3 sklo, 2 vypnle HDF)FOSCA 2  
(1 sklo, 4 vypnle HDF)FOSCA 3  
(5 vypnli HDF)FOSCA 4  
(3 sklo, 2 vypnle HDF)FOSCA 5  
(1 sklo, 4 vypnle HDF)FOSCA 6  
(5 vypnli HDF)

FOSCA 4-6  
(výplň HDF  
tloušťka 4mm v  
barvě křídla)



FOSCA 1-3  
(výplň HDF  
tloušťka 4mm  
potažená  
stříbrným  
laminem)

**FOSCA**

V standardním provedení skla: MAT DRE, decornat hnědý, decornat grafit a čiré sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez

» rekuperační zkrácení -15 mm

» dvoukřídlé dveře

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický



## AURI polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná
- světle šedá matná, tmavé olivová matná, tmavé modrá matná
- jilm, americký ořech, eben\*, polský dub 3D, dub grand



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5

AURI 6  
1 sklo 4 ks výplň  
v barvě křídlaAURI 7  
výplň v barvě křídlaAURI 8  
2 skla, 3 výplní  
v barvě křídla

**Sklo ve standardu:** MAT DRE, a transparentní sklo decormat hnědá, decormat grafit

**Příplatky:**

- » Ventilační objimky plastové
  - » křídla „90° a „100°
  - » ventilační výrez
  - » rekuperační zkrácení -15 mm
  - » dvoukřídlé dveře
  - \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
- Křídlo polodrážkové**
- » rovná hrana
  - » 3 panty stříbrné
  - » zadlabací zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek,
  - » patentová vložka nebo úsporný zámek

**Otvíravé bezfalcové křídlo**

- » bezpolodrážková hrana
  - » hnezdla pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)
  - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- Pozor třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (malobchodní příplatek je dopočítán k ceně zárubní)  
Pozor: falcové křídlo - hrana rovná



## ELSA polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jilm antracit, wenge tmavé, dub vintage
- dub polský 3D



ELSA A0



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA 0



ELSA BO



výplň ELSA B



výplň ELSA A

### KLIKÁ SE ŠTÍTKEM

Akce se vztahuje na falcová a bezfalcová otvíravá křídla kolekce ELSA s dýhou DRE-Cell a 3D fólií. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: kliky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítek pro běžný klíč nebo patentovanou vložku či koupelnový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.

## PREMIUM polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



PREMIUM 0  
PREMIUM 4\*\*  
PREMIUM 8\*\*



PREMIUM 1  
PREMIUM 5\*  
PREMIUM 9\*\*



PREMIUM 2  
PREMIUM 6\*  
PREMIUM 10\*\*



PREMIUM 3  
PREMIUM 7\*  
PREMIUM 11\*\*



PREMIUM 12  
2 skla , 6 výplní  
v barvě křídla

PREMIUM 13  
2 skla , 6 výplní  
oblepene stříbrným  
laminátem



PREMIUM,  
PREMIUM 1-3  
(skla tl. 4 mm)

\*PREMIUM 4-7, 12  
(výplní HDF tl. 4 mm v  
barvě křídla)



\*\*PREMIUM 8-11, 13  
(výplní HDF tl. 4 mm  
oblepene stříbrným  
laminátem)

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » větrací průchody plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomicky
- Křídlo bezpolodrážkové
- » bezpolodrážková hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty)

namontované jsou v zarubně)

- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB,

nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým  
(malobchodní příplatek je dopočítán k ceně zárubní)

## PIANO polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6

## PIANO polodrážkové

■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » Ventilační objimky plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický



**SCALA** polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



SCALA A0



SCALA A1



SCALA A2



SCALA A3



SCALA A4



SCALA B5



SCALA B6



SCALA B7

SCALA 0

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a cír sklo

výpř rovná  
SKALA A

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

výplň vypouklá

SKALA A

výplň vypouklá  
SCALA B

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**KLIKA SE ŠTÍTKEM**

Akce se vztahuje na falcová a bezfalcová otvírává křídla kolekce SCALA s dýhou DRE-Cell a 3D fólií. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: kliky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítek pro běžný klíč nebo patentovanou vložku či koupelnový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



**REVA** polodrážkové

■ bílá (struktura), bílá borovice, sibiřský jilm, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5



REVA 6



REVA 7

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a cír sklo

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » rekuperační zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

## ESTRA falcové a bezfalcové

■ bílá matná, světle šedá matná, černá matná 2, tmavě olivová matná, tmavě modrá matná  
■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



ESTRA 1



ESTRA 2



ESTRA 3



ESTRA 4



ESTRA 5

### Příplatky:

- » Ventilační objímky plastové
  - » křídla „90° a „100°
  - » ventilační výrez
  - » rekuperační zkrácení -15 mm
  - » dvoukřídlé dveře
- cena křídla x2



ESTRA 6



ESTRA 7



ESTRA 8



ESTRA 9



ESTRA 10  
ZRCADLO

### FALCOVÉ KRÍDLO v dre-cell a 3D

- » rovná hrana
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek

\*\* dekor do vyprodání zásob



## VETRO D polodrážkové a bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, sibiřský jilm, písokový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná, dub toffi\*\*, \*\*\*  
■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



VETRO D1  
círé sklo



VETRO D1  
sklo decormat



VETRO D1  
sklo decormat hnědý



VETRO D1  
sklo decormat grafit

Skla z kolekce VETRO D mají svůj rub a líc (důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).

**POZOR:**není možnost zkrácení křidel .

Kolekce VETRO D je vyráběna jako posuvné

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** dveře polodrážkové - hrana R5.

jednokřídlé dveře „70°- „100°

**POZOR:**V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako bezpolodrážkové.



## VETRO A a B polodrážkové a bezpolodrážkové (í pouze bílá matná)

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, sibiřský jilm, písčkový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná, dub toffi\*\* \*\*\*  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru




ventilační výřez (B)



VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky


vetracie podrezanie u dverí

Vetro A



VETRO A- „80“-„100“ splňuje ventilační požadavky

vetracie podrezanie u dverí  
Vetro B



## VETRO A a B polodrážkové a bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, sibiřský jilm, písčkový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, marrone kaštan struktura, dub evoke, černá matná 2, světle šedá matná, dub toffi\*\* \*\*\*  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



Ve standardním provedení sklo: vzor 1-5 a 10-11.

Skla z kolekce VETRO mají svůj rub a líc  
(důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** dveře polodrážkové - hrana R5.  
jednokřídlé dveře „70“- „100“

**POZOR:** V dekoru bílá matná lze vzrobit dveře jako bezpolodrážkové.

ventilační výřez (A)



## R FINISH Torino falcové

bílá, dub craft bělený



TORINO 1  
(4 plaché panely v barvě křídla)

TORINO 2  
(2plaché panely v barvě křídla)

TORINO 3  
(4 skla nebo panely lakované černě)

TORINO 4  
(1 plachý panel v barvě křídla)

2 skla nebo panely lakované černě

### V STANDARDU

» » rámy z desek na bázi dřeva

» » sklo MAT DRE tl. 4 mm nebo plochý panel HDF 4 mm černá

» » lakovaný lesklý

» » plochý panel v barvě křídla

### BEZ PŘÍPLATKU

» » ventilační objímky T2

### OTVÍRAVÉ FALCOVÉ KRÍDLO

» » rovná hrana

» » 3 šroubovací panty stříbrné barvy

» » pro krídla v dekorech bílá a dub craft bělený jsou dostupné

» » záručně potažené fólií Finish v dekoru krídel v cenové

» » skupině R-FINISH

### ZA PŘÍPLATEK

» » křídla „90“ a „100“

» » ventilační podřez

» » dvoukřídlé dveře cena krídla x2

## R FINISH Lumio falcové

alpská bílá, dub craft bělený, dub riviera, dub rustikál



LUMIO 1

LUMIO 2

LUMIO 3

LUMIO 4

LUMIO 5

LUMIO 6

LUMIO 7  
1 sklo, 4 vložky v barvě křídla

LUMIO 8  
výplň v barvě křídla

### STANDARD

» » rámy z desek na bázi dřeva

» » sklo MAT DRE tl. 4 mm

» » ploché vložky (LUMIO 7-9)

### BEZ PŘÍPLATKU

» » skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a sklo

» čiré

» » otvory pro ventilační objímky

» » plochý panel HDF 4mm černý lak lesk v modelech

» » LUMIO 1, 7, 9 - místo skla

### FALCOVÉ KRÍDLO

» » rovná hrana

» » 3 šroubovací panty stříbrné barvy

» » zástrčkový zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek,

» » patentní vložku nebo ekonomický zámek

### VARIANTA ZA PŘÍPLATEK

» » Ventilační objímky plastové

» » křídla „90“ a „100“

» » ventilační podřez

» » rekuperacní zkrácení -15 mm

» » černé sklo VSG 22.1 kompozitní, bezpečnostní

» » dvoukřídlé dveře cena krídla x2

POZOR: Pro falcovaná křídla LUMIO je nutné používat

zárubně se 3 panty.



LUMIO 9  
2 skla, 3 vložky v barvě křídla

## R FINISH Vico falcové

alpská bílá, dub craft bělený, dub riviera, dub rustikál



VICO 1

VICO 2

VICO 3

VICO 4

VICO 5  
1 sklo, 5 vložek v barvě křídla

VICO 6  
vložky v barvě křídla

VICO 7  
2 skla, 4 vložky v barvě křídla

### V STANDARDU

» » rámy z desek na bázi dřeva

» » sklo MAT DRE tl. 4 mm

» » ploché vložky (VICO 5-7)

### MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

» » skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a transparentní sklo

» » otvory pro ventilační objímky

» » plochý panel HDF 4mm černý lak lesk v modelech VICO 1, 5, 7

### FALCOVÉ KRÍDLO

» » rovná hrana

» » 3 šroubovací panty stříbrné barvy

» » zástrčkový zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek, patentní vložku nebo ekonomický zámek

POZOR: Pro falcovaná křídla VICO je nutné používat zárubeň se 3 panty.

### ZA PŘÍPLATEK

» » plastové ventilační objímky 1 ks

» » křídla „90“ a „100“

» » ventilační podřez

» » rekuperacní zkrácení -15 mm

» » černé sklo VSG 22.1 kompozitní, bezpečnostní

» » dvoukřídlé dveře cena krídla x2



## NESTOR polodrážkové

■ křídlo malováno akrylovým UV lakem: bílé, ecru, latte, popelavé



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 10



NESTOR 11



NESTOR 12

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výrez

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.



## BERGE polodrážkové

■ křídlo malováno akrylovým UV lakem: bílé, ecru, latte, popelavé



BERGE 1



BERGE 2



BERGE 3



BERGE 4



BERGE 5



BERGE 6



BERGE 7

**Příplatky:**

- » Ventilační objímky plastové
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výrez
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- » dvoukřídlé dveře

**Křídlo polodrážkové**


- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.



## VETRO E bezpolodrážkové

■ křídlo lakované UV akrylovým lakem, kalené sklo DECORMAT 8mm nebo sklo kalené černé 8 mm  
bílý, slonová kost, latte, šedá

VETRO E  
bílý, černé skloVETRO E  
slonová kost,  
černé skloVETRO E  
latte, DECORMAT skloVETRO E  
šedá, DECORMAT  
sklo**bezpolodrážkové křídlo otočné**

rovná hrana  
hniezda pro zapuštění 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)  
magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

**POZNÁMKA:** Není možné zkrátit křídla.

není možné udělat ventilační výrez.

VETRO E - splňuje ventilační požadavky pro šířky „80“ „100“ s ventilačním podřízenutím.

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

**Příplatky:**

- » ventilační výrez

**POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře

**bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)**

## EVEN polodrážkové a bezpolodrážkové

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem  
bilý, slonová kost, latte, šedá



**skla v standardním provedení:** MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Příplatky:**  
» Ventilační objímky plastové  
» křídla „90“ a „100“  
» ventilační výřez  
» dvoukřídlé dveře

**Pozor:** křídlo polodrážkové rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**  
» rovná hrana

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítán k ceně zárubní)

1. Pro zajistění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

**Křídlo bezpolodrážkové**  
» bezpolodrážková hrana  
» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zarubně)  
» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

## FARGO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem  
bilý, slonová kost, latte, šedá



**V standardním provedení skla:** kúra bílá, činčila a žaluzie

**Příplatky:**  
» balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Fargo 10-60  
» výplň:  
» dutinkova dřevotříška  
» křídla „90“ a „100“  
» ventilační výřez  
» rekuperacní zkrácení -15 mm  
» ventilační mřížka plastová  
» ventilační mřížka hliníková  
» dvoukřídlé dveře  
» reverzní křídla

**Pozor:** křídlo polodrážkové - hrana rovná .

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » rovná hrana
  - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zarubně)
  - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítán k ceně zárubní)

**Křídlo s obráceným falcem**

- » aktivní otvíravé jednokřídlové křídlo
- » rovná hrana
- » zdírky pro zadlabací panty Estetic 1821 (panty jsou příslušenstvím zárubně)
- » magnetický zámek s běžným klíčem, kupelnový zámek, patentní vložku nebo ekonomický zámek

1. Pro zajistění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

## BINITO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem  
bílý, slonová kost, latte, šedá



BINITO 10

BINITO 20



BINITO 30



BINITO 50



BINITO 60



BINITO 70



BINITO 80



BINITO 90



BINITO 100

BINITO 110



BINITO 11



BINITO 21



BINITO 23



BINITO 24

V standardním provedení skla: kúra bílá, činčila a žaluzie

### Příplatky:

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Binito 10-90
- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » výplň:
- » dutinková dřevotříška
- » křídla „90“ a „100“
- » ventiláční výrez
- » rekuperaci zkrácení -15 mm
- » ventiláční mřížka plastová
- » ventiláční mřížka hliníková
- » dvoukřídlé dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- » reverzní křídla

### Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

### Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty)

### Křídlo s obráceným falcem

- panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
  - POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloochodník příplatek je dopočítán k ceně zárubní)


### » aktivní otvíravé jednotkřídlové křídlo

- » rovná hrana
- » zdírky pro 2 zadlabací panty Estetic 1821 (panty jsou příslušenstvím zárubně)
- » magnetický zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek, patentní vložku nebo ekonomický zámek

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

## UNI polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem  
bílý, slonová kost, latte, šedá



UNI 10



BULAJ MDF



BULAJ ocelový

V standardním provedení skla: kúra bílá, činčila a žaluzie

### Příplatky:

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Uni 10
- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » (s týká křídla BULAJ MDF)
- » výplň: dutinková dřevotříška
- » křídla „90“ a „100“
- » ventiláční výrez
- » rekuperaci zkrácení -15 mm
- » ventiláční mřížka plastová
- » ventiláční mřížka hliníková
- » dvoukřídlé dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- » reverzní křídla

Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.

### Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový

### Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

### Křídlo s obráceným falcem

- » aktivní otvíravé jednotkřídlové křídlo
- » rovná hrana
- » zdírky pro 2 zadlabací panty Estetic 1821 (panty jsou příslušenstvím zárubně)
- » magnetický zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek, patentní vložku nebo ekonomický zámek

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednolitý podklad.

## P NOVA polodrážkové a bezpolodrážkové

■ měď antická, beton oxide  
■ dub halifax šedý, dub halifax přírodní, dub halifax tabac  
■ jilm bílý, jilm přírodní, jilm tmavý



NOVA 10

NOVA 20

NOVA 30

NOVA 40

**Standardně sklo:** MAT DRE 4 mm

**Příplatky:**

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Nova 10 ■■
  - » výplň: dutinková dřevotříška
  - » Bezfalcové křídlo otevírané
  - » křídla „90“ a „100“
  - » ventilácní výřez
  - » rekuperární zkrácení - 15 mm
  - » ventiláční mřížka plastová
  - » ventiláční mřížka hliníková
  - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.
- POZOR:** křídlo polodrážkové - hrana rovná .

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana, zasklávací lišta rovná
- » 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » bezpolodrážková hrana
  - » hnězda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)
  - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)

## P CLARO bezfalcové

■ bílý, černý



M1-CLARO

M2-CLARO

M3-CLARO

M4-CLARO

**Standardně sklo:** MAT DRE 4 mm


**Příplatky**

- » "100" křídla
  - » ventilácní výřez
  - » ventiláční mřížka hliníková
- Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
- » hrana bez falcu, černé nebo bílé barvy,
  - » hnězda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsu bílá nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)
  - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek bílé nebo černé barvy

**POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)

## P LUX bezfalcové

■ dub pavio, dub viking, dub vesnický, ořech cannero, bříza, wenge, uranus



LUX 10

LUX 20

LUX 30

LUX 40

**Standardně sklo:** MAT DRE 4 mm

**Příplatky:**

- » "100" křídla
  - » ventilácní výřez
  - » ventiláční mřížka hliníková
- Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
- » černá hrana bez falcu,
  - » hnězda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsu černá (závěsy jsou součástí zárubně)
  - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek černé barvy

**POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)



## WOOD bezfalcové

■ dub světlý, dub klasický, dub tmavý



W1



W2



W3



W4

### V STANDARDU


- » plocha křídla pokryta podkladovým materiálem, potištěna vzorem a přelakována
  - » matný lak
  - » rámy z MDF desky
  - » voštinová výplň
  - » sklo MAT DRE tl. 4 m
- bezpolodrážkové křídlo otočné**
- » bezfalcová hrana v barvě křídla
  - » hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsu ocelová (závěsy jsou součástí zárubně)
  - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek ocelové barvy

### Příplatky:


- » "100°" křídla
- » výplň: dutinková dřevotříška
- » ventilaciční výrez
- » POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítáva k ceně zárubně)
- » ventilaciční mřížka hliníková




M1



M2



M3



M4

### Možnosti modelu na výběr s možností použití grafických vzorů W1 - W4:

- M1 - é křídlo, bez zasklení  
 M2 - okénko MDF, v černé matné fólii  
 M3 - okénko kovové, v černé nebo ocelové barvě (matné nebo průhledné sklo)  
 M4 - rám MDF, v černé matné fólii



## GRAFI bezfalcové



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17



G18



G19



G20



G21



G22




G23




G24



G25




M1



M2



M3



M4

#### VE STANDARDU LAKOVANÉHO KŘÍDLA LESK » lesklý lak

- » rám z MDF desky
- » výplň dřevoraná dřevotřísa

#### VE STANDARDU LAKOVANÉHO KŘÍDLA MAT » matný lak

- » rám z MDF desky
- » výplň „medová plástev“

Standardné sklo: MAT DRE 4 mm

povrch křídla potažený podkladovým materiélem, potištěný vzorem a lakovaný (barva podkladového náteru křídla - bílá)

Příplatky:

- » "100" křídla
- » ventilaciální výřez
- » ventilaciální mřížka hliníková

Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.

Křídlo bezpolodrážkové

- » hrana bez falcu, černé nebo bílé barvy,

» hnizda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsů bílá nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)

» zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek bílé nebo černé barvy

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

Na výběr jsou různé modelové varianty s možností použití grafických vzorů G1-G25

M1 -é křídlo, bez zasklení

M2 - okénko MDF, v černé matné fólii

M3 - Okénko ocelové, v černé nebo ocelové barvě (matné nebo průhledné sklo)

M4 - rám MDF, v černé matné fólii

## Škálování vzorů grafik G1 - G25 v šírkách dveřních křidel

Šířka křídla „60“



vzor G1



vzor G2



vzor G3




vzor G4



vzor G5



vzor G6



vzor G7



vzor G8



vzor G9

## Škálování vzorů grafik G1 - G25 v šířkách dveřních křídel


Šířka křídla „60“




Šířka křídla „70“



## Šířka křídla „90“



## Šířka křídla „100“





## GALERIA ALU polodážkové a bezpolodážkové

- bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, písokový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- bílá, mléčně bílá, tmavé šedá, beton 2, dub gray, dub velšský, akát, ořech celini, ořech, dub medový, kaštan, ořech pálený, popel, černá ST



GALERIA ALU 10



GALERIA ALU 20



GALERIA ALU 30



GALERIA ALU 50



GALERIA ALU 60



GALERIA ALU 11



GALERIA ALU 12



GALERIA ALU 13



GALERIA ALU 21



GALERIA ALU 22



GALERIA ALU 23



GALERIA ALU 24



GALERIA ALU 25

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

### Příplatky:

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Galeria alu 10-60 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » GALERIA ALU 11-13, 21-25
- » výplň: dutinková dřevotříška
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilaciální výřez
- » rekuperaci zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
- \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodážkové - rovná hrana

Cpl laminát pouze u modelů GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodážky (příplatek se pripočítava k ceně zárubně)

### Křídlo polodážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná

- » 3 stříbrné panty šroubovací

- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

### Křídlo bezpolodážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná

- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)

- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický



## MODERN polodážkové a bezpolodážkové

- bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, písokový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

### Příplatky:

- dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý,

- decormat grafit (se týká křídla)

- » MODERN 20

- » MODERN 30

- » MODERN 40

- » MODERN 50

- » výplň: dutinková dřevotříška

- » křídla „90“ a „100“

- » ventilaciální výřez

- » rekuperaci zkrácení -15 mm

- » dvoukřídlé dveře

- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

- \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodážkové - rovná hrana

### Křídlo polodážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná

- » 3 stříbrné panty šroubovací

- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

### Křídlo bezpolodážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná

- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)

- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodážky (příplatek se pripočítava k ceně zárubně)



## RIVIA polodrážkové

■ bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



RIVIA 10



RIVIA 20



RIVIA 30



RIVIA 40



RIVIA 50



RIVIA 60



RIVIA 70\*\*



RIVIA 80



RIVIA 90



RIVIA 100



RIVIA 110



RIVIA 120\*\*



RIVIA 130

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Príplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» RIVIA 20, 30

» RIVIA 40, 50

» výplň: dutinková dřevotřísková

» křídla „90“ a „100“

» ventilační výřez

» dvoukřídlé dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* V modelu RIVIA 70 a 120 výplň ve zvolené barvě má svislé fládrování s výjimkou barvy dub toffi. U ostatních modelů mají vložky vodorovné fládrování.

**POZOR:** křídlo polodrážkové - jednoduchá hrana

**POZOR:** Dverní křídlo v matném bílém dekoru s možností výběru dekoru středové lišty. Okraj křídla v barvě středového pásu.

RIVIA 50 - BULAJ v provedení stříbrná fólie

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana

» 3 panty stříbrné

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovné provedení dekoru



## KANON falcové a bezfalcové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



KANON 10



KANON 20



KANON 30



KANON 40

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Príplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» KANON 20

» KANON 30

» KANON 40

» výplň: dutinková dřevotřísková

» křídla „90“ a „100“

» ventilační výřez

» rekuperaci zkrácení -15 mm

» dvoukřídlé dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovné provedení dekoru

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážkové (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

**FINEAB polodrážkové**

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, písčkový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



FINEA 10



FINEA 20



FINEA 30



FINEA 40



FINEA 50



FINEA 60

vzor dekorů vodorovný  
FINEA B

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» FINEA 20, FINEA B 20

» FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60

» křídla „90“ a „100“

» ventilační výřez

» rekuperaci zkrácení -15 mm

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

jednokřídlé dveře „60“ - „100“

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**ARTE polodrážkové a bezpolodrážkové**

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, písčkový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80



ARTE 90

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» ARTE 10 - 30, 90

» ARTE 40, 50

» ARTE 80

» výplň dutinková dřevotřiska

» křídlo „90“ a „100“

» ventilační výřez

» rekuperaci zkrácení -15 mm

» dvoukřídlé dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** křídlo polodrážkové-rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se

CARLA polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\* marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» CARLA 20

» CARLA 30

» CARLA 40

» výplň: dutinková dřevotříška

» křídla „90“ a „100“

» ventilaciální výřez

» rekuperační zkrácení -15 mm

» dvoukřídlé dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* dekor dostupný do vypredání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zarubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se pripočítava k ceně zárubně)

ARTE B polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\* marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

» ARTE B 10 - 30

» ARTE B 40, 50

» ARTE B 60

» výplň: dutinková dřevotříška

» křídla „90“ a „100“

» ventilaciální výřez

» rekuperační zkrácení -15 mm

» dvoukřídlé dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

\*\* dekor dostupný do vypredání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zarubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se pripočítava k ceně zárubně)

  **PLUS** polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



PLUS 10

PLUS 20

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 50

PLUS 60

PLUS 70

PLUS 80

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)  
 » PLUS 20  
 » PLUS 40, 50, 60, 70, 80  
 » PLUS 30  
 » výplň: dutinková dřevotříška  
 » křídla „90“ a „100“  
 » ventilacní výřez  
 » rekuperacní zkrácení -15 mm  
 » dvoukřídlé dveře  
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo  
 \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob  
 \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)

  **FANO** falcové a bezfalcové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



FANO 10

FANO 20

FANO 20s

FANO 30

FANO 30s

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob  
 \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Příplatky:**

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)  
 » FANO 20, 20s  
 » FANO 30, 30s  
 » výplň: dutinková dřevotříška  
 » křídla „90“ a „100“  
 » ventilacní výřez  
 » rekuperacní zkrácení -15 mm  
 » dvoukřídlé dveře  
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítava k ceně zárubně)

   STANDARD polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*  
 \*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke  
 ■ jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



STANDARD 10

STANDARD 20

STANDARD 20s

STANDARD 30

STANDARD 30s

STANDARD 40

STANDARD 40s

STANDARD 50



STANDARD 50s

STANDARD 60

BULAJ MDF

BULAJ ocelový  
(dostupné jen sklo  
matné nebo čiré)

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

**Příplatky:**

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Standard 10
  - » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
  - » STANDARD 20, 60, BULAJ
  - » výplň: dutinková dřevotříска
  - » křídla „90°“ a „100°“
  - » křídla „110°“ (jen STANDARD 10)
  - » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárbní)
  - » ventilaciční výrez
  - » rekuperace zkrácení -15 mm
  - » dvoukřídlé dveře
  - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Je také možné objednat samostatné ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě.
- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob  
 \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

**Pozor:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
  - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárbně)
  - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítáva k ceně zárbně)



DECO 10

DECO 20

DECO 30

DECO 40

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob  
 \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru

Sklo v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

**Příplatky:**

- dekorativní sklo: MAR DRE, decormat hnědý, decormat grafit ( týká se křídla )
- » výplň: dutinková dřevotříска
- » křídla „90°“ i „100°“
- » ventilaciční výrez
- » rekuperace zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: polodrážkové křídlo nebo hrana R2,5 v laminátech CPL

**Křídlo polodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

**Křídlo bezpolodrážkové**

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
  - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 ( panty namontované jsou v zárbně)
  - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky ( příplatek se připočítáva k ceně zárbně)



## ENTER/SOLID

- bílá matná, stříbrná, světle šedá matná
- zlatý dub drážka, bělený dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, písčkový dub, bílá borovice, sibiřský jilm, dub vintage, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, kaštan marrone struktura, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- bílá, ušlechtělá bílá, světle šedá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, šedý dub, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, pálený ořech, popel, bílá mléčná, černá ST



### Příplatky ENTER/SOLID

- » kukátko (ENTER/SOLID)
  - » práh z nerezové oceli (ENTER/SOLID)
  - » rezignace z druhého zámku
  - » padaci prah
  - \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
  - \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru
- Použití: Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vchodové dveře ve veřejných a bytových prostorách.

\* V modelech 19 a 20 je povrch lepený z pásů o různých délce v dřevě.

**POZOR:** rovná hrana.

Ocelový prah (šíř. 70 mm)




Horní zámek



Vícebodový zámek  
panty a trny proti vysazení



Řez křídla  
ENTER a SOLID





## ENTER Akustik

- bílá matná, stříbrná, světle šedá matná
- bílá (struktura), bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, ořech, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- bílá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub gray, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, pálený ořech, popel, bílá mléčná, černá ST



ENTER 0 Akustik

### TECHNICKÉ DVEŘE ENTER AKUSTIK SPLŇUJÍ:

- » třída mechanické odolnosti
- » třída zvukové izolace  $R_w = 32$  dB



### POUŽITÍ

Vnitřní vchodové dveře ENTER Akustik jsou určeny k použití v bytové výstavbě jako dveře interiérové a interiérové vchodové s ohledem na užitné a technické vlastnosti této dveře.

- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
- \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru



## Rozšiřovací profil

- bílá matná, zlatý dub drážka, bělený dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, pískový dub, bílá borovice, stříbrná, sibiřský jilm, dub vintage, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, kaštan marrone struktura, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D
- bílá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub gray, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, pálený ořech, popel, bílá mléčná, černá ST



Rozšíření 10



Rozšíření 30



Rozšíření 40



Rozšíření 41

### Příplatky:

- » výplň: dutinková dřevotříška
- » zárubén do dveří z rozšířením
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Nástavec 30 je přizpůsoben modelům ARTE 10-30 a STANDARD 30.
- Nástavec 40 je přizpůsoben modelům ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekce DECO. Nástavec 41 je přizpůsoben modelům MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

- \*\* dekor dostupný do vyprodání zásob
- \*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru



## Rámová rozšíření

- bílá, bílá matná, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, pískový dub, bílá borovice, stříbrná, sibiřský jilm, dub vintage, karamelový ořech, kaštan marrone struktura, černá matná 2, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand



Rozšíření  
PREMIUM  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



Rozšíření PIANO  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



Rozšíření AURI  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



FOSCA  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



Rozšíření SCALA A  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



Rozšíření ELSA  
(jednoduchá hrana)  
DRE-Cell  
fólie 3D



Rozšíření  
REVA  
(hrana  
rovna)  
DRE-Cell  
folia 3D



Rozšíření  
SOLTE  
(hrana  
rovna)  
DRE-Cell  
folia 3D

### Příplatky:

zárubén do dveří z rozšířením

**POZOR:**Cena u rozšíření je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.

Možnost vyrobení rozšíření do všech modelů křidel rámových v uvedených kolekcích.

\*\* dekor dostupný do vyprodání zásob



## Sara Eco 2

- bílá struktura, bílá matná, zlatý dub drážka, bělený dub drážka, antracitový jílm, tmavé wenge, písčkový dub, bílá borovice, stříbrná, sibiřský jílm, dub vintage, karamelový ořech, dub toffi\*\* \*\*\*, kaštan marrone struktura, dub evoke
- jílm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- antická měď, beton oxide
- bílá, ecru, latte, popelavá (křídlo lakované akrylovým UV lakem)
- základ

■ černá ST

Bezfalcové – otevírání směrem ven a obrácený falc – otevírání směrem dovnitř  
Dveře Sara Eco 2 jsou inovativním řešením umožňujícím kreativní projektování interiéru s využitím neviditelných dveří, které navíc dají možnost povrchové úpravy křídla v barvách stěn.

Konstrukce dveří Sara Eco 2 zahrnuje:

Hliníková zárubeň, po instalaci neviditelná, zabudovaná do rámu nebo obložená sádrokartonem. Po zednických úpravách je viditelný pouze tesařský spoj zárubně, který je připraven k vymalování, např. v barvě stěny.

Bezfalcové dveřní křídlo ve dvou variantách povrchové úpravy:

Široké plochy dveřního křídla osetřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Okraje křídla olemované hranou umožňující malování. Malování lze provést svépomocí nebo zvolit malované dekory.

Široké plochy dveřního křídla potažené fóliemi ze skupiny DRE-Cell, 3D nebo fólií pro malování ve skupině malovaných dekorů, okraje křídla olemované hranou v barvě fólie (kromě barev antická měď a beton oxide).

Možnosti za příplatek v GRUNT


ventilační výřez  
perforované dřevotřískové desky ve standardu SK/CZ  
rekuperáční zkrácení -15 mm

Ve standardu křídla  
rám z jehličnatého dřeva  
zdířky pro 2, 3 zadlabací panty  
výplň „medová pláštěv“  
bílý nebo ocelový magnetický zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek, patentní vložka nebo ekonomický zámek

Možnosti za příplatek v DRE-Cell, 3D a malované

ventilační výřez  
ventilační mřížka plastová  
ventilační mřížka hliníková  
padací prah  
perforované dřevotřískové desky ve standardu SK/CZ  
rekuperáční zkrácení -15 mm

Cena zárubně zahrnuje také 2, 3 zadlabací panty.  
Poznámka: pro variantu se perforovanou dřevotřískovou deskou ve standardu SK/CZ jsou nezbytné 3 závěsy.



**Barvy hliníkových zárubní**



bílá  
RAL 9003



černá




hliník

## Zárubeň pro křídla Sara Eco 2

### BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN VE STANDARDU SK/CZ ZÁRUBEŇ DRE


Příčný průřez pro dveře Sara Eco2 bezfalcové – otevírání směrem ven



Rozměry šírky dveří Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Svislý průřez pro dveře Sara Eco 2  
bezfalcové – otevírání směrem ven



### FALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ VE STANDARDU SK/CZ ZÁRUBEŇ DRE


Příčný průřez pro dveře Sara Eco 2 falcové – otevírání směrem dovnitř



Rozměry šírky dveří Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Svislý průřez pro dveře Sara Eco 2  
falcové – otevírání směrem dovnitř



S – šírka dveřního křídla  
A – šírka v světlosti průchodu zárubně  
C – vnější šírka zárubně  
D - požadovaná šírka stavebního otvoru



#### BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN A OBRÁCENÝ FALC – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ

Dveře systému PROFI s hliníkovou zárbubnou a dveřním křídlem o tloušťce 50 mm jsou inovativním řešením umožňujícím kreativní projektování interiéru s využitím neviditelných dveří, které navíc dají možnost povrchové úpravy křídla v barvách stěn.

#### KONSTRUKCE DVEŘÍ PROFI ZAHNUJE:

Hliníková zárbubna, po instalaci neviditelná, zabudovaná do rámu nebo obložená sádrokartonem. Po zednických úpravách je viditelný pouze tesařský spoj zárbubně, který je připraven k vymalování, např. v barvě stěn.

Bezfalcové dveřní křídlo obrácený falc ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Široké plochy dveřního křídla ošetřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Okraje křídla olejované hranou umožňují malování. Nátěr lze provést svépomocí nebo zvolit nátěrový dekor.
- Široké plochy křídla a hrany natřené bílým akrylovým UV lakem.

#### PŘÍPLATKY

- » ventilační výřez
- » padací prah
- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Norma SK

Profil bezfalcové zárbubně



Profil obrácené zárbubně falce



Dekory křidel:



Dekor




Dekor  
lakováný

bílý UV akrylový lak - RAL 9003


Příplatek za třetí pant Estetic 80

**BEZFALCOVÉ - OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN**

Příčný průřez dveří 50mm bezfalcové – otevírání směrem ven



Svislý průřez dveří 50mm bezfalcové  
- otevírání směrem ven




Rozměry šířky dveří Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100


2037 - požadovaná výška montážního otvoru

**OBRÁCENÝ FALC - OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ**

Příčný průřez dveří 50mm s obráceným falcem – otevírání směrem se uvnitř



Svislý profil dveří 50 mm s obráceným falcem –  
otevírání směrem dovnitř



Rozměry šířky dveří Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

2037 - požadovaná výška montážního otvoru

**POUZDRO BEZ ZÁRUBNĚ B01**

Pouzdro bez zárubně s možností montáže a demontáže dveřního křídla po montáži a opracování pouzdra. Montáž systému spočívá v zabudování pouzdra do konstrukce z profilů, která se používá pro stavbu sádrokartonových stěn (nebo jiných konstrukcí) o tloušťce:

- 100 mm pro pouzdro bez zárubně B01 100 mm
- 125 mm pro pouzdro bez zárubně B01 125 mm


Následně zaklopení širokých ploch sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádrokartonové desky je třeba zakoupit) povrchové dokončení těchto ploch.

**SEZNAM KOLEKCIÍ A MODELŮ DVEŘÍ DOSTUPNÝCH V POUZDROVÉM SYSTÉMU BEZ ZÁRUBNĚ B01:**

ESTRA; VERANO; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;

NOVA 10; RIVIA 10; RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90

Křídla mají na horní hraně dodatečné frézování. Do pouzder bez zárubně B01 nelze použít křídla se zámky a desková křídla s prosklením a plochými panely.



\* varianta pouzdra B01 na zed' 125 mm

\*\* varianta pouzdra B01 na zed' 100 mm

\*\*\* prvky stěny nejsou součástí výrobku

S - šířka dveřního křídla

A - šířka v světlosti průchodu

C - celková šířka pouzdra

D - šířka otvoru pro pouzdro

G - hloubka hotového pouzdra

šířka	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1460	1480	759
80	844	826	1560	1580	859
90	944	926	1660	1680	959
100	1044	1026	1760	1780	1059

## Pouzdrová zárubeň PA posuvný systém

- bílá matná, bílá borovice, jilm sibiřský, stříbrná, pískový dub, bělený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový jilm, tmavé wenge, vintage dub, karamelový ořech, dub toffi\*\*\*, marrone kaštan struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, americký ořech, eben\*\*, polský dub 3D, dub grand
- bílá, ecru, latte, popelavá (křídlo lakované akrylovým UV lakem)


### Pouzdrová zárubeň PA

Montáž systému spočívá v zabudování pouzdra do konstrukce z profilů, která se používá pro stavbu sádrokartonových stěn (nebo jiných konstrukcí) o tloušťce:

100 mm pro pouzdrovou zárubeň PA 100 mm

125 mm pro pouzdrovou zárubeň PA 125 mm

Následně zaklopění širokých ploch sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádrokartonové desky je třeba zakoupit), povrchovém dokončení těchto ploch a instalaci tunelového opláštění pouzdra.



	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

\* rozměry pro pouzdra PA 100 mm

\*\* rozměry pro pouzdra PA 125 mm

\*\*\* prvky stěny nejsou součástí výrobku

C - celková šířka pouzdra

D - šířka otvoru pro pouzdro

G - hloubka hotového pouzdra



**POZOR:** Do pouzder PA 100 mm a 125 mm nepasují křídla VETRO A, VETRO D a také VETRO B o šířce „70“.

Navíc nelze do pouzder PA 100 mm použít křídla se zámky a desková křídla s prosklením nebo ornamentálními panely

SOUČÁSTI SADY:

» prvky pouzdra zhotovené z hliníkových prvků a

příslušenství pro jeho montáž

» prvky umožňující dekorativní vestavbu vzniklé

zárubně - tzv. tunelové opláštění pouzdra s úhelníky

o šířce 80 mm

## P STANDARD CPL

■ bílá, popelavá, mléčná bílá

■ tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub gray, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, pálený ořech, černá ST



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



BULAJ



BULAJ 10

V standardním provedení: kúra bílá, žaluzie nebo činčila  
**Příplatky:**

- » balíček Silent 37 dB (padací těsnění + akustická výplň) - Standard CPL 10
- » dekorativní sklo: decormat, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » STANDARD 20, BULAJ
- » STANDARD 60
- » výplň: dutinková dřevotříška
- » křídla „90°“ a „100°“
- » křídla „110°“ (jen STANDARD 10)
- » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotříškou a jednoduchou zárubní)
- » ventilaciční výrez
- » rekuperaci zkrácení -15 mm
- » dvoukřídlé dveře
- » je také možné objednat samostatně ocelové kulaté okénko v černé nebo ocelové barvě
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: Pro uzavření objednávky prosíme o kontakt s obchodním oddělením.

## S SZKLANE GALLA



GALLA 1  
čiré sklo



GALLA 1  
decormat



GALLA 1  
decormat hnědý



GALLA 1  
decormat grafit



GALLA 2  
sklo pískové pásky  
círé



GALLA 10  
sklo decormat  
chemicky leptané



GALLA 10  
čiré sklo  
vzor sítotisk



GALLA 11  
sklo decormat  
vzor sítotisk



GALLA 11  
čiré sklo  
vzor sítotisk



GALLA 12  
sklo decormat  
vzor sítotisk



GALLA 13  
sklo decormat  
vzor sítotisk

### PŘÍPLATKY:

- Ventilační výrez ve dveřích otevíracích ("80°" a "90°" splňuje požadavky na ventilaci).

Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm.



vzor 1 VETRO  
čiré



vzor 1 VETRO  
decormat



vzor 1 VETRO  
decormat hnědý



vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 1 VETRO  
decormat grafit



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO




vzor 15 VETRO



VETRO vzor E  
černé neprůhledné  
vrstvené sklo



VETRO vzor E  
vrstvené sklo  
decormat



VSG černá



mat dre



mléčně laminovaný  
VSG 22.1, hladký na  
obou stranách



decormat grafit



decormat hnědý



žaluzje




činčila



kúra bílá

## POZOR!

Dostupnost zasklení je uvedena na stránkách s dveřními křídly. Sklo ve dveřích našich sbírek má lícní a rubovou stranu.



\*\* dekor do vyprodání zásob

\*\*\* pouze vodorovne provedení dekoru



Dekory z kolekce LUX





Dekory z kolekcí CLARO a GRAFI



Dekory z kolekce WOOD





kliky EUROPA - nikl satén	štít na klíč	rozeta FAB	WC rozeta	kliky FOKUS - saténový nikl velvet	štít na klíč	rozeta FAB	rozeta WC
kliky UNO - nerezová ocel	štít na klíč	rozeta FAB	WC rozeta	kliky QUBIK - lakovaný nikl	štít na klíč	rozeta FAB	rozeta WC
kliky ROMANA - lakovaný chrom/nikl	štít na klíč	rozeta FAB	WC rozeta	kliky LIBRA - saténový nikl	štít na klíč	rozeta FAB	rozeta WC
kliky TIK-QR - antracit	štít na klíč	rozeta FAB	rozeta WC	kliky TOMA - černá	rozeta dozická na klíč	rozeta FAB	WC rozeta
technická kliky STAR TEC - třída IV nerez matná cena kompletu (kliky + FAB)	rozeta FAB			kliky ORION - černá matná	štít na klíč	rozeta FAB	WC rozeta
tlušťotka křídel do 55 mm venkovní rozeta	POZOR: kliky levá nebo pravá*. kliky se štítem přizpůsobena k křídlu s dvěma zámky kromě kolekce SOLID	vnitřní rozeta	*kliky levá  *kliky pravá 	kliky Pegaz (rozteč 72 mm) černá matná na patent	kliky TOM se štítem podlouhlým FAB (rozteč 72 mm) chrom mat		
kliky Metro (rozteč 72 mm) nerez pro FAB	horní rozeta METRO nerez pro FAB	POZOR: PODÉLNÉ ŠTÍTY NEPASUJÍ DO DVEŘÍ S MAGNETICKÝM ZÁMKEM	kliky Zorba s rozetou podélnou – lesklý chrom / – lesklý chrom/satén (rozteč 72 mm)	kliky ZORBA s podélným štítem na klíč – lesklý chrom/satén (rozteč 72 mm)	kliky Zorba s rozetou podélhý FAB štíť - chrom lesklý/satén (rozteč 72mm)	kliky Zorba s rozetou podélhým koupelnovým – lesklý chrom/satén (rozteč 72 mm)	
POZOR: kliky se štítem přizpůsobena k křídlu SOLID s dvěma zámky.	kliky TOTAL vnější s podélným štítem (rozteč 72 mm) inox plus –	horní rozeta TOTAL krátký inox plus	kliky SHARK černá a inox	rozeta SHARK černá a inox	kliky DIVA a rozeta pro křídlo FORCA 10 a FORCA B 10 barva stříbrná F1 kliky rozeta	kliky ONTARIO a rozeta pro křídlo SOLID RC2 barva stříbrná F1 kliky rozeta	

#### KONSTRUKCE

Nastavitelné zárubně s obráceným falcem je vyrobena z vysoko kvalitní MDF desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je lakovaná nejkvalitnějšími akrylovými UV laky. Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním pokryty speciálním materiélem, který vytváří sourodý podklad. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce od 90 do 290 mm.

#### POUŽITÍ

Rám dveří se vztahuje na dveře s obrácenou slevou, ze sbírky:  
Uni, Binito, Fargo.

#### KOMPLET OBSAHUJE

Hlavní trámek (vodorovný a dva svislé prvky), úhelník T80 (vodorovný a dva svislé), dveřní těsnění, sada dvou pantů Estetic 1821, západka magnetického zámku, sada prvků určených k sestavění zárubně podle příloženého návodu. Zárubně jsou zabalené v lepenkové krabici.




#### Dekor




bílý UV akrylový lak - RAL 9003  
ecru - RAL 9001  
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R  
šedá - RAL 7035


Profil zárubně




ORO svislý řez



pant Estetic 1821



Horizontální řez ORO




D - požadovaná šířka stavebního otvoru

	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024


Nástěnný posuvný systém DRE je určen pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé vnitřní dveře v posuvné variantě. Lze jej použít na dveře, které jsou v našem sortimentu, v povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólie a lakované dveře s výjmkou kolekce: Enter, Solid, protipožární, prosklené a výškově variabilní dveře.

Komplet posuvného systému obsahuje:

- » kolejnice (LEON SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu , maskující rám a dorazová lišta. (Dorazová lišta pouze jednokřídlé dveře, v případě systému s použitím hákového zámku je v trámu zarážky vyfrézovaný otvor pro blokovací mechanismus).
- » Posuvný systém je určený pro:
  - » Dveře samostatné: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
  - » Dveře dvojitě: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“




NS - svislý řez




NT - svislý řez

NT- svislý řez  
(Úhel T80)



výška posuvného křídla -1983 mm

Navrhujeme:  
NS - systém s montáží přímo na stěnu  
system montovaný s použití nastavitelného tunelu



Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Rozměr	krycí lišta	kolejnice	
dveře [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1602	1570	1500
844	1902	1870	1800
944	2102	2070	2000
1044	2160	2128	2000

Posuvný systém dvoukřídlý

Rozměr	krycí lišta	kolejnice	
dveře [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

úchyt kulatý



úchyt oválný



zlatá

zlatý satén

chrom

s a t é n o v á  
chromová

černá

hákový zámek  
(zlatý, zlatý  
satén, chrom,  
chrom satén,  
černý)



hákový zámek  
s kulatým  
úchylem



hákový zámek  
s oválným  
úchylem



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Úchyt kulatý 1 ks
- Úchyt oválný 1 ks
- Hákový zámek s klíčem, se dvěma kulatými nebo oválnými úchyty
- hákový WC zámek se dvěma kulatými nebo oválnými úchyty
- hákový zámek s patentovou vložkou, se dvěma kulatými úchyty
- Sada úchytů na jedno křídlo představují 2 ks.

\* Nedostupné ve dvojitém systému.

S\*\* šířka jednoho křídla

## KONSTRUKCE

Zárubne je vyrobena z vysoko kvalitní MDF desky. Hlavní panel zárubne spolu s úhelníky tvoří tvar písmene C, což umožňuje finální vestavbu zárubně tloušťky 60-300 mm. V závislosti na tloušťce stěny se záruben dodává ve 13 variantách šířky panelu, konfigurovaného s jednou ze čtyř variant úhelníků (které se liší tvarem): T63 a T80. Na pohledové straně je záruben po celé ploše potažena dekorativní folií DRE-Cell v designu dřeva, 3D fólií, malovaná\*\*, navíc folií Finish v zárubni s laminátem CPL v zárubni s úhelníky T63 a T80 nebo přírodní dýhou v zárubni s úhelníkem T80.


\*\* Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiélem umožňujícím jednotlity nástřik.

## POUŽITÍ

Záruben nachází uplatnění pro vnitřní falcové dveře nebo prosklené dveře instalované do stěn o tloušťce 60-320 mm. V závislosti na tloušťce stěny je nutné zvolit vhodnou variantu zárubně Cmin, která umožňuje obepnutí stěny o tloušťce Cmin-Cmax s regulací 20 mm.

## OBSAH KOMPLETU

Hlavní trám (vodorovný a dva svislé prvky včetně maskovacích dílů), dveřní těsnění, sada pantů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonových obalů. Zárubně by mely být vybaveny 3 panty, s výjimkou zárubně pro skleněné dveře, které mají 2 panty.



pro jednokřídle dveře

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	682	786	752
70	702	746	782	886	852
80	802	846	882	986	952
90	902	946	982	1086	1052
100	1002	1046	1082	1186	1152
110	1102	1146	1182	1286	1252

pro dvoukřídle dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

## KONSTRUKCE

Nastavitelná bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je po pokryta dekorační fólií DRE-Cell Decor s dřevěným vzorem, 3D fólií, laminátem CPL nebo nátěrem\*\*. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce od 75 do 320 mm a má regulaci +20 mm.

v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve verzi 90°.


\*\* Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiélem umožňujícím jednolitý nástřík.

## POUŽITÍ

Nastavitelné zárubně bezfalcové mohou být použity pro všechny kolekce bezfalcových dveří.

## KOMPLET OBSAHUJE

Hlavní rám (prvek vodorovný a dvě svislé části) spolu s širokými krycími lištami (80 mm) s malým poloměrem zaobljení profilu řezu (R2), dveřní těsnění, sestava pantů, včetně prvků potřebných k sestavení zárubně dle přiložených instrukcí. Zárubně jsou zabalené v lepenkové krabici.



Poznámka: Rám 075-095 má jiný průřez, pro tloušťku stěny 75-89 mm bude nutné zkrátit pero pohyblivého úhlu.

Rám na straně výstavy je zcela pokryt jedním z dostupných povrchových úprav:




- Povrch DRE Cell Decor
- povrch 3D
- CPL laminát (tloušťka 0,15-0,2 mm),
- malované (před nátěrem natřeno základním nátěrem).

Vzhledem ke způsobu spojení sloupků zárubně s nadpražím jsou dostupné zárubně: spojené v úhlu 45°, spojené v úhlu 90° (pouze v barvách: bílá matná, bílý UV lak, bílá borovice, písčový dub nebo polský dub 3D).

Novinka: připojení 0° – pouze lakované zárubně pro jednokřídlové dveře. Úhelníky nadpraží (přední a zadní) jsou k dispozici ve třech šírkách 80, 180 nebo 900 mm (ve sloupčích standardní úhelníky T80)




Řez nadpraží ORB  
stříkané, spojení 0°




$$\boxed{\text{cena sady}} = \boxed{\text{cena dvou svislých nosníků}} + \boxed{\text{cena horního nosníku s úhlovými panely}}$$

Vertikální řez ORB




požadovaná výška stavebního otvora 2006mm

Vertikální řez ORB  
stříkané spojení 0°



Horizontální řez ORB



D - požadovaná šířka stavebního otvora

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018

\*\* Malované rámečky 0° pouze pro jednokřídlé dveře

## NASTAVITELNÝ TUNEL


Nastavitelný tunel je dekorativní vestavba průchodu ve zdi. Lze jej použít jako samostatné řešení nebo jako nedílnou součást nástěnného posuvného systému NT\*\*. Nastavitelný tunel je vzhledově podobný produktu jako nastavitelná zárubeň s několika rozdíly:

- » nelze instalovat panty
- » chybí protiplech
- » chybí frézování pod těsnění
- » různá výška a rozpětí předních a zadních úhelníku (hodnoty v tabulce D a E)



Řez nastavitelný tunel




Průřez TUN s úhl. T80




Průřez TUN s úhl. T63



Průřez TUN s úhl. T80



Vodorovný řez



D - Požadovaná šířka stavebního otvora  
\* platí pro Nastavitelný tunel s úhl. T80

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	602	646	666	752	736	786	770
70	702	746	766	852	836	886	870
80	802	846	866	952	936	986	970
90	902	946	966	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1066	1152	1136	1186	1170

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

## Konstrukce

Rovná falcová a bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoko kvalitní MDF desky a je potažena ekologickou dekorační fólií DRE-Cell v dekoru dřeva, 3D fólií, laminátem CPL 0,15-0,2 mm, fólií Finish nebo natřena akrylovým UV lakem. Zárubeň má pevnou šířku 100 mm.

## Obsah kompletu

Hlavní trám (vodorovný a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sada pantů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonových obalů.

Rám s drážkou na dveře je vybaven 3 závěsy a západkou hlavního zámku.

Rám s drážkou ENTER je vybaven 3 závěsy a dvěma západkami (pro hlavní a horní zámky).

Rám dveří SOLID s drážkou je vybaven 3 závěsy a 4 západkami pod západkou a západkami zámku pásu.



Nerezový dveřní rám obsahuje 2 závěsy ESTETIC 80 s upevňovacími deskami a magnetickou západkou.

Rámy dveří pro skleněné dveře mají 2 závěsy a speciální západku.


K zárubní jednoduchým a jednoduchým SOFT používáme maskovací lišty.



## ROVNÉ RÁMY PRO DRÁŽKOVANÉ NEBO PROSKLENÉ DVEŘE



Horizontální průřez OP  
pro falcové a prosklené dveře



pro falcové dveře  
jednokřídlových

	A	D
60	604	716
70	704	816
80	804	916
90	904	1016
100	1004	1116
110	1104	1216


pro falcové dveře  
dvoukřídlé

	A	D
100d	1035	1147
110d	1135	1247
120	1235	1347
130	1335	1447
140	1435	1547
150	1535	1647
160	1635	1747
170	1735	1847
180	1835	1947
190	1935	2047
200	2035	2147


D - požadovaná šířka  
stavebního otvoru

## PŘÍMÝ RÁM DVEŘÍ PRO NEDRÁŽKOVÉ DVEŘE


Profil OPB



Vertikální řez OPB



Horizontální řez OPB



pro bezpolodrážkové dveře  
jednokřídlových

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

pro dvojité dveře bez drážky

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940


Dx - požadovaná šířka díra ve zdi

## Krycí lišty

použití: zárubeň rovná, rovná SOFT, rovná bezfalcová

### Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):

vodorovné a dvě svislé zesílení okraje, plastové závěsy, hmoždinky a upínací svorky. Maskovací pásky jsou zabaleny do kartonu.




\* Krycí lištá TOP není dostupná v fólii Finish.

Pásové připojení s zárubně

## Dekorační lišty



Délka dekoračních lišť



1. Lišta LPP4W – délka 2,4 mb  
na desce odolné na vlhkost.  
LPP2W, LPP3W pouze dekory Cell i 3D

## Rohová krycí lišta

Čtvrtválec slouží k zamaskování šikmého spojení mezi stěnou a zárubní. Obchodní jednotkou je kus.

Rohova krycí lišta  
16 x 16 x 2200 mm



rohová krycí lišta SOFT  
11 x 18 x 2200 mm



## Ventilační objímky do deskových dveří

Je možnost si koupit komplet (5 ks) ventilačních objímk. DRE-Cell, 3D fólie, CPL laminát - bílý, dub, hnědý, stříbrný.



## Ventilační objímky pro rámové dveře

U rámových dveří používáme plastové průchodky (3 průchodky pro dveře „60“, 4 průchodky pro dveře „70“, 5 průchodek pro dveře „80“ - „100“).

## Ventilační objímky plastové



## Mřížky a ventilační výrez

Dveře mohou být vybaveny plastovou ventilační koupelnovou mřížkou, která je dostupná v následujících barvách: bílá, béžová, calvados, hnědá, stříbrná, krémová, šedá, černá a popelavá (kromě rámových dveří, posuvných, skládaných, protipožárních a SOLID, ENTER) nebo hliníkovou

- ventilační mřížka plastová
- ventilační mřížka hliníková

Ve všech kolekcích (kromě SOLID, ENTER, ENTER Acoustic a posuvné) lze na požadání provést ventilační podříznutí,



ventilační mřížka plastová




ventilační mřížka hliníková




ventilační výrez

## Rozměry křidel a umístění pantů

Křídlo falcové otvírávé



Křídlo bezfalcové posuvné



Křídlo bezpolodrážkové

## Šířka křídla

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB
„100“	1044	1018	1024
„90“	944	918	924
„80“	844	818	824
„70“	744	718	724
„60“	644	618	624

S - celková šířka dveří

SW - šířka v místě falce ( týka se křidel s falcem)

SB - šířka křídla bez falcu

\*\* V kolekcích Triesta 1-2, Verano 1-2, Ena 1-2 se jeden rám dveří skládá ze dvou vzájemně spojených rámů MDF o tloušťce 16 mm, mezi které je vloženo sklo o tloušťce 4 mm, týká se rámových dveří s velkým prosklením.

## Tloušťka křidel

VETRO A, B, D

Typ dveří	Tloušťka křídla
Scala, Nestor, Elsa	svislé elementy rámu 40 mm vodorovně elementy rámu 35 mm
Piano, Premium, Triesta**, Fosca, Ena**, Verano**, Auri,	vertikální profily 40 mm vodorovně elementy rámu 35 mm vnitřní vodorovné prvky 22mm
Jiné modely	40 mm

## KRYTY ZÁVĚSŮ

- (sada 2 ks na 1 pant)

Plastové krytky přizpůsobené pro závesy o průměru 15 mm.



# zárubeň ocelová hybridní

DRE

Hybridní ocelová zárubeň – jedná se o inovativní řešení v naší nabídce, které kombinuje pevnost kovové konstrukce s dodatečnou funkčností, která umožňuje zástravu rámu s použitím prvků zárubné MDF s povrchovou úpravou z CPL lamina.


Hybridní zárubeň je kombinací kovové zárubné s pevnou šírkou, MDF panelu dostupného v 11 šírkových variantách a maskovacího úhelníku. Toto řešení umožňuje zabudovat zárubné o tloušťce 137-357 mm a regulaci úhelníkem až 20 mm.

## POUŽITÍ:

Hybridní zárubeň je určena pro vchodové dveře Solid a Enter (má 4 pro zástrčky a jazyk vícebodového zámku Solid), ale úspěšně ji lze použít také u vnitřních falcových dveří – s tím, že část na bázi dřeva je dostupná pouze v laminátech CPL. Zárubeň je určena k instalaci na hotové podlaze.



hnědá matná + CPL dub medový



příklady barevných kombinací ocelové hybridní zárubně

## šířky zárubně


šířka.	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193



černá mat




černý pololesklá



bílý matný




šedý světlý matný



šedý tmavý matný




hnědý matný



bílý lesk




světle šedá lesk



šedá tmavá lesk



hnědý lesk



béžová pololesklá

**KONSTRUKCE**

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.

Zárubní se skládá ze dvou sloupků: zámkového a pantového (v zárubní pro dvoukřídlové dveře jsou oba sloupky pantové) a nadpraží, které jsou trvale spojeny svařováním. Pantové sloupky jsou opatřeny zdírkami pro panty, zatímco zámkové sloupky mají výrezy pro jázyk a západku vyhrazeného dveřního křídla (sada obsahuje těsnění křídla). Vnější a vnitřní strany zárubní jsou chráněny organickým lakem.

Vybavení zárubní závisí na zvoleném variantě - typu dveří, ke kterým má být rám použit.

**POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH PEVNÝCH ZÁRUBNÍ**

OSS_STAND	OSS pro falcované interiérové dveře
OSS_ENTER	OSS pro dveře Enter
OSS_SOLID	OSS pro dveře Solid

Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

**BARVY**

Zárubní jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: mat/jemná struktura nebo pololesk/hladká, k dispozici v barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (béžová pouze pololesk).




RAL 9005

RAL 9005





Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololeský / hladký).

\*\*\* béžová barva k dispozici pouze v pololesku



Profil zárubně



OSS\_ENTER, OSS\_SOLID

	A	C	SO	F
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097

SO - šířka montážního otvoru

OSS\_STAND pro jednokřídlé dveře

	A	C	SO	F
„60“	600	670	687	697
„70“	700	770	787	797
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097
„110“	1100	1170	1187	1197

OSS\_STAND pro dvojité dveře

	A	C	SO	F
„100d“	1032	1102	1119	1129
„110d“	1132	1202	1219	1229
„120“	1232	1302	1319	1329
“130“	1332	1402	1419	1429
“140“	1432	1502	1519	1529
“150“	1532	1602	1619	1629
„160“	1632	1702	1719	1729
„170“	1732	1802	1819	1829
„180“	1832	1902	1919	1929
„190“	1932	2002	2019	2029
„200“	2032	2102	2119	2129

# ocelová nastavitelná zárubeň

DRE

Podstatou nastavitelné zárubně je, že umožňuje konečnou montáž zárubně bez nutnosti provádění zednických prací. Vysunutí dovršovacího úhelníku zárubně lze regulovat v rozsahu + 30 mm.

## KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.

Zárubeň se skládá ze dvou sloupků: zámkového a pantového (v zárubni pro dvoukřídlové dveře jsou oba sloupky pantové) a nadpraží, které jsou trvale spojeny svařováním. Pantové sloupky jsou opatřeny zdírkami pro panty, zatímco zámkové sloupky mají výrezy pro jázyk a západku vyhrazeného dveřního křídla (sada obsahuje těsnění křídla). Vnější a vnitřní strany zárubně jsou chráněny organickým lakem. Vybavení zárubni závisí na zvolené variantě - typu dveří, ke kterým má být rám použit.

## POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

OSR_STAND	OSR pro falcované interiérové dveře
OSR_ENTER	OSR pro dveře Enter
OSR_SOLID	OSR pro dveře Solid

Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

Zárubně jsou vhodné pro stěny o tloušťce 95-305 mm. Pro danou tloušťku stěny je třeba zvolit správnou variantu zárubně, jejíž rozsah Cmin - Cmax zahrnuje tloušťku hotové stěny.

## BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: mat/jemná struktura nebo pololesk/hladká, k dispozici v barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (béžová pouze pololesk).




Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklý / hladký).


\*\*\* béžová barva k dispozici pouze v pololesku



černá mat RAL 9005 černý pololesklá RAL 9005




Profil zárubně



Rozměry pro jednotkřídlé dveře

	A	S0	F
,,60"	600	690	719
,,70"	700	790	819
,,80"	800	890	919
,,90"	900	990	1019
,,100"	1000	1090	1119
,,110"	1100	1190	1219



S0 - šířka montážního otvoru

Varinty zárubní podle tloušťky stěny

varianta	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR\_ENTER, OSR\_SOLID

šířka	A	S0	F
,,80"	800	890	919
,,90"	900	990	1019
,,100"	1000	1090	1119

Rozměry pro dvojkřídlé dveře

	A	S0	F
,,100d"	1032	1122	1151
,,110d"	1132	1222	1251
,,120"	1232	1322	1351
,,130"	1332	1422	1451
,,140"	1432	1522	1551
,,150"	1532	1622	1651
,,160"	1632	1722	1751
,,170"	1732	1822	1851
,,180"	1832	1922	1951
,,190"	1932	2022	2051
,,200"	2032	2122	2151

## Výška křídla

1983 mm - celková výška křidel polodrážkových a posuvných  
 1970 mm - výška dveří ve falcu  
 1969 mm - celková výška bezfalcových křidel

## Zkracování křidel

Dveřní křídla je možné zkrátit - maximálně o 60 mm  
 (není možné zkracovat křídla VETRO, PROTIPOŽÁRNÍ, ENTER a SOLID), pasivní křídla ani posuvné křídla.

## Prahové mezery

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

## Penty - připomínky

Všechna křídla s polodrážkou jsou vyrobena ze 3 závěsů o průměru 15 mm, přičemž křídla s polodrážkou mají dva závěsy pro závěsy Estetic 80 nebo 3 zásuvky za příplatek.


## Výběr FAB vložek

V křidlech falcových o tloušťce 40 mm, je nutné použít asymetrické vložky FAB, ve stejném poměru jak u dveří 14/26 (26 od strany otevíraní dveří).

**POZOR: K tomu je třeba přičíst tloušťku štítku na každé straně a další 2-3 mm. V případě štítků o tloušťce 10 mm se doporučuje vložka: Asymetrická 26/36 mm nebo 26/40 mm - do dveří falcových.**


## Křídla falcové

Nabízíme křídla: pravé, levé a centra.



## Falcone křídla dvoukřídlé

Nabízíme dvojité křídla: pravé - v tom případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvojité křídla levé, když je aktivní levé křídlo a pasivní pravé.  
 Aktivní křídlo je standardně vybaveno falcem a zámkem. Pasivní křídlo má naproti tomu „protifal“ a ve standardu protikus a „zástrč“ (A)



Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné výhradně zárubně naší výroby, proto doporučujeme nákup celého dveřního kompletu.  
 Komplet obsahuje 2 dveřní křídla a zárubeň.

$$\text{cena} \\ \text{dvojkřídlých dverí} = \text{cena} \\ \text{křídla x 2} + \text{cena} \\ \text{zárubne}$$

### Kombinace falcových dvojitých křidel

Symbol roz- měru	rozměry v [mm] polské normy		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
”120“	1278	1252	844+444; 644+644
”130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
”140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
”150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
”160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
”170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
”180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
”190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
”200“	2078	2052	1044+1044

kombinace\* - možné sestavy šířky křidel aktivních (Sc) a pasivních (Sb)

## Křídla bezpolodrážkové - posuvné

nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámku a úchytek)


dvojitý posuvný systém



## Ostatní technické informace

1. Při standardních rozměrech křídla a zárubně je štěrbina mezi „hotovou“ podlahou a spodní hranou křídla 8 mm. Aby se výše uvedená štěrbina změnila, je nutné zárubeň zespodu odpovídajícím způsobem zkrátit.

2. Pozor! Před nákupem a instalací truhlářských výrobků zkontrolujte, zda zvolený typ výrobků odpovídá požadavkům technického projektu zpracovaného pro daný objekt, a zejména se ujistěte, že konstrukce stěn a stropů umožňuje instalaci truhlářských výrobků o hmotnosti uvedené v následující tabulce.



### Garance ventilační plochy v dveřích falcových\*\*

Symbol rozměru dveří	Křídla polodrážkové				Křídla bezpolodrážkové			
	dveře s ventilačními otvory		dveře s ventilační ventilační		dveře s ventilačními otvory		dveře s ventilační ventilační	
	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 8 mm ( $m^2$ )	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	plocha ventilačního výrezu a ventilační mezery 8 mm [?]	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	Ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm ( $m^2$ )	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm ( $m^2$ )	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]
"100"	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
"90"	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
"80"	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
"70"	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
"60"	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Výše je uvedena požadovaná světlá výška pod dveřmi, zajišťující 0,022 m2 celkové větrací plochy. Standardní světlá výška pro křídla je 8-9 mm.

Zvětšete vzdálenost do určené výšky zkrácením křídla ze spodu (v případě zkrácení - viz\*\*)

\*\* Výjimky nezobrazeny v tabulce (křídla, které není možné skrátit):

Sbírka Vetro A - použití ventilačního otvoru ve dveřích "80" - "100" a standardní výšce pod dveřmi (6 mm) splňují požadavky na větrání.

- Kolekce Vetro B - nesplňuje ventilační požadavky.

Díky konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny / tunelu 12 mm) posuvné dveře splňují požadavky na ventilaci bez nutnosti dalších modifikací.

3. Pozor! Před nákupem a instalací truhlářských výrobků zkontrolujte, zda zvolený typ výrobků odpovídá požadavkům technického projektu zpracovaného pro daný objekt, a zejména se ujistěte, že konstrukce stěn a stropů umožňuje instalaci truhlářských výrobků o hmotnosti uvedené v následující tabulce:

	Dveřní křídla		Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	nastavitelné	jednoduché	nastavitelný tunel	posuvný systém
<b>Váha max.</b>	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Křídlo je balené v termosmrštěcí fólii, a hrany jsou navíc zabezpečeny polystyrénem nebo kartonovými vložkami.

5. Cena křídla nezahrnuje kliky, rozety, vložka FAB (kromě kolekce SCALA falcové).

6. Dveře a zárubně CENTRA (bez frézování pro zámek a panty) je možné zakoupit za cenu podobného výrobku s kováním a frézováním. Zárubně CENTRA mají těsnění. Kování není součástí dodávky.



Ceník je platný od 04.09.2023.

Výrobce na křídla a zárubně poskytuje záruční dobu 24 měsíců.

Více informací včetně instrukcí k montáži najdete v záruční kartě produktu.

Leták nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je vydáván pouze pro informační účely. Výše uvedené informace jsou aktuální v době vydání tohoto letáku. V souladu s politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny a vylepšení produktů prezentovaných v letáku bez předchozího upozornění. Barvy prezentované v katalogu se mohou lišit od skutečných. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

DISTRIBUTOR



82-300 Elbląg - Gronowo Górnne, ul. Nefrytowa 4  
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51  
pracovní doba: 8.00 - 16.00  
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl