

DRE

KATALOG
DVERE

2023

VYDANIE 3



VETRO E bezpoldrážkové

- Povrch krídla je pokrytý laminovanou, synchronnou doskou s hrúbkou 3 mm: dub halifax sivý, dub halifax prírodný, dub halifax tabac.
- Povrch krídla je pokrytý 4 mm hrubou laminovanou synchronnou doskou: brest biely, brest prírodný, brest tmavý.



VETRO E
sivý dub halifax

VETRO E
dub halifax
prírodný

VETRO E
dub halifax tabac

VETRO E
brest biely

VETRO E
brest prírodný

VETRO E
brest tmavý

Krídlo bez poldrážky otvárané
hrana bez falcu čiernej farby
hniezda pre 2 zapustené pánty Estetic 80 čiernej farby (pánty sú vybavením zárubne)
magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej farby

POZOR: bez možnosti skracovania krídlel.
Bez možnosti vyrezania ventilačného výrezu.
VETRO E – spĺňa vetracie požiadavky pre šírky "80" - "100" s ventilačným podrezom.
pre krídla z kolekcie Vetro E v synchronnom lamináte odporúčame zárubne v čiernej matnej fólii 2 a v lamináte CPL prírodný dub halifax v pozdĺžnom usporiadaní, v druhej cenovej skupine CPL

Možnosť za príplatok

Ventilačný výrez.
POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

STANDARD INVEST falcované

- biela, mliečna biela, popolavá
- svetlo šedá, tmavo šedá, akácia, medový dub, gaštan, sivý dub, waleský dub, orech, celín orech, betón 2, pražený orech
- alpská biela, dub craft bielený, dub riviera, dub rustikal



STANDARD
INVEST 10

STANDARD
INVEST 20

STANDARD
INVEST 60

STANDARD
INVEST 70

STANDARD
INVEST 80

OTVOR INVEST
MDF

OTVOR INVEST
kovový

Krídlo s poldrážkou otvárané

- » rovná hrana alebo hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou directforming
- » Ostrá hrana
- » 2 pánty na priskrutkovanie striebornej farby
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
- » **Realizácia objednávok v investičnom štandarde po konzultácii s obchodným oddelením. Investičným štandardom je svetlost prechodu v zárubni s krídlom otvoreným pod uhlom 90° pre vnútorné dvere: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

Doplňky za doplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Standard invest 10
- » dekoračné sklo MAT DRE, (týka sa krídla) výplň dutinková drevotriesková doska
- » „100“ krídlo
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » ventilačná mriežka z plastu
- » hliníková ventilačná mriežka
- » Kovové okienko je možné zakúpiť samostatne v čiernej alebo oceleovej farbe

VERANO s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke



VERANO 0

VERANO 1

VERANO 2

VERANO 3

VERANO 4

VERANO 5

Sklo v štandarde: MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » ventilačné manžety: plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídlové dvere
- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien
- POZOR:** krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

ENA s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná

■ brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



ENA 0

ENA 1

ENA 2

ENA 3

ENA 4

ENA 5

Sklo v štandarde: MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídlové dvere

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

TRIESTA s poldrážkou

■ biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke



TRIESTA 0

TRIESTA 1

TRIESTA 2

TRIESTA 3

Sklo v štandarde: MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídlové dvere

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

NESTOR s poldrážkou

■ biela matná, biela borovica, pieskový dub, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, sibírsky brest, karamelový orech

■ dub poľský 3D



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NESTOR 6

NESTOR 7

NESTOR 8



NESTOR 9

NESTOR 10

NESTOR 11

Sklo v štandarde: MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídlové dvere

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

KLÚČKA SO ŠTÍTKOM

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváracie krídla kolekcie NESTOR s dýhou DRE-Cell a 3D fóliou. Model kľučky a farba povrchovej úpravy na výber: kľučky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítok na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.

R CELL **R 3D** SOLTE s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierny mat 2, bledosivý mat
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



SOLTE 1

SOLTE 2

SOLTE 3

SOLTE

Skla v štandarde: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrátene – 15 mm
- » dvojkrídle dvere

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

R CELL VERSO polodrážkou

- biela matná, biela borovica



VERSO 0

VERSO 1

VERSO 2

VERSO 3

VERSO 4

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrátene – 15 mm
- » dvojkrídle dvere

Krídlo s poldrážkou (falcové)


- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

R CELL **R 3D** FOSCA s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand

FOSCA 0
(5 skiel)FOSCA 1
(3 skla, 2 výplne
HDF)FOSCA 2
(1 sklo, 4 výplne
HDF)FOSCA 3
(5 výplní HDF)FOSCA 4
(3 skla, 2 výplne
HDF)FOSCA 5
(1 sklo, 4 výplne
HDF)FOSCA 6
(5 výplní HDF)

FOSCA 4-6
(doska HDF s
hrúbkou 4 mm
vo farbe krídla)



FOSCA 1-3
(výplň HDF s hr.
4 mm polepená
strieborným
laminátom)

FOSCA

Skla v štandarde: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » vetracie podrezanie dverí

- » rekuperačné skrátene – 15 mm
- » dvojkrídle dvere

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

R CELL 3D AURI s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná
- bledosivá matná, tmavoolivová matná, tmavomodrá matná
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



AURI 0

AURI 1

AURI 2

AURI 3

AURI 4

AURI 5

AURI 6
1 sklo, 4 vložky
vo farbe krídlaAURI 7
vložky vo farbe krídlaAURI 8
2 okná, 3 vložky
vo farbe krídla

Skla v štandarde: MAT DRE, a transparentné sklo
decomat hnedá, decomat grafit

Možnosť za príplatok

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrútenie – 15 mm
- » dvojkridlové dvere

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » prídavný zámok s kľúčom, WC zamykanie,
- » patentovú vložku alebo úsporný zámok

Otváracie bezfalcové krídlo

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- Pozor:** falcové krídlo – rovná hrana

R CELL 3D ELSA s poldrážkou

- matná biela, borovica biela, dub pieskový, brest antracit, wenge tmavé, dub vintage
- dub poľský 3D



ELSA A0

ELSA A1

ELSA A2

ELSA A3

ELSA A4



ELSA B5

ELSA B6

ELSA B7

ELSA 0

ELSA B0


V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decomat hnedý, decomat grafit a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrútenie – 15 mm
- » dvojkridle dvere

Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
 - » 3 strieborné závesy
 - » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkou
- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob



výplň ELSA B



výplň ELSA A

KLUČKA SO ŠTÍTKOM

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváracie krídla kolekcie ELSA s dyhou DRE-Cell a 3D fóliou. Model kľučky a farba povrchovej úpravy na výber: kľučky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítok na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.

R CELL 3D PREMIUM falcované a bezfalcové

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehľadné sklo
Možnosť za príplatok
 » ventilačné manžety plastové
 » krídla „90“ a „100“
 » ventilačná mriežka
 » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 » dvojkrídle dvere
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana
Krídlo falcové
 » Ostrá hrana
 » 3 strieborné závesy
 » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou
Krídlo bezfalcové otvárateľné
 » Hrana bez falca (bez poldrážky)
 » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou)

vybavenia zárubne)
 » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

R CELL PIANO s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná



R 3D PIANO s poldrážkou

- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decormat hnedý, decormat grafit a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok
 » Ventilačné krúžky plastové
 » krídla „90“ a „100“
 » vetracie podrezanie
 » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 » dvojkrídle dvere
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové
 » Ostrá hrana
 » 3 strieborné závesy
 » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

SCALA s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



SCALA A0

SCALA A1

SCALA A2

SCALA A3

SCALA A4



SCALA B5

SCALA B6

SCALA B7

SCALA 0

V štandardnom prevedení skla: MAT DRE, decomat hnedý, decomat grafit a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok


- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana


Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkou

výplň rovná
SCALA A



výplň vypuklá
SCALA B



KĽUČKA SO ŠTÍTKOM ZA

Akcia sa vzťahuje na falcové a bezfalcové otváracie krídla kolekcie SCALA s dyhou DRE-Cell a 3D fóliou. Model kľučky a farba povrchovej úpravy na výber: kľučky WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS a ORION a štítok na bežný kľúč alebo patentovanú vložku či kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vypredania zásob.

REVA s poldrážkou

- biela (štruktúra), biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2
- bledosivá matná, tmavoolivová matná, tmavomodrá matná
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



REVA 1

REVA 2

REVA 3

REVA 4

REVA 5

REVA 6

REVA 7

Skla v štandarde: MAT DRE, decomat hnedá, decomat grafitové a priehľadné sklo

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob


POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

ESTRA falcované a bezfalcové

■ biela matná, bledosivá matná, čierna matná 2, tmavoolivová matná, tmavomodrá matná
■ brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » ventilačná mriežka
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídlové dvere
- » cena krídla x2

FALCOVANÉ KRÍDLO v dre-cell a 3D

- » Ostrá hrana
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

VETRO D s poldrážkou a bez poldrážky (len v dekore BIELA MAT)

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi**, ***
■ brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



VETRO D1
sklo číre

VETRO D1
sklo DECORMAT

VETRO D1
sklo DECORMAT
hnede

VETRO D1
sklo DECORMAT
grafit

Skla z kolekcie VETRO D majú líc a rub (dôležité pri umiestnení vedľa seba dverí, ktoré sa otvárajú opačne).

POZOR: chýba možnosť vykonať vetracie podrezanie. Kolekcia Vetro D – možnosť vykonať krídla bez poldrážky do posuvného systému.

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

*** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien


POZOR: poldrážkové krídlo hrana R5. jednokrídle dvere „70“ - „100“

Pozor: V dekore Biela Mat sú krídla dostupné aj vo verzii bezfalcovej-otváratej.

VETRO A a B s poldrážkou a bez poldrážky (iba matná biela)

■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi** ***
■ brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien



VETRO A - „80“ - „100“ splňujú požiadavky na vetranie

VETRO A a B s poldrážkou a bez poldrážky (iba matná biela)


■ biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, sibírsky brest, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, marrone gaštan štruktúra, dub evoke, čierna matná 2, bledosivá matná, dub toffi** ***
■ brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: vzor 1-5 a vzor 10-11.
 Skla z kolekcie VETRO majú svoj rub a líce (dôležité pri umiestnení vedľa seba dverí, #ktoré sa otvárajú na opačné strany).
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: poldrážkové krídlo hrana R5. jednokrídlo dvere „70“ - „100“

Pozor: V dekore Biela Mat sú krídla dostupné aj vo verzii bezfalcovej-otváratej.



R LAM Torino falcové

■ biela, dub craft bielený



TORINO 1
(4 ploché panely vo farbe krídla)

TORINO 2
(2 ploché panely vo farbe krídla
2 sklá alebo panely lakované na čierne)

TORINO 3
(4 sklá alebo panely lakované na čierne)

TORINO 4
(1 plochý panel vo farbe krídla
3 sklá alebo panely lakované na čierne)

V ŠTANDARDE

- » rámy z dosiek na báze dreva
- » sklo MAT DRE hr. 4 mm alebo plochý panel HDF 4 mm čierna
- » lakovaný lesklý
- » plochý panel vo farbe krídla

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- » ventilačné objímky T2
- OTVÁRAVÉ FALCOVÉ KRÍDLO**
- » rovná hrana
- » 3 skrutkovacie pánty striebornej farby
- » zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok
- » hrana vo farbe krídla
- » pre krídla v dekoroch biela a dub craft bielený sú dostupné
- » zárubne potiahnuté fóliou Finish v dekore krídel v cenovej skupine R-FINISH
- Možnosti s príplatkom
- » krídla „90° a „100°
- » ventilačný podrez
- » dvojkrídlové dvere cena krídla × 2

R FINISH Lumio falcové

■ alpská biela, dub craft bielený, dub riviéra, dub rustikal



LUMIO 1

LUMIO 2

LUMIO 3

LUMIO 4

LUMIO 5

LUMIO 6

LUMIO 7
1 sklo, 4 vložky vo farbe krídla

LUMIO 8
vložky vo farbe krídla

V ŠTANDARDE

- » rámy z dosiek na báze dreva
- » sklo MAT DRE hr. 4 mm
- » ploché vložky (LUMIO 7 - 9)
- MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU**
- » sklá DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAFIT a sklo
- » sklo číre
- » otvory pre ventilačné objímky
- » plochý panel HDF 4 mm čierny lak lesk v modeloch
- » LUMIO 1, 7, 9 - miesto skla
- Krídlo s poldrážkou (falcové)
- » rovná hrana
- » 3 skrutkovacie pánty striebornej farby

- » zástrčkový zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok,
- » patentnú vložku alebo ekonomický zámok
- VARIANT ZA PRÍPLATOK**
- » Ventilačné krúžky plastové
- » krídla „90° a „100°
- » ventilačný podrez
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » čierne sklo VSG 22.1 kompozitné, bezpečnostné
- » dvojkrídlové dvere cena krídla × 2
- POZOR:** Pre falcované krídla LUMIO je nutné používať zárubne s 3 pántmi.



LUMIO 9
2 sklá, 3 vložky vo farbe krídla

R FINISH Vico falcové

■ alpská biela, dub craft bielený, dub riviéra, dub rustikal



VICO 1

VICO 2

VICO 3

VICO 4

VICO 5
1 sklo, 5 vložiek vo farbe krídla

VICO 6
vložky vo farbe krídla

VICO 7
2 sklá, 4 vložky vo farbe krídla

V ŠTANDARDE

- » rámy z dosiek na báze dreva
- » sklo MAT DRE hr. 4 mm
- » ploché vložky (VICO 5 - 7)
- MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU**
- » sklá DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAFIT a transparentné sklo
- » otvory na ventilačné objímky
- » plochý panel HDF 4 mm čierny lak lesk v modeloch VICO 1, 5, 7
- Krídlo s poldrážkou (falcové)
- » rovná hrana
- » 3 skrutkovacie pánty striebornej farby
- » zástrčkový zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

POZOR: Pre falcované krídla VICO je nutné používať zárubňu s 3 pántmi.

- Možnosti s príplatkom
- » plastové ventilačné objímky 1 ks
- » krídla „90° a „100°
- » ventilačný podrez
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » čierne sklo VSG 22.1 kompozitné, bezpečnostné
- » dvojkrídlové dvere cena krídla × 2

NESTOR s poldrážkou

krídlo lakované UV akrylovým lakom: biela, ecru, latte, popolavá



Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » Krídlo „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkrídlové dvere

Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.



NESTOR 12

BERGE s poldrážkou

krídlo lakované UV akrylovým lakom: biela, ecru, latte, popolavá



Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » Krídlo „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkrídlové dvere

Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana
- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

VETRO E bezpoldrážkové

krídlo maľované akrylovým UV lakom, vrstvené sklo DECORMAT 8 mm tvrdené alebo 8 mm tvrdené čierne vrstvené sklo biela, ecru, latté, popolavá



VETRO E
biele, čierne sklo

VETRO E
ecru, čierne sklo

VETRO E
latte, DECORMAT sklo

VETRO E
šedá, DECORMAT
sklo

Krídlo bezfalcové otváracie

hrana bez poldrážky
otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
Magnetický zámok (interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik, len kľučka)

POZOR: bez možnosti skracovania krídel.
Bez možnosti vyrezania ventiláčného výrezu.
VETRO E – spĺňa vetracie požiadavky pre šírky "80" - "100" s ventiláčným podrezom.

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčny výfrez
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez

poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)



EVEN s poldrážkou a bez poldrážky

krídlo maľované akrylovým UV lakom
biela, écru, latté, popolavá



EVEN 0

EVEN 1

EVEN 2

EVEN 3

EVEN 4

EVEN 5
2 sklá, 4 vložky
vo farbe krídla

EVEN 6
vložky vo farbe
krídla

Sklo v štandarde: MAT DRE, decormat hnedé, decormat grafitové a priehľadné sklo

- » 3 strieborné závesy
- » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľučkou

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

Možnosť za príplatok

- » Ventiláčne krúžky plastové
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » dvojkridlové dvere

POZOR: Priliehavé krídlo – rovná hrana.

Krídlo s poldrážkou (falcové)

- » Ostrá hrana

Krídlo bezfalcové otváráv

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka



FARGO poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

krídlo maľované akrylovým UV lakom
biela, écru, latté, popolavá



FARGO 10

FARGO 20

FARGO 30

FARGO 40

FARGO 50

FARGO 60

Sklo v štandarde: kora biela, chinchila i žaluzia

Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Fargo 10 – 60
- » výplň:
- » drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrútenie – 15 mm
- » ventilačná mriežka z plastu
- » hliníková ventilačná mriežka
- » dvojkridlové dvere
- » krídla s obrátenou poldrážkou

POZOR: priliehavé krídlo – rovná hrana.

Krídlo falcové

- » rovná hrana
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrytý bezprytligowe rozviera

- » hrana bez poldrážky
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Krídlo s obráteným falcom

- » aktívne otváráv jednokridlové krídlo
- » rovná hrana
- » zdierky pre 2 zadlabavacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

P **MACOWARE** **BINITO** poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ krídlo maľované akrylovým UV lakom
biela, écrú, latté, popolavá



BINITO 10

BINITO 20

BINITO 30

BINITO 50

BINITO 60

BINITO 70

BINITO 80

BINITO 90



BINITO 100

BINITO 110

BINITO 11

BINITO 21

BINITO 23

BINITO 24

Sklo v štandarde: kora biela, chinchila i žaluzja

Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Binito 10 – 90
- » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDE, DECORMAT GRAFITOVÉOVÉ
- » výplň:
 - » drevotriesková doska s otvormi
 - » krídla „90“ a „100“
 - » vetracie podrezanie
 - » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 - » ventilačná mriežka z plastu
 - » hliníková ventilačná mriežka
 - » dvojkrídlové dvere
 - » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 - » krídla s obrátenou poldrážkou

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou

hranou

- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dveri bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)


Krídlo s obráteným falcem

- » aktívne otváracie jednokrídlové krídlo
- » rovná hrana
- » zdiery pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

P **MACOWARE** **UNI** poldrážkové, bezpoldrážkové a s obrátenou poldrážkou

■ krídlo maľované akrylovým UV lakom
biela, écrú, latté, popolavá



UNI 10

BULAJ MDF

BULAJ Oceľový

Sklo v štandarde: kora biela, chinchila i žaluzja

Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Uni 10
- » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDE, DECORMAT GRAFITOVÉOVÉ
- » (pre krídlo BULAJ)
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrútenie – 15 mm
- » ventilačná mriežka z plastu
- » hliníková ventilačná mriežka
- » dvojkrídlové dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- » krídla s obrátenou poldrážkou
- Oceľové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo oceľovej farbe.

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dveri bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Krídlo s obráteným falcem

- » aktívne otváracie jednokrídlové krídlo
- » rovná hrana
- » zdiery pre 2 zadlabávacie pánty Estetic 1821 (pánty sú príslušenstvom zárubne)
- » magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentnú vložku alebo ekonomický zámok

Na zaručenie vysokej kvality maľovaných výrobkov, pred lakovaním dverových krídel aj zárubní, sú laminované špeciálnym materiálom, ktorý vytvára jednoliaty podklad.

NOVA s poldrážkou a bez poldrážky


- antická meď, betón oxid
- dub halifax šedý, dub halifax prírodný, dub halifax tabac
- brest biely, brest prírodný, brest tmavý



NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40

Sklo v štandarde: MAT DRE 4 mm

Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Nova 10 ■ ■
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » Kridlo bez poldrážky otvárané
- » kridla „90°“ a „100°“
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátene – 15 mm
- » ventiláčna mriežka z plastu
- » hliníková ventiláčna mriežka
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo oceleovej farbe.

POZOR: prilehávajúca hrana.

Kridlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou

hranou,

- » 2 pánty na priskrutkovanie striebornej farby
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » Hrana bez falca (bez poldrážky)
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

CLARO bezfalcové

- biela, čierna



M1-CLARO



M2-CLARO



M3-CLARO



M4-CLARO

Sklo v štandarde: MAT DRE 4 mm

Možnosť za príplatok

- » „100°“ kridlo
- » vetracie podrezanie
- » hliníková ventiláčna mriežka

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo oceleovej farbe.

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu čiernej alebo bielej farby,
- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pánt biela alebo čierna (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej alebo bielej farby

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

LUX bezfalcové

- dub pavio, dub viking, dub vidiecky, orech cannero, breza, wenge, uranus



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

Sklo v štandarde: MAT DRE 4 mm

Možnosť za príplatok

- » „100°“ kridlo
 - » vetracie podrezanie
 - » hliníková ventiláčna mriežka
- Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo oceleovej farbe.

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu čiernej farby,
- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pánt čierna (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej farby

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

WOOD bezfalcové

■ dub svetlý, dub klasický, dub tmavý



W1

W2

W3

W4

V štandarde

- » povrch krídla je pokrytý podkladovým materiálom, s potlačou vzoru a lakovaný
- » lak matný
- » rám z MDF dosky
- » výplň plást medu
- » sklo MAT DRE hr. 4 mm


Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu rovnakej farby ako krídlo
- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80 farba pánt ocelová (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok ocelevej farby

Možnosť za príplatok

- » „100“ krídlo
- » výplň dutinková drevotrieska

- » ventilačný podrez
- » POZNÁMKA: tretí pánt Estetic 80 do dverí bezfalcových (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- » hliníková ventilačná mriežka



M1

M2

M3

M4

Možnosti modelov na výber s možnosťou použitia grafických vzorov W1 - W4:

- M1 - é krídlo, bez skla
- M2 - okrúhle okno MDF vo fólii čierna matná
- M3 - kovové okrúhle okno čiernej alebo ocelevej farby (matné alebo priehľadné okno)
- M4 - rámček MDF vo fólii čierna matná

GRAFI bezfalcové



G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7



G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14



V ŠTANDARDE LAKOVANÉHO KRÍDLA LESK

- » lesklý lak
 - » rám z MDF dosky
 - » výplň dierovaná drevotrieska
- V ŠTANDARDE LAKOVANÉHO KRÍDLA MAT
- » matný lak
 - » rám z MDF dosky
 - » výplň „medový plást“
- Sklo v štandarde: MAT DRE 4 mm
 povrch krídla potiahnutý podkladovým materiálom, potlačený vzorom a lakovaný (farba podkladového náteru krídla - biela)
 Možnosť za príplatok
- » „100“ krídlo
 - » vetracie podrezanie
 - » hliníková ventilačná mriežka
- Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo ocelovej farbe.
Krídlo bezfalcové otváracie
- » hrana bez falcu čiernej alebo bielej farby,


- » hniezda pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pánt biela alebo čierna (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zamykanie, patentová vložka alebo úsporný zámok čiernej alebo bielej farby
- POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (priplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Možnosť výberu modelov s možnosťou použitia grafických vzorov G1-G25

- M1 - é krídlo, bez skla
- M2 - okrúhle okno MDF vo fólii čierna matná
- M3 - ocelové okrúhle okno čiernej alebo ocelovej farby (matné alebo priehľadné okno)
- M4 - rámček MDF vo fólii čierna matná

Skalárne násobenie grafických vzorov G1 - G25 v šírke dverných krídel

Šírka krídla „60“



vzor G1 vzor G2 vzor G3 vzor G4 vzor G5 vzor G6 vzor G7 vzor G8 vzor G9

Skalárne násobenie grafických vzorov G1 - G25 v šírke dverných krídel

Šírka krídla „60”



vzor G10



vzor G11



vzor G12



vzor G13



vzor G14



vzor G15



vzor G16



vzor G17



vzor G18



vzor G19



vzor G20



vzor G21



vzor G22



vzor G23



vzor G24



vzor G25

Šírka krídla „70”




vzor G1



vzor G2



vzor G3




vzor G4



vzor G5



vzor G6



vzor G7



vzor G8



vzor G9




vzor G10



vzor G11



vzor G12



vzor G13



vzor G14



vzor G15



vzor G16



vzor G17



vzor G18



vzor G19



vzor G20



vzor G21



vzor G22



vzor G23



vzor G24



vzor G25

Šírka krídla „90“



Šírka krídla „100“



GALERIA ALU s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- biela, mliečna biela, tmavosivá, betón 2, dub gray, dub waleský, agát, orech celini, orech, dub medový, gaštan, orech pálený, popol, čierna ST



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Galeria alu 10 – 60
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
 » GALÉRIA ALU 11-13, 21-25
 » výplň: drevotriesková doska s otvormi
 » krídla „90° a „100
 » vetracie podrezanie dverí
 » rekuperačné skrátenie – 15 mm
 » dvojkrídle dvere
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana
 CPL laminát iba na modeloch GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60
POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dveri bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
 - » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
 - » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
- Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie**
- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

MODERN s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
 » MODERN 20
 » MODERN 30
 » MODERN 40
 » MODERN 50
 » výplň: drevotriesková doska s otvormi
 » krídla „90° a „100
 » vetracie podrezanie dverí
 » rekuperačné skrátenie – 15 mm
 » dvojkrídle dvere
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
 - » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
 - » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
- Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie**
- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
 - » POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dveri bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

P CELL P 3D RIVIA s poldrážkou

- biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi*** ***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
 » RIVIA 20, 30
 » RIVIA 40, 50
 » výplň: drevotriesková doska s otvormi
 » krídla „90“ a „100“
 » vetracie podrezanie dverí
 » dvojkrídle dvere
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 ** V modeloch RIVIA 70 a 120 majú vložky v zvolenej farbe zvislé fládrowanie s výnimkou farby dub toffi. Pri ostatných modeloch majú vložky vodorovné fládrowanie.
POZOR: priliehavé krídlo – rovná hrana
POZOR: Dverové krídlo v matnom bielom dekore s možnosťou výberu dekoračnej stredovej lišty. Okraj krídla vo farbe stredového pásu.
 RIVIA 50 - BULAJ fóliovaný striebornou fóliou.
Krídlo s poldrážkou (falcové)
 » Ostrá hrana
 » 3 strieborné závesy
 » Zadlabavací zámok vo verzii interierový kľúč, FAB vložka, WC motýlik alebo zámok len s kľúčkou
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien

P CELL P 3D KANON falcované a bezfalcové

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi*** ***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)
 » KANON 20
 » KANON 30
 » KANON 40
 » výplň: drevotriesková doska s otvormi
 » krídla „90“ a „100“
 » vetracie podrezanie dverí
 » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 » dvojkrídle dvere
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové
 » rovná hrana, zasklievací list s rovnou hranou,
 » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
 » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie
 » hrana bez falcu, zasklievací list s rovnou hranou
 » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

KANON 10 KANON 20 KANON 30 KANON 40

P **3D** **FINEA a FINEA B s poldrážkou**

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa kridla)
 » FINEA 20, FINEA B 20
 » FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
 » kridla „90“ a „100“
 » vetracie podrezanie dverí
 » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: kridlo s poldrážkou - rovná hrana
 jednokridle dvere „60“ - „100“

Kridlo falcové
 » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
 » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
 » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu



uslzenie horizontálne panely FINEA B

P **3D** **ARTE s poldrážkou a bez poldrážky**

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila
Možnosť za príplatok
 dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa kridla)
 » ARTE 10 - 30, 90
 » ARTE 40, 50
 » ARTE 80
 » výplň: drevotrieková doska s otvorami
 » kridla „90“ a „100“
 » vetracie podrezanie
 » rekuperačné skrútenie – 15 mm
 » dvojkridlové dvere
 » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
 *** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
 *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien
POZOR: kridlo s poldrážkou - rovná hrana

Kridlo falcové
 » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
 » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
 » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu
Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie
 » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
 » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
POZOR: tretí pânt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

P **P** **3D** CARLA s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



CARLA 10

CARLA 20

CARLA 30

CARLA 40

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosť za príplatok

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » CARLA 20
- » CARLA 30
- » CARLA 40
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- ** dekor je k dispozícii do vpredania zásob
- *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

P **P** **3D** ARTE B s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



ARTE B 10

ARTE B 20

ARTE B 30

ARTE B 40

ARTE B 50

ARTE B 60

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosť za príplatok

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa krídla)

- » ARTE B 10 - 30
- » ARTE B 40, 50
- » ARTE B 60
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » krídla „90“ a „100
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrútenie - 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

** dekor je k dispozícii do vpredania zásob

*** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: krídlo s poldrážkou - rovná hrana

Krídlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

PLUS s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosť za príplatok

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa kridla)

- » PLUS 20
- » PLUS 40, 50, 60, 70, 80
- » PLUS 30
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » kridla „90° a „100
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

*** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: kridlo s poldrážkou - rovná hrana

Kridlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

FANO falcované a bezfalcové

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosť za príplatok

dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ, DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa kridla)

- » FANO 20, 20s
- » FANO 30, 30s
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » kridla „90° a „100
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

Kridlo falcové

- » rovná hrana, zasklievací lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, wc blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievací lišta s rovnou hranou
 - » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
 - » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka
- POZOR:** tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

*** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien

STANDARD s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



STANDARD 10 STANDARD 20 STANDARD 20s STANDARD 30 STANDARD 30s STANDARD 40 STANDARD 40s STANDARD 50



STANDARD 50s STANDARD 60 BULAJ MDF BULAJ Ocelový (matné alebo priezračné sklo)

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosť za príplatok

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Standard 10
- » dekoratívne sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÝ,
- » DECORMAT GRAFITOVÉ (týka sa kridla)
- » STANDARD 20, 60, BULAJ
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » kridla „90“ a „100
- » kridla „110“ (iba STANDARD 10
- » horná závorová zámka (iba STANDARD 10 s otvorovou drevotrieskou a rovnou zárubňou
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

Ocelové okienko je možné objednať aj samostatne, v čiernej alebo oceleovej farbe.
** dekor je k dispozícii do vypredania zásob

*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien

POZOR: kridlo s poldrážkou - rovná hrana

Kridlo falcové

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, WC blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu


Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatek sa pripočítava k cene zárubne)

DECO s poldrážkou a bez poldrážky

- biela (štruktúra), biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- biela, ušľachtilá biela, bledosivá, tmavosivá, betón 2, dub gray, dub waleský, agát, orech celini, orech, dub medový, gaštan, orech pálený, čierna ST



DECO 10 DECO 20 DECO 30 DECO 40

Skla v štandarde: biela kôra, žalúzia alebo činchila

Možnosť za príplatok

- » dekoratívne skla: MAT DRE, decormat hnedá, decormat grafit (týka sa kridla) DECO 10-30
- » výplň drevotriesková doska s otvormi
- » kridla „90“ a „100“
- » vetracie podrezanie dverí
- » rekuperačné skrátenie – 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

POZOR: kridlo s poldrážkou - rovná hrana alebo hrana R2,5 s laminátmi CPL

Kridlo falcové

- » rovná hrana, zasklievacia lišta s rovnou hranou,
- » 3 šrobované pánty vo farbe striebornej
- » zámok dózický na obyčajný kľúč, WC blokáda, vložka na FAB alebo len kľučka bez otvoru na rozetu

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie

- » hrana bez falcu, zasklievacia lišta s rovnou hranou
- » otvory pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- » magnetická zámka na obyčajný kľúč, WC blokáda, patentná vložka alebo jednoduchá zámka

POZOR: tretí pánt Estetic 80 do dverí bez poldrážky (príplatek sa pripočítava k cene zárubne)

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien

ENTER/SOLID

- biela matná, strieborná, svetlá šedá matná
- zlatý dub drážka, bielený dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovica, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, dub toffi***, gaštan marrone štruktúra, dub evoke

- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand

- biela, ušľachtilá biela, bledosivá, tmavosivá, agát, medový dub, gaštan, sivý dub, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



Možnosti s príplatkom ENTER/SOLID

- » priezor (ENTER/SOLID)
- » prah z nehrdzavejúcej ocele (ENTER/SOLID)
- » bez druhej zámky (ENTER)
- » opadávajúce tesnenie

** dekor je k dispozícii do vypredania zásob


*** dekór iba pri vodorovnom smere vlákien

Použitie: Dvere ENTER a SOLID ako vnútorné vchodové dvere v bytovej výstavbe aj vo verejných budovách.

*V modeloch 19 a 20 je dýha lepená do pásov so striedavým smerom vlákien.

POZOR:# rovná hrana

Oceľový prah (šír. 70 mm)



Priezor (samostatne)



Horná závorová zámka (iba ENTER)



opadávajúce tesnenie



Lištová zámka viacbodová




Bezpečnostné pánty a závary



Priez krídla ENTER a SOLID

Plochá oceľ


drevotrieska #s otvormi





ENTER Akustik

- biela matná, strieborná, svetlá šedá matná
- biela (štruktúra), biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, orech, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- biela, tmavosivá, agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



ENTER 0 Akustik

TECHNICKÉ DVERE ENTER AKUSTIK SPĽŇAJÚ:

- » trieda mechanickej pevnosti: 3
- » trieda akustickej izolácie RW = 32 dB

POUŽITIE

Interiérové vchodové dvere Enter Akustik sú určené na používanie vo verejných objektoch a obytných budovách ako interiérové a interiérové vchodové dvere v rozsahu vyplývajúcom z úžitkových vlastností dverí.

- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien



Doskový nástavec

- biela matná, zlatý dub drážka, bielený dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovica, strieborná, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, dub toffi***, gaštan marrone štruktúra, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D
- biela, tmavosivá, agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, popol, biela mliečna, čierna ST



Rozšírenie 10

Rozšírenie 30

Rozšírenie 40

Rozšírenie 41

Možnosť za príplatok

- » výplň: drevotrieska s otvormi
 - » zárubňa pre dvere s rozšírením
 - » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1
- Nadstavec 30 je prispôbený modelom ARTE 10 - 30 a STANDARD 30. Nadstavec 40 je prispôbený modelom ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekcia DECO. Nadstavec 41 je prispôbený modelom MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
- *** dekor iba pri vodorovnom smere vlákien



Rámové Rozšírenie

- biela, biela matná, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovica, strieborná, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, gaštan marrone štruktúra, čierna matná 2, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand



Rozšírenie PREMIUM (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



Rozšírenie PIANO (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



Rozšírenie AURI (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



FOSCA (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



Rozšírenie SCALA A (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



Rozšírenie ELSA (rovná hrana) DRE-Cell folia 3D



Svetlík REVA (hrana rovná) DRE-Cell laminát 3D



Svetlík SOLTE (hrana rovná) DRE-Cell laminát 3D

Možnosť za príplatok

zárubňa do dverí s bočným svetlíkom

POZOR: Cena svetlíka sa rovná cene príslušného modelu krídla dverí.

Ponúkame svetlíky do všetkých modelov rámových krídiel, ktoré sú predstavené v kolekciach.

- ** dekor je k dispozícii do vypredania zásob



Sara Eco 2

- biela štruktúra, biela matná, zlatý dub drážka, bielený dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, pieskový dub, biela borovica, strieborná, sibírsky brest, dub vintage, karamelový orech, dub toffi****, gaštan marrone štruktúra, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- antická meď, oxid betónu
- biela, ecru, latte, popolavá (krídlo lakované UV akrylovým lakom)
- základ
- čierna ST

Bezfacové – otváranie smerom von a obrátený falc – otváranie smerom dovnútra
 Dvere Sara Eco 2 sú inovatívnym riešením, umožňujúcim kreatívne projektovanie interiéru s použitím neviditeľných dverí s možnosťou povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

Konštrukcia dverí Sara Eco 2 obsahuje:

Hliníková zárubňa, po inštalácii neviditeľná, zabudovaná do rámu alebo obložená sadrokartónom. Po murárskych úpravách je viditeľný iba tesársky spoj zárubne, ktorý je pripravený na vymalovanie, napr. vo farbe steny.

Doskové bezfacové krídlo dverí s dvoma variantmi povrchovej úpravy:

Široké plochy dverového krídla ošetrené základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla olemované hranou umožňujúce maľovanie. Maľovanie je možné vykonať svojpomocne alebo zvoliť maľované dekory.

Široké plochy krídla pokryté fóliami zo skupiny DRE-Cell, 3D alebo fóliou určenou na lakovanie v skupine lakovaných dekorov, okraje krídla pokryté lemom vo farbe fólie (okrem farieb starožitná meď a oxid betónu).

Možnosti za príplatok v GRUNT

vetracie podrezanie
 dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štandarde
 rekuperačné skrútenie – 15 mm


V štandardnej výbave krídla
 zárubňa z ihličnatého dreva
 zdierky pre 2, 3 zadlabávacie pánty

"Voštinová" výplň
 biely alebo ocelový magnetický zámok na dőzický kľúč, kúpeľňový zámok, zámok s patentovou vložkou alebo ekonomický zámok

Možnosti za príplatok v DRE-Cell, 3D a lakované

vetracie podrezanie
 ventilačná mriežka z plastu
 hliníková ventilačná mriežka
 opadajúce tesnenie
 dutinková drevotriesková doska v SK/CZ štandarde
 rekuperačné skrútenie – 15 mm

Cena zárubne zahŕňa aj 2, 3 zadlabávacie pánty.
 Pozor: pri variante s dierovanou drevotrieskovou doskou v norme SK/CZ sú potrebné 3 pánty.



Farby hliníkových zárubní



biela
RAL 9003



čierna




hliník


Zárubňa pre krídla Sara Eco 2

BEZFALCOVÉ - OTVÁRANÉ SMEROM VON V SK/CZ ŠTANDARD DRE

Priečný prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von



Vertikálny prierez v prípade bezfalcových dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom von




Šírka dverí Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

FALCOVANÉ - OTVÁRANÉ SMEROM DOVNÚTRA V SK/CZ ŠTANDARD ZÁRUBŇA DRE

Priečný prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra



Vertikálny prierez v prípade falcovaných dverí Sara Eco 2 - otváranie smerom dovnútra



Šírka dverí Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S - šírka dverného kridla
 A - svetlá šírka zárubne
 C - vonkajšia šírka zárubne
 D - požadovaná šírka otvoru v stene



BEZFALCOVÉ - OTVÁRANIE SMEROM VON A OBRÁTENÝ FALC - OTVÁRANIE SMEROM DOVNÚTRA

Dvere systému PROFI s hliníkovou zárubňou a dverovým krídlom s hrúbkou 50 mm sú inovatívnym riešením umožňujúcim kreatívne projektovanie interiéru s využitím neviditeľných dverí, ktoré navyše dáva možnosť povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

KONŠTRUKCIA DVERÍ PROFI ZAHŔŇA:

Hliníková zárubňa, po inštalácii neviditeľná, zabudovaná do rámu alebo obložená sadrokartónom. Po murárskych úpravách je viditeľný iba tesársky spoj zárubne, ktorý je pripravený na vymalovanie, napr. vo farbe steny.

Bezfalcové dverové krídlo a obrátený falc v dvoch variantoch povrchovej úpravy:

- Široké plochy dverového krídla ošetrené základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla olemované hranou umožňujúcou maľovanie. Náter je možné vykonať svojpomocne alebo zvoliť náterový dekor.
- Široké plochy krídla a hrany natreté bielym akrylovým UV lakom.

MOŽNOSTÍ S PRÍPLATKOM

- » vetracie podrezanie dverí
- » opadáajúce tesnenie
- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Norma SK

Profil bezfalcovej zárubne



Profil obrátenej zárubne falce



Dekory krídel:



dekor





dekor lakovaný

biely UV akrylový lak - RAL 9003

Príplatok za tretí pánt Estetic 80

BEZFALCOVÉ – OTVÁRANIE SMEROM VON




2037 – požadovaná výška montážneho otvoru

Rozmery šírky dverí Profi


	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

OBRÁTENÝ FALC – OTVÁRANIE SMEROM DOVNÚTRA

Priečný prierez dverí 50 mm s obráteným falcem – otváranie smerom dovnútra



Zvislý profil dverí 50 mm s obráteným falcem – otváranie smerom dovnútra



2037 – požadovaná výška montážneho otvoru

Rozmery šírky dverí Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

PUZDRO BEZ ZÁRUBNE B01

Puzdro bez zárubne s možnosťou montáže a demontáže dverového krídla po montáži a opracovaní puzdra. Pri montáži systému sa kazeta osadí do konštrukcie profilov umožňujúcich stavbu sadrokartónovej steny (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou:

- 100 mm pre puzdro bez zárubne B01 100 mm
- 125 mm pre puzdro bez zárubne B01 125 mm


Následne zaklopenie širokých plôch sadrokartónovými doskami s hrúbkou 12,5 mm (sadrokartónové dosky je potrebné kúpiť) povrchové dokončenie týchto plôch.

ZOZNAM KOLEKCIÍ A MODELOV DVERÍ DOSTUPNÝCH V PUZDROVOM SYSTÉME BEZ ZÁRUBNE B01:

ESTRA; VERANO; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;

NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60 - 130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10 - 60; BINITO 10 - 90

Krídla majú na hornej hrane dodatočné frézovanie. Do puzdiel bez zárubne B01 nie je možné použiť krídla so zámkami a doskové krídla s presklením a plochými panelmi.



šírka	S	A	C	D	G
60	644	626	1360	1380	659
70	744	726	1460	1480	759
80	844	826	1560	1580	859
90	944	926	1660	1680	959
100	1044	1026	1760	1780	1059

* variant puzdra B01 na stenu 125 mm
 ** variant puzdra B01 na stenu 100 mm
 *** prvky steny nie sú súčasťou výrobku

S - šírka dverového krídla
 A - šírka vo svetlosti priechodu
 C - celková šírka kazety
 D - výška otvoru pre kazetu
 G - hĺbka hotovej kazety

MODEL

Cena puzdra

Puzdro bez zárubne B01 100/125

Zárubňová kazeta PA posuvný systém

- biela matná, biela borovica, brest sibírsky, strieborná, pieskový dub, bielený dub drážka, zlatý dub drážka, antracitový brest, tmavé wenge, vintage dub, karamelový orech, dub toffi***, marrone gaštan štruktúra, bledosivá matná, dub evoke
- brest, americký orech, eben**, poľský dub 3D, dub grand
- biela, ecru, latte, popolavá (krídlo lakované UV akrylovým lakom)

Zárubňová kazeta PA


Pri montáži systému sa kazeta osadí do konštrukcie profilov umožňujúcich stavbu sadrokartónovej steny (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou: 100 mm v prípade zárubňovej kazety PA 100 mm 125 mm v prípade zárubňovej kazety PA 125 mm Následne sa široké plochy obložia sadrokartónovými doskami s hrúbkou 12,5 mm (sadrokartónové dosky je potrebné zakúpiť samostatne), tieto povrchy treba povrchovo upraviť a následne namontovať tunelové puzdro kazety.

POZOR: Ku kazetám PA 100 mm a 125 mm nepasujú krídla VETRO A, VETRO D ani VETRO B so šírkou „70“.

Navyše, s kazetami PA 100 mm nie je možné použiť krídla so zámkom a doskové krídla s presklením alebo panelmi.

SADA OBSAHUJE:

- » prvky kazety z hliníkových prvkov a príslušenstvo umožňujúce jej montáž
- » prvky umožňujúce dekoratívne zabudovanie výsledného ostenia – tzv. tunelové puzdro kazety s uhlovými profilmi so šírkou 80 mm



	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* rozmery sa vzťahujú na kazetu PA 100mm

** rozmery sa vzťahujú na kazetu PA 125mm

*** prvky steny nie sú súčasťou výrobu

C - celková šírka kazety

D - výška otvoru pre kazetu

G - hĺbka hotovej kazety

FORCA

Dvere proti vlámaniu a protipožiarne
s poldrážkou
vnútorné krídla vchodových dverí

- biela, popolavá, biela mliečna tmavosivý agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech

TECHNICKÉ DVERE FORCA SPETŇUJTE:

- » trieda proti vlámaniu: RC3 (podľa EN 1627)
- » trieda požiarnej odolnosti: EI230
- » trieda mechanickej pevnosti: 3
- » trieda akustickej izolácie: $R_w=37$ dB s oceľovou zárubňou a kovový prah

APLIKÁCIA

Vnútorné vchodové dvere odolné proti požiaru a vlámaniu, používané v bytovej a úžitkovej výstavbe budovy verejného a hromadného bývania, a aj úžitkové a technické miestnosti. Dvere predávajú sa len ako komplet s oceľovým rámom, oceľový prah, kľučka, rozeta a dve vložky patentov.



FORCA 10

ATHOS

Požiarne dvere
s poldrážkou
vnútorné krídla vchodových dverí

- biela, popolavá, biela mliečna tmavosivý agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech

TECHNICKÉ DVERE ATHOS STRETNUTIA:

- » trieda požiarnej odolnosti: EI230 s oceľovou zárubňou
- » trieda požiarnej odolnosti: EI130 s drevenou zárubňou
- » trieda mechanickej pevnosti: 3
- » trieda akustickej izolácie: $R_w=32$ dB
- » trieda akustickej izolácie: $R_w=37$ dB s drevenou zárubňou a drevený prah

APLIKÁCIA

Vnútorné protipožiarne vchodové dvere, používané v bytová výstavba, verejné služby a budovy hromadného bývania, ako aj izby ekonomické a technické.



ATHOS 10

P CPL STANDARD CPL

■ biela, popolavá, biela mliečna

■ tmavosivý agát, medový dub, gaštan, dub gray, dub waleský, orech, orech celini, betón 2, pálený orech, čierna ST



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



BULAJ



BULAJ 10

V štandardnom prevedení skla: biela kôra, žalúzia alebo chinchila

Možnosti s príplatkom:

- » balíček Silent 37 dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – Standard CPL 10
- » dekoratívne sklo decormat, decormat hnedý, decormat grafit (týka sa kridla)
- » STANDARD 20, BULAJ
- » STANDARD 60
- » výplň: drevotriesková doska s otvormi
- » kridla „90° a „100
- » kridla „110° (iba STANDARD 10)
- » horná závorová zámka (iba STANDARD 10 s otvorovou drevotrieskou a rovnou zárubňou)
- » vetracie podrezanie
- » rekuperačné skrútenie – 15 mm
- » dvojkrídle dvere
- » Je možné samostatne objednať len oceleové okienko v čiernej alebo oceleovej farbe.
- » matné bezpečnostné vrstvené sklo VSG 22.1

UPOZORNENIE: Ak potrebujete informácie o cenách alebo si chcete objednať kridla z hrubých laminátov CPL, spojte sa so zákazníckym servisom (týka sa typu Standard CPL a Standard 10 s var.

S SZKLANE GALLA



GALLA 1
sklo číre



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat hnedý




GALLA 1
decormat grafit




GALLA 2
pieskované sklo
čierne pásiky



GALLA 10
sklo decormat
leptané chemicky



GALLA 10
sklo číre
vzor sieťotlač



GALLA 11
sklo decormat
vzor sieťotlač



GALLA 11
sklo číre
vzor sieťotlač



GALLA 12
sklo decormat
vzor sieťotlač



GALLA 13
sklo decormat
vzor sieťotlač


MOŽNOSŤ ZA PRÍPLATOK

- ventylačný výrez v otváracích dverách (v 80 a 90 spĺňa normy na vetranie)

Kridlo je vyrobené z kaleného skla o hrúbke 8 mm.




vzor 1 VETRO
sklo čire



vzor 1 VETRO
decormat




vzor 1 VETRO
decormat hnedý




vzor 1 VETRO
decormat grafit



Vzor VETRO E
nepriehľadné čierne
laminované sklo



Vzor VETRO E
laminované sklo
decormat



VSG čierna



vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO



vzor 15 VETRO




mat dre



mliečne laminované
VSG 22.1,
obojsstranne hladké



decormat grafit



decormat hnedý



žalúzia




chinchila





kôra biela





POZNÁMKY!

Dostupnosť zasklenia je uvedená na stránkach s dverovými krídlami. Sklo vo dverách našich zbierok má lícovú a rubovú stranu.



** dekor je k dispozícii do vypredania zásob
*** Dekory iba s pozdĺžnou kresbou







klúčka POLARIS - chróm
vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka ATRIA - saténový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klúčka POLARIS - čierna matná
vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový uzáver



klúčka ATRIA - čierna matná



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klúčka WEGA - saténový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klúčka ORION - saténový nikel



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový uzáver



klúčka MEDA - chróm lesklý
možnosť výberu z dekorov Dre - cell, 3D
a CPL



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový štít



klúčka TREND - nikel satén



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka QUBIK - čierna s antibakteriálnou
vrstvou *



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňová rozeta*



klúčka LINEA - lesklý chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový
uzáver



klúčka CUBE SLIM - brúsený chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový uzáver



klúčka LINEA - saténový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka CUBE SLIM - lesklá mosadz



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka QUANTA Fit - brúsená mosadz



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový
uzáver



klúčka TOTAL - brúsený nikel matný



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka BELLA SLIM - lesklá mosadz



obyčajný kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový
uzáver



klúčka IBIZA - matná čierna



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klúčka ZORBA - lesklý/saténový chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový štít



klúčka CUBE - leštený chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú
vložku



kúpeľňový štít



klúčka QUBIK Fit - čierna



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový
uzáver



klůčka CUBE - brúsený nikel



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka NOVA - antikorová oceľ



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka CUBE - matná čierna



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



klůčka PROXIMA - nehrdzavejúca oceľ



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka MONDO - saténový nikel



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka TOPAZ - nehrdzavejúca oceľ



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klůčka TOPAZ - nehrdzavejúca oceľ, čierna matná



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klůčka STARK Fit - čierna



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka JOWISZ - antikorová oceľ



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



klůčka WARNA - saténový nikel



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



klůčka LUNA SLIM - brúsený chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



klůčka WEGA - matná čierna



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klůčka LUNA SLIM - leštená mosadz



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



klůčka ARCTUS - saténový nikel



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka IBIZA - grafit/chróm



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka ALVA LUX - matná čierna



štít na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka IBIZA - nikel satén



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka PEM LUX - čierna matná



štít na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



klůčka IBIZA - lesklý chróm



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



klůčka AS LUX - titán



štít na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka BETA - nikel satén



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



klůčka LEA LUX - zlatá matná



štít na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový štít



kľučka EUROPA - nikl satén



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



kľučka FOKUS - saténový zamatový nikl



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver



kľučka UNO - nehrdzavejúca oceľ



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



kľučka QUBIK - lakovaný nikl



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



kľučka ROMANA - chróm/lakovaný nikl



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



kľučka LIBRA - saténový nikl



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



kľučka TIK-QR - antracitová



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový štít



kľučka TOMA - čierna



rozeta na kľúč



štít na patentnú vložku



kúpeľňový uzáver



kľučka ORION - čierna matná



rozeta na kľúč



patentná vložka



kúpeľňový uzáver

technická kľučka STAR TEC - 4. strieda matná nehrdzavejúca oceľ cena za komplet (kľučka + štít na patentnú vložku)

hrúbka krídel do 55 mm

štítok vonkajší

vnútorný štít

štít na patentnú vložku

POZOR:
Ľavá alebo pravá kľučka*.
Kľučka so štítom do krídel s dvoma zámkami (okrem kolekcie SOLID).

* kľučka ľavá



* pravá kľučka



POZNÁMKA: PODLHOVASTÉ ROZETY NEPASUJÚ NA DVERE S MAGNETICKÝM ZÁMKOM



kľučka PEGAZ (rozteč 72 mm) čierna matná na patent



kľučka TOM z štítom pozdĺžny na FAB vložku (rozteč 72 mm) chróm mat

kľučka Metro (rozteč 72 mm) nerezová oceľ- vložkový zámok

vrchná rozeta Metro nerezová oceľ- vložkový zámok

POZNÁMKA:
PODLHOVASTÉ ROZETY NEPASUJÚ NA DVERE S MAGNETICKÝM ZÁMKOM

kľučka ZORBA z štítom podlhovastým - leštený chróm /

kľučka ZORBA s podlhovastou rozetou na kľúč - leštený/saténový chróm (rozstup 72 mm)

kľučka ZORBA so štítom pozdĺžny na FAB vložku - chróm lesklý/satyna (rozteč 72 mm)

kľučka ZORBA z štítom podlhovastou kúpeľňovou - leštený/saténový chróm (rozstup 72 mm)

POZOR:
Kľučka so štítom do krídel SOLID s dvoma zámkami.

kľučka TOTAL vonkajšia s podlhovastou rozetou (rozstup 72 mm) inox plus -

hlavný štít TOTAL - krátky inox plus

kľučka SHARK v čiernej a inox
kľučka SHARK na dvere SOLID / ENTER

štít SHARK čierny a inox

kľučka DIVA a rozeta na krídlo FORCA 10 a FORCA B 10 striebornej farby F1 kľučka rozeta

kľučka ONTARIO a rozeta na krídlo SOLID RC2 striebornej farby F1 kľučka rozeta

KONŠTRUKCIA

Nastavitelná zárubňa s obráteným falcom je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky na báze dreva. Na pohľadovej strane je lakovaná najkvalitnejšími akrylovými UV lakmi. Aby bola zaistená vysoká kvalita lakovaných zárubní, sú pred lakovaním pokryté špeciálnym materiálom, ktorý vytvára súrodý podklad. Jej konštrukcia je prispôbená hrúbke krídla 40 mm a umožňuje použitie pre steny s hrúbkou od 90 do 290 mm.

POUŽITIE

Zárubňa je určená pre dvere s obrátenou poldrážkou z kolekcie: Uni, Binito, Fargo.

KOMPLET OBSAHUJE

Hlavný trámik (vodorovný a dva zvislé prvky), uholník T80 (vodorovný a dva zvislé), dverové tesnenie, súprava dvoch pántov Estetic 1821, západka magnetického zámku, súprava prvkov určených na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú zabalené v lepenkovom obale.


dekor




biely - UV akrylový lak - RAL 9003
 ecru - RAL 9001
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 šedá - RAL 7035




Profil zárubne:




Zvislý prierez ORO



záves Estetic 1821



Pozdĺžny prierez ORO



	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024


D - požadovaná šírka otvoru v múre

Nástenný posuvný systém DRE je určený pre jednokridlové alebo dvojkridlové vnútorné dvere v posuvnom variante. Je ho možné použiť na dvere, ktoré sú v našom sortimente, v povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólia a lakované dvere s výnimkou kolekcie: Enter, Solid, protipožiarna, presklená a výškovo variabilné dvere.


Komplet posuvného (nástenného) systému obsahuje:

- » trámik zarážky, kolajnicu vedenia (LEON SN 150,180, 200) s kovaním, distančnú lištu a maskujúci rám. V prípade systému montovaného na regulovanom tunelu sú v sade aj 2 prídavné distančné lišty. V prípade systému s použitím hákovej zámky je v trámiku zarážky vyfrézované zahĺbenie pre čap.
- » Kridlo dverné bez poldrážky DRE s rozmermi:
- » Jednoduché dvere: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- » Dvojité dvere: „120“, „140“, „160“, „180“, „200“

NS - Vodorovný prierez




NT - Vodorovný prierez



Ponúkame:

NS – systém montovaný priamo na stenu

NT – systém montovaný s použitím nastaviteľného puzdra (tunelu)



Jednoduchý posuvný systém

Rozmer dvere [mm]	Maskujúci rám Mz	Kolajnica vedenia Mw	Pa
644, 744	1602	1570	1500
844	1902	1870	1800
944	2102	2070	2000
1044	2160	2128	2000

Gulaté úchyty



Oválne úchyty



Zlatý

saténová zlatá

Chrómová

saténová chrómová

čierna

háková zámka (zlatá, saténová zlatá, chrómová, saténová chrómová, čierna)

Háková zámka s guľatým úchytom


Háková zámka s oválnym úchytom



Dvojitý posuvný systém

Rozmer dvere [mm]	Maskujúci rám Mz	Mw	Kolajnica vedenia Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

NT - priečný rez (uholník T80)



Výška krídla bez poldrážky - 1983 mm

Jednoduchý posuvný systém

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	666	766	866	966	1066
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

Dvojitý posuvný systém

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

*Nevyrába sa v dvojitom systéme
S** šírka jedného krídla

PRÍSLUŠENSTVO

- Úchytka guľatá 1 ks
- Úchytka oválna 1 ks
- Hákový zámok s kľúčom, s dvomi guľatými alebo oválnymi úchytkami
- hákový WC zámok s dvomi guľatými alebo oválnymi úchytkami
- hákový zámok s patentovou vložkou, s dvomi guľatými úchytkami
- Sada držačkov na jeden list pozostáva z 2 ks.

KONŠTRUKCIA


Zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky. Hlavný panel zárubne spolu s uholníkmi tvoria tvar písmena C, čo umožňuje finálnu vstavbu zárubne hrúbky 60 – 300 mm. V závislosti od hrúbky steny sa zárubňa dodáva v 13 variantoch šírky panela, konfigurovaného s jedným zo štyroch variantov uholníkov (ktoré sa líšia tvarom). T63 a T80. Na pohľadovej strane je zárubňa po celej ploche potiahnutá dekoratívnou fóliou DRE-Cell v dizajne dreva, 3D fóliou, maľovaná**, navyše fóliou Finish v zárubni s laminátom CPL v zárubni s uholníkmi T63 a T80 alebo prírodnou dyhou v zárubni s uholníkom T80. **Na dosiahnutie vysokej kvality striekanych zárubní, tieto sú pred samotným nástrekom potiahnuté špeciálnou fóliou na dosiahnutie jednoliateho podkladu.

POUŽITIE

Zárubňa nachádza uplatnenie pre vnútorné falcové dvere alebo presklené dvere inštalované do stien s hrúbkou 60 – 320 mm. V závislosti od hrúbky steny je nutné zvoliť vhodný variant zárubne Cmin, ktorý umožňuje obopnutie steny s hrúbkou Cmin – Cmax s reguláciou 20 mm.

KOMPLET OBSAHUJE

Hlavný trám (vodorovný a dva zvislé prvky vrátane maskovacích dielov), dverové tesnenie, súprava pántov, súprava prvkov na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené do kartónových obalov. Zárubne by mali byť vybavené 3 pántmi, s výnimkou zárubne pre sklenené dvere, ktoré majú 2 pánty.



pre jednokrídle dvere

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	682	786	752
70	702	746	782	886	852
80	802	846	882	986	952
90	902	946	982	1086	1052
100	1002	1046	1082	1186	1152
110	1102	1146	1182	1286	1252

pre dvojkrídle dvere

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

DRE regulovaná zárubňa bezfalcová

KONŠTRUKCIA

Nastaviteľná bezfalcová zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky na báze dreva. Na pohľadovej strane je pokrytá dekoračnou fóliou DRE-Cell Decor s dreveným vzorom, 3D fóliou, laminátom CPL alebo náterom**. Jej konštrukcia je prispôbená hrúbke krídla 40 mm a umožňuje použitie pre steny s hrúbkou od 75 do 320 mm a má reguláciu +20 mm.

Vo farbe biela mat je možné spojenie zárubne pod uhlom 90°.


**na dosiahnutie vysokej kvality striekaných zárubní, tieto sú pred samotným nástrekom potiahnuté špeciálnou fóliou na dosiahnutie jednoliateho podkladu.

POUŽITIE

Regulovaná zárubňa bezfalcová je vhodná pre použitie do všetkých kolekcí DRE vo verzii bezfalcovej otváreje.

KOMPLET OBSAHUJE

Hlavný trám (vodorovný prvok a dva zvislé) spolu s krycimi obložkami širokými 80mm s mierne zrazenou hranou (R2), dverové tesnenie, sadu pántov, komplet prvkov určených k montáži, včetně pripojeného návodu. Zárubne sú balené v kartónovom obale.



Zárubňa ORB_075 má iný prierez, pre hrúbku múru 75-89 mm bude potrebné skrátenie pierka krycej obložky priamo pri montáži.


Zárubňa je z expozičnej strany úplne laminovaná jedným z dostupných laminátov

- DRE Cell Decor,
- laminát 3D,
- laminát CPL (hrúbka 0,15 – 0,2 mm),
- maľovaná (pred maľovaním laminované podkladovým materiálom).

Z hľadiska spôsobu spájania stojok zárubne s prekladom sú dostupné nasledujúce zárubne: spájané pod uhlom 45°, spájané pod uhlom 90° (iba vo farbách: matná biela, biely UV lak, biela borovica, pieskový dub alebo poľský 3D dub).



Novinka: pripojenie 0° – iba lakované zárubne pre jednokrídlové dvere. Uholníky nadpražia (predné a zadné) sú k dispozícii v troch šírkach 80, 180 alebo 900 mm (v stĺpcoch štandardné uholníky T80)

Prierez prekladu ORB maľovaná, spojenie 0°




Prierez ORB

Prierez ORB_075




cena sady	=	cena dvoch zvislých nosníkov	+	cena horizontálneho nosníka s uholovými panelmi
-----------	---	------------------------------	---	---

Zvislý prierez ORB




požadovaná výška otvoru v mure 2006 mm

Zvislý prierez ORB
Maľovaná, spojenie 0°



Pozdĺžny prierez ORB



D - požadovaná šírka otvoru v mure

pre jednokridlové dvere

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pre jednokridlové dvere

	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018

**Maľované zárubne 0° iba pre jednokridlové dvere

NASTAVITEĽNÝ TUNEL


Nastaviteľný tunel je dekoratívna vstavba priechodu v stene. Je ho možné použiť ako samostatné riešenie alebo ako neoddeliteľnú súčasť nástenného posuvného systému NT**. Nastaviteľný tunel je vzhľadovo podobný produkt ako nastaviteľná zárubňa s niekoľkými rozdielmi:

- » bez možnosti namontovať pánty
- » bez plechu na západku
- » bez drážky na tesnenie
- » rozdiel vo výške a vzdialenosti predných a zadných uholníkov (v tabuľkách hodnoty D a E)


Prierez nastaviteľného tunela





Prierez TUN s uhl. T80




Prierez TUN s uhl. T63



Prierez TUN s uhl. T80



Horizontálny #prierez



D - požadovaná šírka otvoru v stene
* platí pre Nastaviteľný tunel s uhl. T80

pre jednokridlové dvere

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	602	646	666	752	736	786	770
70	702	746	766	852	836	886	870
80	802	846	866	952	936	986	970
90	902	946	966	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1066	1152	1136	1186	1170

pre dvojkrídlové dvere

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

Konštrukcia

Rovná falcová a bezfalcová zárubňa je vyrobená z vysokokvalitnej MDF dosky a je potiahnutá ekologickou dekoračnou fóliou DRE-Cell v dekore dreva, 3D fóliou, laminátom CPL 0,15 - 0,2 mm, fóliou Finish alebo natretá akrylovým UV lakom. Zárubňa má pevnú šírku 100 mm.

Komplet obsahuje

Hlavný trám (vodorovný a dva zvislé prvky), dverové tesnenie, súprava pántov, súprava prvkov na zostavenie zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené do kartónových obalov.

Poldrážková zárubňa s 3 pántami a hákom hlavného zámku.

Poldrážková zárubňa ENTER s 3 pántami a dva háky (pre hlavný a horný zámok).

Poldrážková zárubňa SOLID s 3 pántami a 4 hákmi pre západku a čapy lištového zámku.





Bezpodrážková zárubňa s 2 pántami ESTETIC 80 s montážnymi plechmi a magnetickým zámkom.

Zárubne do sklenených dverí majú 2 pánty a špeciálny hák.

Pre zárubňu jednoduchú a jednoduchú SOFT používame krycie lišty.



JEDNODUCHÉ ZÁRUBNE PRE POLDRÁŽKOVÉ ALEBO SKLENENÉ DVERE



pre poldrážkové dvere




	A	D
60	604	716
70	704	816
80	804	916
90	904	1016
100	1004	1116
110	1104	1216

pre poldrážkové dvere

	A	D
100d	1035	1147
110d	1135	1247
120	1235	1347
130	1335	1447
140	1435	1547
150	1535	1647
160	1635	1747
170	1735	1847
180	1835	1947
190	1935	2047
200	2035	2147

D - požadovaná šírka otvoru v mure

JEDNODUCHÁ ZÁRUBŇA PRE BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE



pre bezpodrážkové dvere

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Dx - požadovaná šírka otvoru v mure

pre dvojkrídlové bezpodrážkové dvere


	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940



Maskujúce pásky

použitie: rovná zárubňa, rovná zárubňa SOFT, rovná bezfalcová zárubňa

Komplet obsahuje (na jednu stranu dverí):
vodorovné a dve zvislé zosilnenia okraja, plastové závesy, hmoždinky a upínacie svorky. Maskovacie pásky sú zabalené do kartónu.




* maskovacia lišta TOP nie je dostupná vo farbách laminátov Finish.

Dekoračné lišty



Dĺžka dekoračných lišt 2,62 mb



1. Lišta LPP4W - dĺžka 2,4 mb
Na vlhku odolnej doske
LPP2W, LPP3W iba dekory Cell a 3D

Štvrťvalčeky

Štvrťvalec slúži na zamaskovanie šikmého spojenia medzi stenou a zárubňou. Obchodnou jednotkou je kus.

štvrťvalček
16 × 16 × 2200 mm



štvrťvalček SOFT
11 × 18 × 2200 mm



Vetracie násadky do doskových dverí

Jestvuje možnosť kúpiť sadu (5 ks.) ventilačných násadiiek.
DRE-Cell, fólia 3D, laminát CPL - biela, dub, hnedá, strieborná.




biely šedá krémová dub orech svetlý calvados hnedá sivá čierna

Vetracie násadky do rámových dverí

V prípade rámových dverí používame plastové manžety (3 manžety pre dvere "60", 4 manžety pre dvere "70", 5 manžiet pre dvere "80" - "100").

Umelohmotné násadky



Mriežky a vetracie podrezanie

Dvere je možné vybaviť plastovou kúpeľňovou ventilačnou mriežkou, ktorá je k dispozícii v nasledujúcich farbách: biela, béžová, calvados, hnedá, strieborná, krémová, sivá, čierna a popolavá (okrem rámových dverí, posuvných, skladacích, protipožiarnych a SOLID, ENTER) alebo hliníková

- ventilačná mriežka z plastu
- hliníková ventilačná mriežka

Vo všetkých kolekciah (okrem SOLID, ENTER, ENTER Akustik a Posuvné) je možné na želanie urobiť vetracie podrezanie dverí.



ventilačná mriežka z plastu



hliníková ventilačná mriežka




vetracie podrezanie

Rozmery krídiel a umiestnenie pántov

Krídlo s poldrážkou otvárané

Krídlo bez poldrážky posuvné

Skrzydło bezprzylgowe rozwiernie



VETRO A, B, D

Šírka krídiel

Symbol rozmeru dverí	S	SW	SB
„100”	1044	1018	1024
„90”	944	918	924
„80”	844	818	824
„70”	744	718	724
„60”	644	618	624

S – celková šírka krídla

SW – šírka v mieste poldrážky (týka sa krídiel s poldrážkou)

SB – šírka krídla bez poldrážky

** V kolekciah Trieste 1-2, Verano 1-2, Ena 1-2 sa jeden priečkový rám dverí skladá z dvoch 16 mm MDF rámov spojených dohromady, medzi ktoré je vložená sklenená tabuľa s hrúbkou 4 mm, vzťahuje sa na rámové dvere s veľkým presklením.

Hrúbka krídiel

Druh dverí	Hrúbka krídla
Scala, Nestor, Elsa	zvislé časti rámu 40 mm vodorovné prvky rámu 35 mm
Piano, Premium, Trieste**, Fosca, Ena**, Verano**, Aurí,	zvislé rámy 40 mm vodorovné prvky rámu 35 mm vnútorné vodorovné prvky 22 mm
Ostatné modely	40 mm

KRYTKY NA PÁNTY

- (súprava 2 ks na 1 pánt)
Plastové krytky prispôbené pántom s priemerom 15 mm.



Hybridná ocelová zárubňa – je inovatívne riešenie v našej ponuke, spájajúce pevnosť kovovej konštrukcie s dodatočnou funkcionalitou, ktorá umožňuje celkové zabudovanie ostenia s použitím MDF prvkov zárubne s povrchovou úpravou CPL laminátom.



Hybridná zárubňa je kombináciou kovovej zárubne s pevnou šírkou, MDF panela dostupného v 11 šírkových variantoch a maskovacieho uholníka. Toto riešenie umožňuje zabudovať zárubne s hrúbkou 137 – 357 mm a reguláciou uholníkom až 20 mm.

POUŽITIE:

Hybridná zárubňa je určená pre vchodové dvere Solid a Enter (má 4 zástrčky a jazyk viacbodového zámku Solid), ale úspešne ju je možné použiť aj pri vnútorných falcových dverách – s tým, že časť na báze dreva je dostupná iba v laminátoch CPL. Zárubňa je určená na inštaláciu na hotovej podlahe.



matná hnedá + dub medový CPL*



varianty zárubne podľa hrúbky steny

	Cmin	Cmax	SP
1	137	157	82
2	157	177	102
3	177	197	122
4	197	217	142
5	217	237	162
6	237	257	182
7	257	277	202
8	277	297	222
9	297	317	242
10	317	337	262
11	337	357	282

* príklady farebných kompozícií hybridnej ocelevej zárubne s panelom

rozmery šírky zárubne

šírka	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193



DRE pevná oceľová zárubňa

KONŠTRUKCIA

Oceľové zárubne sú vyrobené z nízkouhlíkového oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Zárubňa sa skladá z dvoch stĺpkov: zámkového a pántového (v zárubni pre dvojkrídlové dvere sú oba stĺpiky pántové) a nadpražie, ktoré sú trvalo spojené zvarovaním. Pántové stĺpiky sú vybavené zdierkami pre pánty, zatiaľ čo zámkové stĺpiky majú výrezy pre jazyk a západku vyhradeného dverového krídla (súprava obsahuje tesnenie krídla). Vonkajšie a vnútorné strany zárubne sú chránené organickým lakov. Vybavenie zárubne závisí od zvoleného variantu - typu dverí, s ktorými sa bude zárubňa používať.

POUŽITIE / TYPY PEVNÝCH OCEĽOVÝCH ZÁRUBNÍ

OSS_STAND OSS pre poldrážkové interiérové dvere
 OSS_ENTER OSS pre dvere Enter
 OSS_SOLID OSS pre dvere Solid



Všetky zárubne sú určené na montáž na hotovej podlahe.

FARBY

Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: mat/jemná štruktúra alebo pololesk/hladká, k dispozícii vo farbách: biela, bledosivá, tmavosivá, hnedá, béžová (béžová iba pololesk).




Farby v dvoch úrovniach lesku (matná/drobná štruktúra, pololesklá/hladká).
 *** béžová je dostupná iba v pololesklej verzii



SO - šírka montážneho otvoru

Profil zárubne:



OSS_STAND pre jednokrídlové dvere

	A	C	SO	F
„60“	600	670	687	697
„70“	700	770	787	797
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097
„110“	1100	1170	1187	1197

OSS_STAND pre dvojkrídlové dvere

	A	C	SO	F
„100b“	1032	1102	1119	1129
„110b“	1132	1202	1219	1229
„120“	1232	1302	1319	1329
„130“	1332	1402	1419	1429
„140“	1432	1502	1519	1529
„150“	1532	1602	1619	1629
„160“	1632	1702	1719	1729
„170“	1732	1802	1819	1829
„180“	1832	1902	1919	1929
„190“	1932	2002	2019	2029
„200“	2032	2102	2119	2129

OSS_ENTER, OSS_SOLID

	A	C	SO	F
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097

Podstatou nastaviteľnej zárubne je, že umožňuje konečnú montáž zárubne bez nutnosti vykonávania murárskych prác. Vysunutie dovieracieho uholníka zárubne je možné regulovať v rozsahu + 30 mm.

KONŠTRUKCIA

Oceľové zárubne sú vyrobené z nízkouhlíkového oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Zárubňa sa skladá z dvoch stĺpikov: zámkového a pántového (v zárubni pre dvojkrídlové dvere sú oba stĺpiky pántové) a nadpražie, ktoré sú trvalo spojené zvaráním. Pántové stĺpiky sú vybavené zdierkami pre pánty, zatiaľ čo zámkové stĺpiky majú výrezy pre jazyk a západku vyhradeného dverového krídla (súprava obsahuje tesnenie krídla). Vonkajšie a vnútorné strany zárubne sú chránené organickým laktom. Vybavenie zárubne závisí od zvoleného variantu – typu dverí, s ktorými sa bude zárubňa používať.

POUŽITIE / TYPY NASTAVITELNÝCH OCEĽOVÝCH ZÁRUBNÍ



OSR_STAND OSR pre poldrážkové interiérové dvere
OSR_ENTER OSR pre dvere Enter
OSR_SOLID OSR pre dvere Solid

Všetky zárubne sú určené na montáž na hotovej podlahe. Zárubne sú vhodné pre steny s hrúbkou 95 – 305 mm. Pre danú hrúbku steny je potrebné zvoliť správny variant zárubne, ktorej rozsah Cmin – Cmax zahŕňa hrúbku hotovej steny.

FARBY


Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: mat/jemná štruktúra alebo pololesk/hladká, k dispozícii vo farbách: biela, bledosivá, tmavosivá, hnedá, béžová (béžová iba pololesk).

Farby v dvoch úrovniach lesku (matná/drobná štruktúra, pololesklá/hladká).
*** béžová je dostupná iba v pololesklej verzii



Profil zárubne:

Rozmery jednokrídlových dverí			
	A	SO	F
„60“	600	690	719
„70“	700	790	819
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119
„110“	1100	1190	1219



Variety zárubni vzhľadom na hrúbku steny

variant	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR_ENTER, OSR_SOLID

šírka	A	SO	F
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119

Rozmery dvojkrídlových dverí

	A	SO	F
„100b“	1032	1122	1151
„110b“	1132	1222	1251
„120“	1232	1322	1351
„130“	1332	1422	1451
„140“	1432	1522	1551
„150“	1532	1622	1651
„160“	1632	1722	1751
„170“	1732	1822	1851
„180“	1832	1922	1951
„190“	1932	2022	2051
„200“	2032	2122	2151

SO - šírka montážneho otvoru

Výška krídiel

1983 mm - celková výška krídiel s poldrážkou a posuvných
 1970 mm - výška krídiel s poldrážkou v drážke
 1969 mm - celková výška bezfalcových krídiel dverí

Krátenie krídiel

Jestvuje možnosť, aby ste si sami skrátili krídla - maximálne o 60 mm (nie je možné skracovať krídla Vetro a protipožiarné, krídla všetkých kolekcí v posuvnej verzii ani pasívne krídla).

Prahové škáry

Štandardná výška škáry medzi krídlom dverí a hotovou podlahou je 8 mm.

Pánty - poznámky

Všetky krídla s poldrážkou majú 3 pánty s priemerom 15 mm, avšak otváracie krídla bez poldrážky majú 2 otvory na pánty Estetic 80 alebo za príplatok 3 otvory.

Voľba patentnej vložky


V krídlach s poldrážkou s hrúbkou 40 mm je treba používať asymetrickú patentnú vložku s pomerom rovnakým, ako v krídle dverí 14/26 (26 zo strany, na ktorú sa dvere otvárajú).

POZOR: K tomu je treba pripočítať hrúbku štítku na každej strane a ďalšie 2 - 3 mm. V prípade štítkov s hrúbkou 10 mm sa odporúča vložka:

asymetrickú 26/36 mm alebo 26/40 mm - pre dvere s poldrážkou.


Jednoduché otvárané poldrážkové krídla

Ponúkame krídla: pravé, ľavé a stred



Otvárané dvojité krídla

Ponúkame dvojité krídla: pravé - v tom prípade je pravé krídlo aktívne a ľavé pasívne a dvojité krídla ľavé, keď je aktívne ľavé krídlo a pasívne pravé. Aktívne krídlo je štandardne vybavené falcom a zámkom. Pasívne krídlo má naproti tomu „protifalc“ a v štandarde protikus a „zástrč“ (A)



Pre dvojkridle dvere sú vhodné výhradne zárubne našej výroby, #preto odporúčame nákup celého dverného kompletu. Komplet DRE obsahuje 2 dverné krídla a zárubňu.

$$\text{cena dvojkridlych dverí} = \text{cena krídla x 2} + \text{cena zárubne}$$



Kombinácie poldrážkových dvojitých krídiel

Symbol rozmeru	rozmery v [mm] podľa poľskej normy		
	S2	S2W	kombinácia* Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844;
			744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044

kombinácia* - možné zostavy šírky krídiel aktívnych (Sc) a pasívnych (Sb)

Krídla bez poldrážky – posunovacie

Ponúkame krídla: pravé, ľavé a stredné (krídla bez zámky a úchytky)



Ostatné technické informácie

1. Pri štandardných rozmeroch krídla a zárubne je štrbina medzi „hotovou“ podlahou a spodnou hranou krídla 8 mm. Aby sa vyššie uvedená štrbina zmenšila, je nutné zárubňu zospodu zodpovedajúcim spôsobom skrátiť.

2. Pozor! Pred nákupom a inštaláciou stolárskych výrobkov skontrolujte, či zvolený typ výrobkov zodpovedá požiadavkám technického projektu spracovaného pre daný objekt, a predovšetkým sa uistite, že konštrukcia stien a stropov umožňuje inštaláciu stolárskych výrobkov s hmotnosťou uvedenou v nasledujúcej tabuľke.

Zaručenie vetracej plochy v poldrážkových dverách**

Symbol rozmeru dverí	Krídla s poldrážku				Krídla bez poldrážky			
	dvere s vetracími otvormi		dvere s vetracím podrezaním		dvere s vetracími otvormi		dvere s vetracím podrezaním	
	vetracia plocha otvorov a škáry 8 mm [m ²]	škára vyžadovaná pre zaistenie požiadavky na vetranie [v mm]	vetracia plocha podrezania a škáry 8 mm [m ²]	škára nutná pre splnenie požiadavky vetrania [v mm]	vetracia plocha otvorov a škáry 9 mm [m ²]	škára vyžadovaná pre zaistenie požiadavky na vetranie [v mm]	vetracia plocha podrezania a škáry 9 mm [m ²]	škára nutná pre splnenie požiadavky vetrania [v mm]
"100"	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
"90"	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
"80"	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
"70"	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
"60"	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Vyššie je uvedená požadovaná svetlá výška pod dvermi, zaisťujúca 0,022 m² celkovej vetracej plochy. Štandardná svetlá výška pre krídla je 8 – 9 mm.

*je treba zvážiť škáru na požadovanú výšku skrátením krídlo zdola (pokiaľ je takéto skrátenie možné – pozri **)

**Výnimky, ktoré nie sú uvedené v tabuľke (krídla, ktoré nie je možné skrátiť):

- Kolekcia Vetro A – použitie vetracieho podrezania v dverách širokých „80“ – „100“ a štandardná škára pod dverami (6 mm) zaisťujú splnenie požiadavky vetrania.
- Kolekcia Vetro B – nespĺňa požiadavku na vetranie
- Posuvné krídla – vzhľadom na konštrukciu posuvného systému (vzdialenosť od steny/tunelu 12 mm) splňujú požiadavku na vetranie bez nutnosti ďalších zásahov.

3. Pozor! Pred nákupom a inštaláciou stolárskych výrobkov skontrolujte, či zvolený typ výrobkov zodpovedá požiadavkám technického projektu spracovaného pre daný objekt, a predovšetkým sa uistite, že konštrukcia stien a stropov umožňuje inštaláciu stolárskych výrobkov s hmotnosťou uvedenou v nasledujúcej tabuľke:

	Dverné krídla		Zárubne		Iné výrobky	
	interiérové	vstupné	nastaviteľné	jednoduché	nastaviteľný tunel	posuvný systém
Hmotnosť max.	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Krídla sú balené do zmraziteľnej fólie a okraje sú dodatočne chránené polystyrénom alebo lepenkovými vložkami.

5. Cena krídiel nezahŕňa kľučku, štíty a patentnú vložku (s výnimkou kolekcie Scala vo verzii s poldrážkou).

6. Dvere a zárubne CENTRA (bez frézovania pre zámok a pánty) je možné kúpiť za cenu podobného výrobku s kovaním a frézovaním. Zárubne CENTRA majú tesnenie. Kovanie nie je súčasťou dodávky.



Cenník je platný od 4. 9. 2023.
Výrobca poskytuje na krídla dverí a na zárubne 24 mesiacov záruky.
Ďalšie informácií a montážne návody sú v záručnom listu výrobku.

Leták nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a je vydávaný iba na informačné účely. Vyššie uvedené informácie sú aktuálne v čase vydania tohto letáka. V súlade s politikou neustáleho vývoja si vyhradzuje právo na zmeny a vylepšenia produktov prezentovaných v letáku bez predchádzajúceho upozornenia. Farby prezentované v katalógu sa môžu líšiť od skutočných. Vyhradzuje si právo na tlačové chyby.

DISTRIBÚTOR



82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51
pracovná doba: 8.00 - 16.00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl