




**DRE**  
*supreme*  
BY K. MIRUĆ

Výjimečné dveře  
pro jedinečné interiéry



# VÝJIMEČNÉ DVEŘE PRO VÝJIMEČNÉ INTERIÉRY

Jsme velmi hrdí na to, že vám můžeme představit vlastní řadu DRE Supreme. Jedná se o výsledek naší spolupráce, v níž jsme spojili dlouholeté zkušenosti s výrobou dveří s jedinečným talentem architekta Krzysztofa Mirucia.

V tomto katalogu vám s potěšením představujeme řadu produktů, které jsou jedinečné a zároveň dokonale doplňují stávající sortiment DRE.

DRE Supreme zahrnuje pět neobvyklých kolekcí, které vyhovují různým potřebám a stylům interiéru. Každá z nich je navržena s ohledem na nejnáročnější a cílevědomé zákazníky. Jedná se o stylové dveře, které odpovídají nejnovějším trendům v designu, ale zároveň jsou nadčasové a vyrobené s maximální péčí a důrazem na detail.

Když jsme v roce 2022 poprvé představili řadu DRE Supreme, nečekali jsme, že bude mít takový úspěch. Jsme rádi, že nám tolik lidí důvěřuje a klade důraz na kvalitu, trvanlivost a autorský design. Seznamte se s řadou DRE Supreme. Doufáme, že si vyberete z naší nabídky originální dveře pro svůj jedinečný interiér.

**Leszek Berbec,**  
ředitel společnosti DRE Sp. z o.o.

**Krzysztof Miruc,**  
architekt, designér, návrhář řady DRE Supreme





KIOTO



NOVINKA

## KOLEKCE KIOTO

Nová kolekce Kioto se zrodila z lásky ke dřevu, které se po dlouhém období, kdy si Poláci zamílovali bílou a světlé místnosti, opět vrací.

Motiv dřeva je v naší kolekci prezentován v modernizované, elegantní a minimalistické podobě. Inspirovali jsme se v japonském Kjótu, kde se moderní architektura snoubí s přírodou a stromy, které zaplňují mnoho zahrad a parků.

### MOJE RADA

Barvy dřeva v interiéru kombinujeme na základě podobnosti nebo kontrastu. Pokud nechceme, aby dveře vystupovaly z pozadí aranžmá, zvolíme nábytek a doplňky v podobném odstínu jako křídlo. Pokud chceme, aby se kolekce Kioto stala dekorativním prvkem interiéru, zkombinujeme ji s kontrastními prvky vybavení.



KIOTO

# KOLEKCE **KIOTO**

---

**Voštinové dveře s výškou křídla 2300, 2110, 2043 mm a 1969 z laminátů s imitací dřeva.U modelů KIOTO 2,3,4 jsou k dispozici intarzie v barvě matné moro a kartáčované oceli.**

V kolekci KIOTO je za příplatek k dispozici balíček **SILENT**, který poskytuje zvukovou izolaci na úrovni **37 dB**.Je to ideální řešení tam, kde je třeba ztlumit zvuky v místnosti a oddělit ji od zvuků zbylých částí domu.Dveře s balíčkem **SILENT 37 dB** doporučujeme do ložnic a dětských pokojů.

## **STANDARD**

- rám z desky na bázi dřeva
- výplň dutinková dřevotřísková deska
- křídla olepeny laminátem o tloušťce 0,8 mm s vodorovným průřezem

## **POSUVNÉ KŘÍDLO**

- posuvný systém pro normu 2043 - je možné použít do kolekce posuvný systém SPAZIO CD
- bezpolodrážková hrana

## **OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO**

- hrana bez falce v barvě křídla nebo černá
- otvory pro 3 dveřní záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300, 2110 a 2 záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043, 1969 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v barvě dle výběru: černé nebo ocelové.
- magnetický zámek a madlo konzerva, přídavný WC zámek, křídlo připravené pro montáž zámku a klíky svépomoci
- balíček SILENT 37 dB se vztahuje pouze na bezfalcové dveře s magnetickým zámkem na kliku, s akustickou výplní a padacím prahem

## **KŘÍDLO S OBRÁCENÝM FALCEM (příplatek)**

- aktivní otvírává jednotkřídlové křídlo
- zdířky pro 3 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2300, 2110 a 2 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2043, 1969 (panty jsou součástí příslušenství zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v barvě dle výběru: černé nebo ocelové.

## **DOSTUPNÉ INTARZIE**

- kartáčovaná ocel
- moro matná

**NOVINKA**



**NOVINKA**



**NOVINKA**



**NOVINKA**



#### KIOTO 1

borovice aland

#### KIOTO 2

dub vicenza přírodní, intarzie  
kartáčovaná ocel

#### KIOTO 3

dub vicenza šedý, intarzie  
kartáčovaná ocel

#### KIOTO 4

dub vicenza přírodní, intarzie matná  
moro s magnetickým zámkem a  
madlo konzerva

#### ZA PŘÍPLATEK

- balíček SILENT 37 dB (padací práh + akustická výplň) norma 2043, 1969
- balíček SILENT 37 dB (padací práh + akustická výplň) norma 2300, 2110
- křídla „90“ a „100“ pro normu 2043, 1969
- křídla „90“ a „100“ pro normu 2300, 2110
- ventilační výřez
- hliníková větrací mřížka
- krycí lišta pro dvoukřídlé bezfalcové dveře
- křídlo s obráceným falcem
- magnetický zámek + nastavitelný protiplech do obložkové zárubně
- madlo konzerva
- dodatečný zámek WC
- dvoukřídlé dveře

**POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře**

u normy 2043, 1969 (příplatek je započítáván do ceny zárubně)

cena křídla x2

#### LAMINÁTY



borovice aland



dub vicenza  
přírodní



dub vicenza  
šedý



HAMPTON



## KOLEKCE **HAMPTON**

Když slyšíme „Hampton”, představíme si světlé, klasické interiéry plné slunce a prázdninové atmosféry. Díky modelům z této kolekce můžeme toto klima vnést jak do velkých domů, tak i menších bytů. Náš Hampton to jsou nadčasové rámové dveře s výkonné frézováním a univerzálním designem. Pokud preferujete klasické formy, pak by se Vám tato kolekce měla obzvláště zalíbit.

### MOJE RADA

Kolekce Hampton je neobvykle univerzální a hodí se do mnoha nejrůznějších interiérových stylů. Při zařizování bytu je vhodné věnovat pozornost osvětlení, které může navíc zdůraznit nádherné frézování na dveřích a podtrhnout efekt trojrozměnosti těchto dveřních křídel.



---

HAMPTON

# KOLEKCE **HAMPTON**

---

Rámové dveře s frézovanými vlysy a profilovaným vnitřními výplněmi.  
Dveřní křídla jsou dostupná ve výškách 2300, 2110, 2043 a 1969 mm.

Používané fólie MAT jsou zdokonalovány exkluzivní technologií fyzikální povrchové úpravy, která spojuje inteligentní řešení, kvalitní design a jedinečné vlastnosti, jakými jsou: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana proti otiskům prstů, odolnost proti skvrnám. Navíc neobsahuje formaldehyd a přispívají k čistotě ovzduší v našich místnostech. Matný, estetický vzhled vytváří klasickou a současně módní, moderní úpravu. Doplňková folie z dubu šalvějového má strukturu kartáčovaný dub.




Snadné čištění



Odolnost proti skvrnám



Ochrana proti otiskům prstů



Neobsahuje formaldehyd

## STANDARD

vlysy z desek na bázi dřeva profilované MDF dveřní výplně o tl. 19 mm

## POSUVNÉ KŘÍDLO

- posuvný systém pro normu 2043 - je možné použít do kolekce posuvný systém SPAZIO CD
- hrana bez falce

## OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO

- hrana bez falce
- otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300, 2110 a 2 zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043, 1969 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v černé barvě pro černou matnou fólii, v bílé barvě pro bílou matnou fólii a v ocelové barvě pro ostatní barvy fólie MAT

## KŘÍDLO S OBRÁCENÝM FALCEM (příplatek)

- aktivní otvírávě jednorádkové křídlo
- zdířky pro 3 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2300, 2110 a 2 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2043, 1969 (panty jsou příslušenstvím zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v černé barvě pro černou matnou fólii, v bílé barvě pro bílou matnou fólii a v ocelové barvě pro ostatní barvy fólie MAT

## MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky



**HAMPTON 1**

kašmírová matná



**HAMPTON 2**

teplá šedá matná



**HAMPTON 3**

šalvějový dub



**HAMPTON 4**

tmavě olivová matná



**HAMPTON 1**

tmavě modrá matná

#### ZA PŘÍPLATEK


- křídla „90“ a „100“ pro normu 2043, 1969
- křídla „90“ a „100“ pro normu 2300, 2110
- ventilační výřez
- krycí lišta pro dvoukřídlé bezfalcové dveře
- křídlo s obráceným falcem
- dvoukřídlé dveře

#### POZOR: třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře

- u normy 2043, 1969 (příplatek je započítáván do ceny zárubně)

cena křídla x2

#### FÓLIE MATNÁ



bílá matná



světle šedá matná



kašmírová matná



teplá šedá matná



šalvějový dub



tmavě olivová matná



tmavě modrá matná



černá matná 2



CITY



## KOLEKCE **CITY**

---


Energie a dynamika města, které nikdy nespí, moderní architektura a slavná městská finanční čtvrt - to vše mě inspirovalo při navrhování této mimořádné kolekce dveří. Naleznete zde jednoduchá a moderní desková křídla. Odlišují je lineární dekory, které můžete přizpůsobit vlastním preferencím. Na výběr máte verzi s elegantním tmavým sklem a nádhernými intarziami ve zlatém, ocelovém, měděném, bílém a černém provedení. Dekory jsou dostupné jak v horizontální, tak i vertikální variantě.

---

### MOJE RADA

---

Intarzie u dveřních křídel je vhodné přizpůsobit jiným prvkům vybavení interiéru, např. pokud se rozhodnete pro zlatou, doporučuji zvolit lampy, nábytek a dekorace ve stejném provedení. Díky tomu bude místnost vypadat konzistentně a propracovaně.



# KOLEKCE **CITY**

---

**Modely dveřních desek City 1, 2 s výškou křídla 2300, 2110, 2043 a 1969 mm jsou zhotoveny z lesklých laminátů (bianco, moro) a z matných fólií: bílá matná, černá matná 2, světle šedá matná, tmavě olivová matná, tmavě modrá matná. Model City 3 to jsou rámové dveře s výškou 2300, 2110, 2043 a 1969 mm, který je dostupný výhradně v dekorech bianco, bílá matná, světle šedá matná. U modelu City 3 je dostupné 8mm černé laminované sklo a černá intarzie vyrobená z laminátu moro matná.**

U dekorů Mat je lem dveřního křídla černý, u akrylového laminátu je lem v barvě křídla. Lesklý laminát o tl. 0,7-0,8 mm je moderní laminát s vysokým stupněm lesku s efektem zrcadlového odlesku. Vyznačuje se ideálně hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání. Používané fólie Mat jsou zdokonalovány exkluzivní technologií fyzikální povrchové úpravy, která spojuje intelligentní řešení, kvalitní design a jedinečné vlastnosti, takové jako: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana proti otiskům prstů, odolnost proti skvrnám. Navíc neobsahují formaldehyd a příznivě ovlivňují čistotu ovzduší v místnostech. matný, estetický vzhled vytváří klasickou a současně módní, moderní úpravu.

## **STANDARD**

- hrana bez falce
- výplň plná dřevotřiska ne dřevotřiska dutinková
- dveřní křídlo potažené lesklým laminátem nebo fólií MAT
- pro fólii Mat lemy v černé barvě, pro akrylové modely lemy v barvě dveřního křídla
- magnetický zámek na běžný klíč, WC zámek, vložka na pokojový klíč nebo magnetický zámek bezklíčový a dále závěsy v černé barvě pro černé lemy a v bílé barvě pro lemy bílé.
- otvory pro 3 dveřní záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300, 2110 a 2 záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043, 1969 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)

## **POSUVNÉ KŘÍDLO**

- posuvný systém pro normu 2043 - je možné použít do kolekce posuvný systém SPAZIO CD
- hrana bez falce

## **BEZ PŘÍPLATKU**

- otvory pro ventilační kroužky

## **DOSTUPNÉ INTARZIE**

- kartáčovaná ocel
- kartáčovaná měď
- kartáčovaná zlatá
- bianco matná
- moro matná

**CITY 3**

bianco, černé laminované sklo


**CITY 2**světle šedá matná, intarzie  
kartáčovaná měď'**CITY 2**tmavě olivová matná, intarzie moro  
matná**CITY 1**tmavě modrá matná, intarzie  
kartáčovaná ocel**CITY 1**černá matná 2, intarzie kartáčovaná  
zlatá**ZA PŘÍPLATEK**

- křídla „90“ a „100“ pro normu 2043, 1969
  - křídla „90“ a „100“ pro normu 2300, 2110
  - ventilační výřez
  - krycí lišta dvoukřídlých dveří CITY 1, 2 FÓLIE MAT
  - krycí lišta dvoukřídlých dveří CITY 1, 2 LESKLÉ LAMINÁTY
  - hliníková ventilační mřížka CITY 1, 2
  - dvoukřídlé dveře CITY 1, 2
- POZOR:** třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043, 1969 (příplatek se započítává do ceny zárubně)

cena křídla x2

**FÓLIE MATNÁ**

bílá matná

světle šedá  
matná**NOVINKA**kašmírová  
matná**NOVINKA**teplá šedá  
matná**LESKLÉ LAMINÁTY**

bianco



moro

tmavě olivová  
matnátmavě modrá  
matná

černá matná 2



SOHO



## KOLEKCE **SOHO**

Naše láska k loftovému stylu nemizí a mě to vůbec nepřekvapuje. Lze jej úspěšně přizpůsobit vlastnímu vkusu a prvky tohoto stylu bydlení propašovat do interiérů různých charakterů. Pokud se Vám líbí nadčasové loftové klima, doporučuji kolekci Soho. Naleznete v ní deskové dveře s bezpečnostním sklem mléčným nebo čirým a černými geometrickými příčkami. Na výběr je několik modelů v různých barvách a výškách.

### MOJE RADA

Motiv grafických linií, které zdobí dveře, je vhodné přenést i na jiné prvky vybavení interiéru. Můžete např. vsadit na podélné černé úchyty nebo obdélníkové zrcadlo ve tmavém rámu. Vězte však, že kolekce SOHO se prosadí nejen v typicky loftových aranžmá, ale také skvěle zapadne do jednoduchých a elegantních interiérů.



SOHO

# KOLEKCE **SOHO**

---

**Deskové dveře s výškou dveřního křídla 2300, 2110, 2043 a 1969 mm s černým rámem SLIM a mřížkou. Výplň křídla představuje plná dřevotříška, bezpečnostní lepené sklo VSG 22.1 mléčné nebo čiré. Povrch dveřního křídla je upraven fólií MAT.**

Používané fólie MAT jsou zdokonalovány exkluzivní technologií fyzikální povrchové úpravy, která spojuje inteligentní řešení, kvalitní design a jedinečné vlastnosti, jakými jsou: odolnost proti poškrábání, snadné čištění, ochrana proti otiskům prstů, odolnost proti skvrnám. Navíc neobsahují formaldehyd a přispívají k čistotě ovzduší v našich místnostech. Matný, estetický vzhled vytváří klasickou a současně módní, moderní úpravu.

## **STANDARD**

- rám z desky na bázi dřeva
- výplň plná dřevotříška
- laminované sklo 4 mm mléčné nebo čiré
- zasklívací rám SLIM černý
- lem v černé barvě

## **POSUVNÉ KŘÍDLO**

- posuvný systém pro normu 2043 – je možné použít do kolekce posuvný systém SPAZIO OD
- hrana bez falce

## **OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO**

- hrana bez falce
- otvory pro 3 dveřní zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300, 2110 a 2 zápustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043, 1969 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v černé barvě pro černé okraje

## **BEZ PŘÍPLATKU**

- ventilační kroužky

**SOHO 1**

bílá matná

**SOHO 2**

svetle šedá matná

**SOHO 3**

tmavě olivová matná

**SOHO 4**

tmavě modrá matná

**SOHO 5**


černá matná 2

**ZA PŘÍPLATEK**

- křídla „90“ a „100“ pro normu 2043, 1969
- křídla „90“ a „100“ pro normu 2300, 2110
- ventilační výřez
- hliníková ventilační mřížka
- krycí lišta pro dvoukřídlé bezfalcové dveře
- dvoukřídlé dveře

**POZOR:** třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043, 1969  
(příplatek se započítává do ceny zárubně)


cena křídla x2

**FÓLIE MATNÁ**

bílá matná



svetle šedá matná



kašmírová matná



teplá šedá matná



tmavě olivová matná



tmavě modrá matná



černá matná 2



SOL



## KOLEKCE **SOL**

To je kolekce pro fanoušky geometrických vzorů a trojrozměrných povrchů. grafické frézování dodává dveřím charakter a díky použití akrylové UV laku zaručujeme, že dveřní křídla zůstanou dlouho bílá. Na výběr je několik modelů pro obdivovatelé jak rovných linii, tak i oblých tvarů a hrátek s geometrií.

### MOJE RADA

Dveře z této kolekce mohou představovat zajímavou dekoraci jednoduchých interiérů anebo dokonalý doplněk geometrických aranžmá. V tom druhém případě nezapomeňte, prosím, sladit model s tvary, které se v místnosti nacházejí, např. model Sol 2 je vhodné spojit s oblým nábytkem a kulatým zrcadlem. pamatujte také, že svislé linie, jako jsou u dveří Sol 4, opticky zvětšují výšku místnosti.



**SOL**

# KOLEKCE **SOL**

---

**Deskové dveře frézované a lakované kvalitním akrylovým UV lakem. Dveřní křídla jsou dostupná ve dvou variantách výšky 1969, 2043, 2110 a 2300 mm.**

Povrch dveřního křídla a zárubně je u kolekce SOL chráněn před nátěrem speciálním podkladovým lakem. Dveře Sol jsou lakované kvalitním akrylovým lakem, který je tvrzen pomocí technologie UV záření. To zaručuje nejvyšší kvalitu provedení a chrání dveře proti mechanickým poškozením a nečistotami při každodenním používání.

## **STANDARD**

- křídlo lakované akrylovým UV lakem
- rám z desky na bázi dřeva
- výplň plná dřevotříška

## **POSUVNÉ KŘÍDLO**

- posuvný systém pro normu 2043 – je možné použít do kolekce posuvný systém SPAZIO CD
- hrana bez falce

## **OTOČNÉ BEZFALCOVÉ KŘÍDLO**

### **hrana bez falce**

- otvory pro 3 dveřní záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2300, 2110 a 2 záplustné závěsy Estetic 80 pro normu 2043, 1969 (závěsy jsou součástí příslušenství zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v bílé barvě pro bílý okraj.

## **KŘÍDLO S OBRÁCENÝM FALCEM (příplatek)**

- aktivní otvírává jednodíldové křídlo
- zdírky pro 3 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2300, 2110 a 2 zadlabací panty Estetic 1821 pro standard 2043, 1969 (panty jsou příslušenstvím zárubně)
- magnetický zámek na běžný klíč, koupelnová rozeta, patentní vložka nebo magnetický úsporný zámek a panty v bílé barvě pro bílé okraje

## **MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU**

- ventilační kroužky

**SOL 1**

akrylový UV lak bílý

**SOL 2**

akrylový UV lak bílý

**SOL 3**

akrylový UV lak bílý

**SOL 4**

akrylový UV lak bílý


**SOL 5**

akrylový UV lak bílý


**ZA PŘÍPLATEK**

- křídla „90“ a „100“ pro normu 2043, 1969
- křídla „90“ a „100“ pro normu 2300, 2110
- ventilační výřez
- hliníková ventilační mřížka
- křídlo s obráceným falcem

**POZOR:** třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře u normy 2043, 1969  
(příplatek se započítává do ceny zárubně)

**AKRYLOVÝ UV LAK**

bílá RAL 9003



OBRÁCENÝ FALC



NOVINKA

## OBRÁCENÝ FALC

Dveře s obráceným falcem jsou ideálním řešením při navrhování místnosti, kde je pro nás důležité dosáhnout jednotného povrchu všech dveří navzdory různým směrům otevírání, ať už směrem ven, nebo dovnitř místnosti.

Nastavitelné obložkové zárubně s obráceným falcem jsou vyrobeny z vysoko kvalitní desky s imitací dřeva. Na čelní straně je obložková zárubně olepena fóliemi MAT, laminátem CPL nebo lakována akrylovými UV laky nejvyšší kvality. Aby byla zajištěna vysoká kvalita malovaných obložkových zárubní, jsou před lakováním olepeny speciálním materiélem jako jednotným základem. Jejich konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 90 až 290 mm.



OBRÁCENÝ FALC

# JE TO PRO NÁS NEUVĚŘITELNÝ ÚSPĚCH.

Přečtěte si rozhovor s architektem a designérem řady DRE Supreme Krzysztofem Miruceem.

## KIOTO JE NAPROSTOU NOVINKOU. ČÍM SE LIŠÍ OD OSTATNÍCH KOLEKCÍ?

Kioto je nejnovější, pátá kolekce řady Supreme. Tyto dveře se vyznačují lamináty, které imitují přírodní dýhu. Dveřní křídla byla dosud barevná, matná nebo lesklá a frézovaná. Dveřní křídla z kolekce Kioto budou jednoduchá, s povrchem, který barvou a strukturou odkazuje na přírodní lamináty.

**VE SVÝCH PROGRAMECH POUŽÍVÁŠ DVEŘE SUPREME, MLUVÍŠ S ARCHITEKTY BĚHEM SETKÁNÍ. JAK JE ŘADA HODNOCENA VÍCE NEŽ ROK PO SVÉM UVEDENÍ NA TRH?**

Řada se setkala s velmi dobrým a vřelým přijetím. To je pro nás fantastická zpráva. Ukázalo se, že tyto čtyři kolekce splňují očekávání zákazníků, protože máme dveřní křídla, která jsou zároveň moderní i klasická. Řada Supreme to je spojení dobrého projektu s kvalitním zpracováním. Při navrhování dveřních křidel jsem se snažil zohlednit správné proporce a dbát na dobrý grafický výraz a společnost DRE přidala k tomu nejmodernější technologie - laser používaný k lepení hran křidel a lamináty nejvyšší kvality. Byl vytvořen produkt, na který čekali zákazníci, trh a distributoři. Náš nápad se jim líbil. To

je pro nás neuvěřitelný úspěch. Z toho máme velkou radost.



MODEL CITY 2 | moro, intarzie zlatá kartáčovaná

## DO JAKÝCH INTERIÉRŮ SE JEDNOTLIVÉ KOLEKCE HODÍ?

Křídla jsem navrhoval s myšlenkou na moderní, univerzální a klasický styl. Předpokládal jsem, že vybrané kolekce budou umístěny v interiérech pro ně určených. Mezi ně se ukázalo, že naše dveře jsou velmi univerzální a klasický model Hampton 1 s jedním panelem vypadá skvěle v moderních interiérech. Vybral si je také můj kamarád a společník. V jeho moderním bydlení se elegantní černá křídla Hampton

s jedním panelem skvěle hodila do interiéru.

## JAKÉ JSOU PLÁNY V ROZVOJI ŘADY SUPREME?

Samozřejmě máme hlavy plné nápadů a šuplíky plné výkresů. V současné době se soustředíme na kolekci Kiotu, ale máme v plánu rozvíjet celou řadu. Letos jsme kolekce Sol a Hampton doplnili o nové modely. Dveře z obou těchto kolekcí lze objednat také s reverzními křídly.



# KLIKY

Vhodně zvolené klíky jsou doplňkem dveří. **Nabízíme vám klíky dokonale sladěné s kolekcí DRE SUPREME.** Ke kolekci HAMPTON doporučujeme klíky TELESTA v matné černé barvě a FRESIA FIT ve zlaté, zatímco ke kolekci CITY se ideálně hodí klíky CUBE SLIM v barvě odpovídající barvě vložky. U modelů CITY, kde je použita vložka v barvě kartáčované mědi, doporučujeme klíku TELESTA s přídavkem mědi. Černá klíka TOM dokonale ladí s grafickou formou kolekce SOHO. Univerzální tvar klíky LIMA FIT ladí s kolekcí SOL i s ostatními kolekcemi.



klíka PORTO - kartáčovaná chrom / černá matná



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka TOM - černá matná



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka SOLLER - černá matná / kartáčovaná chrom



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka TELESTA - černá matná



štít na klíč



rozeta FAB



WC rozeta



klíka CUBE SLIM - kartáčovaná měď



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka TELESTA - černá matná/měď



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka LIMA FIT - černá matná



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klíka FRESIA FIT - zlatý lesk



štít na klíč



rozeta FAB



rozeta WC

## POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM SPAZIO CD

### SPAZIO CD

Nástěnný posuvný systém s anodovanou kolejnicí a obdélníkovou garnýží. Určeno pro desková a rámová dveře křídla se standardní výškou 2043. Je řešením určeným pro připravené a dokončené ostění.

## NOVINKA

# Obložkové zárubně do kolekce KIOTO a magnetický zámek

### KONSTRUKCE A CENY

Nastavitelná bezfalcová obložková zárubeň a s obráceným falcem je vyrobena z vysoko kvalitních desek s imitací dřeva. Na čelní straně je celá pokryta laminátem CPL. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožnuje použití pro tloušťky stěn 75-320 mm a na regulaci +20 mm u verze bezfalcové a v rozmezí od 90-290 u zárubní s obráceným falem. Obložkové zárubně z laminátu CPL jsou k dispozici pouze ve variantě se spojem zárubní pod úhlem 45°.

Ceny zahrnují rovněž 2 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 2043, 1969 a 3 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 2300, 2110.

Příplatek za třetí pant Estetic 80 pro výšku 2043, 1969 bezfalcové

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře ve standardu 2043, 1969: +50 %. (v případě použití 3 pantů dodatečný příplatek)

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře u normy 2300, 2110: +50%.

Příplatek za třetí pant Estetic 1821 pro výšku 2043 obrácený falc

Obložkové zárubně z laminátu CPL se vyrábějí výhradně se spojem pod úhlem 45°.

Výkresy a technické tabulky jsou k dispozici na dalších stránkách katalogu.



### MAGNETICKÝ ZÁMEK

Inovativní systém bezúchytkového otevírání a zavírání dveří. Systém Magic Magnetic je sada velmi silných magnetů. Naproti dveřnímu křídlu jsme umístili protiplech z magnetické nerezové oceli. Při zavírání dveří se oba prvky přiblíží k sobě a díky magnetické síle zajistí rovnoměrné a dokonalé zavření. Magic Magnetic spolehlivě kontroluje a drží dveře, ale nezavírá je.

**Poznámka:** Magnetický zámek a jeho součásti jsou dodávány v samostatném balení pro individuální montáž.



madlo KONZERVA - černá matná



WC zámek se čtvercovým knoflíkem - černý matný



magnetický zámek + protiplech  
nastavitelná zárubeň - černá matná

Namontovaný magnetický zámek s madlem  
KONZERVA a přidavným zámkem na WC

### TECHNICKÉ INFORMACE


# zárubně pro kolekce HAMPTON, CITY, SOHO, SOL

## KONSTRUKCE



Regulovaná bezfalcová zárubň je vyrobena z vysoko kvalitní desky na bázi dřeva. Z expoziční strany je celá pokryta matnou fólií, akrylovým laminátem nebo lakovaná. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožnuje její použití u stěn o tloušťce 75 až 320 mm a dále nastavitelnost +20 mm.

## NORMA 1969

varianta zárubně spojené pod úhlem:  
45°



varianta zárubně spojené pod úhlem:  
90°



## PRO JEDNOKŘÍDLE DVEŘE

	A	C	D	E
60	607	651	680	791
70	707	751	780	891
80	807	851	880	991
90	907	951	980	1091
100	1007	1051	1080	1191



Ceny zahrnují rovněž 2 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 1969, 2043 a 3 závěsy s upevňovacími destičkami pro výšku 2110, 2300.

Ceny zárubní spojených v úhlu 90° - příplatek

Příplatek za třetí pant Estetic 80 pro výšku 1969, 2043

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře ve standardu 1969, 2043: +50 %. (v případě použití 3 pantů dodatečný příplatek)

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře u normy 2110, 2300: +50%.



## PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

	A	C	D	E
120	1234	1278	1310	1418
130	1334	1378	1410	1518
140	1434	1478	1510	1618
150	1534	1578	1610	1718
160	1634	1678	1710	1818
170	1734	1778	1810	1918
180	1834	1878	1910	2018




## POUŽITÍ

Regulovaná bezfalcová zárubň je použita u kolekce DRE Supreme ve standardní výšce 1969, 2043, 2110 a 2300. Varianta spojování zárubně pod úhlem 45 a 90 je dostupná u kolekcí HAMPTON, CITY, SOHO a SOL.

## OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosník (vodorovný prvek a dva svíslé) spolu se širokým úhelníkem (80 mm) s malými polomery zaoblení profilu příčného řezu (R2), dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonu.

## NORMA 2043, 2110, 2300



	H	Hs	Hw	HO	HC_80
2043	2043	2042	2064	2079	2134
2110	2110	2109	2131	2146	2201
2300	2300	2299	2321	2336	2391

## PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

	A	C	D	E
60	627	671	700	811
70	727	771	800	911
80	827	871	900	1011
90	927	971	1000	1111
100	1027	1071	1100	1211

## PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

	A	C	D	E
120	1274	1318	1350	1458
130	1374	1418	1450	1558
140	1474	1518	1550	1658
150	1574	1618	1650	1758
160	1674	1718	1750	1858
170	1774	1818	1850	1958
180	1874	1918	1950	2058

\* pro velikost křídla 2043 mm, \*\* pro velikost křídla 2110 mm, \*\*\* pro velikost křídla 2300 mm

\*\*\* POZOR: zárubně 075-095 má jiný průřez, při tloušťce stěny 75-89 mm bude nutné pero pohyblivého úhelníku svépomoci zkrátit

## TECHNICKÉ INFORMACE

## POUŽITÍ

Regulovaná bezfalcová zárubeň s hranatými panely se používá v kolekci CITY u lesklých laminátů v bezfalcové, otočné jednokřídlé verzi.

## OBSAH SOUPRAVY

Svislé nosníky se širokým úhlem (80 mm) s malými polomery zaoblení průlezového profilu (R2), horní nosník s hranatými panely na výběr, dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových krabic.

**Cena soupravy = cena dvou svislých nosníků + cena horního nosníku s hranatými panely**

## HORNÍCH NOSNÍKŮ S HRANATÝMI PANELY

velikost horních panelů	Strana A	Strana B
80 mm (x2)	80	80
180 mm (x2)	180	180
900 mm (x2)	900	900
80/180 mm (1/1)	80	180
180/80 mm (1/1)	180	80
80/900 mm (1/1)	80	900
900/80 mm (1/1)	900	80
180/900 mm (1/1)	180	900
900/180 mm (1/1)	900	180


tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Standardu 1969, 2043 zahrnují 2 panty s upevňovacími destičkami.


Příplatek za třetí pant Estetic 80 pro výšku 1969, 2043

U bezfalcové zárubně s hranatými panely byly použity lesklé lamináty, jedná se o inovativní akrylový laminát s vysokým stupněm lesku, s efektem zrcadlového odrazu. Kromě toho má laminát dokonale hladký povrch a zvýšenou odolnost proti poškrábání...


Průřez překladu



Průřez stojky



Svislý řez A-A



	H	Hs	Hw	H0	HC_80	HC_180	HC_900
1969	1969	1969	1991	2006	2061	2161	2881
2043	2043	2042	2064	2079	2134	2234	2954
2110	2110	2109	2131	2146	2201	2301	3021
2300	2300	2299	2321	2336	2391	2491	3211

\*\*\* Poznámka - zárubeň 075-095 má mělký drážku pro pohyblivý úhelník, při tloušťce stěny 75-89 mm bude nutné pero pohyblivého úhelníku svépomocně zkrátit.

## TECHNICKÉ INFORMACE

## POUŽITÍ


Zárubeň se používá u dveří s obráceným falcem, z kolekce **HAMPTON** a **SOL**.

## OBSAH SOUPRAVY

Hlavní trámek (vodorovný a dva svislé prvky), úhelník T80 (vodorovný a dva svislé), dveřní těsnění, sada dvou pantů Estetic 1821 ve standardu 1969 2043 a tři panty ve standardu 2110, 2300, západka magnetického zámku, sada prvků určených k sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonových obalů.


## NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ S OBRÁCENÝM FALCEM

tloušťka zdi	Cmin	Cmax
90	110	
110	130	
130	150	
150	170	
170	190	
190	210	
210	230	
230	250	
250	270	
270	290	




Nastavitelná zárubeň s obráceným falcem je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je zárubeň potažena fóliemi MAT nebo lakovaná nejkvalitnějšími akrylovými UV laky. Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním pokryty speciálním materiélem, který vytváří sourodý podklad. Jejich konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce od 90 do 290 mm.

ORO svislý řez



Horizontální řez ORO



## NORMA 1969

	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024

## NORMA 2043, 2110, 2300

	A	C	D	E	F	S
60	625	694	724	785	834	644
70	725	794	824	885	934	744
80	825	894	924	985	1034	844
90	925	994	1024	1085	1134	944
100	1025	1094	1124	1185	1234	1044

Příplatek za třetí pant Estetic 1821 pro výšku 2043

Nabídka platí od 05-06-2023.

NORMA	H	Hs	Hw	H0	HCP	HCT
1969	1981	1980	2014	2029	2060	2084
2043	2055	2054	2088	2103	2134	2158
2110	2122	2121	2155	2170	2201	2225
2300	2312	2311	2345	2360	2391	2415

DRE Sp. z o. o.  
82-300 Elbląg – Gronowo Górne  
ul. Nefrytowa 4

tel. +48 55 236 42 58  
e-mail: dre@dre.pl



**[dre.pl/supreme](http://dre.pl/supreme)**