



DRE

KATALOG DVEŘÍ

VYDÁNÍ 2025/2



JE DOBRÉ VĚDĚT

DRUHY POVRCHŮ



FÓLIE FINISH - základní skupina povrchů.

FÓLIE 3D - fólie se zvýšenou odolností, dokonalou estetikou a efektem 3D struktury dřeva.

FÓLIE DRE-CELL - prémiové fólie na bázi polypropylenu, které se vyznačují velmi bohatou škálou vzorů a barev, vysokou odolností proti mechanickému poškození a jsou zárukou vysoké užitné hodnoty.

AKRYLÁTOVÉ LAMINÁTY - lamináty nejvyšší kvality o tloušťce 0,7 - 0,8 mm s vysokým stupněm lesku nebo s hlubokým super matným efektem.

CPL LAMINÁTY - CPL lamináty o tloušťce 0,15 až 0,7 mm, s nejvyššími kvalitativními parametry a odolností proti mechanickému poškození. Doporučujeme do místností s vysokým provozem.

SYNCHRONNÍ LAMINÁTY - laminované desky, které dokonale reprodukuje barevnost a strukturu dřeva.

Mají výborné technické vlastnosti a zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození.

LAKOVANÝ DRE PRINT - digitální potisk na dřevních křídlech a zárubních je chráněn bezbarvým lakem a tím je zajištěna odolnost potisku proti případnému poškození.

LAKOVANÉ - naše dveře jsou lakovány akrylovými laky technologií UV vytvrzování.

PARAMETRY



PROTIPOŽÁRNÍ - třída EI30 nebo EI60



KOUŘOTĚSNOST



32 dB

AKUSTICKÁ IZOLACE
- parametr $R_w=32$ dB



TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI



BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA
- třída RC2 nebo RC3



37 dB

AKUSTICKÁ IZOLACE
- parametr $R_w=37$ dB

BALÍČEK SILENT 37DBdB

- součástí balení je podací práh a speciální výplň dveřního křídla tvořená soustavou akustických panelů. Paket Silent 37dB je dostupný ve vybraných kolekcích deskových dveří.

FALCOVÉ NEBO BEZFALCOVÉ ?



DVEŘE BEZFALOVÉ

Dveře bezfalové lícují s obložkami zárubní a tvoří s nimi jednu rovinu. Boční plocha křídla je bez jakýchkoliv odsazení na straně otevírání. Minimalistický efekt doplňují skryté závěsy a magnetický zámek.




DVEŘE FALCOVÉ

Falcové dveře mají při otevírání viditelné polodrážky v boční hraně dveřního křídla, kde se stýká se zárubní. U tohoto řešení jsou závěsy viditelné na straně, kde se otevírají dveře.

LEVÉ NEBO PRAVÉ ?

LEVÉ

Levé dveře mají závěsy vlevo a kliku vpravo.



PRAVÉ

Pravé dveře mají závěsy vpravo a kliku vlevo.



OBSAH

DVEŘE S DEKORY Z AKRYLÁTOVÝCH LAMINÁTŮ		
› Ilis.....	4	
› Nella.....	6	
› Vetro D2.....	8	
› Silia.....	10	
RÁMOVÉ DVEŘE		
› Vetro E-Synchro / DRE-Cell.....	14	
M › Estra.....	16	O
› Nestor.....	18	O
M › Auri.....	20	O
› Reva.....	22	O
M › Verso.....	24	
› Solte.....	26	
› Fosca.....	28	
› Elsa.....	30	O
› Premium.....	32	
› Piano.....	34	
› Scala.....	36	
M › Lumio.....	38	
› Vico.....	40	
› Triesta.....	42	
› Ena.....	44	
› Vetro A.....	46	
› Vetro B.....	58	
› Vetro D1.....	50	
LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE		
› Berge.....	54	
› Even.....	56	O
› Nestor.....	58	
› Vetro E.....	60	
DESKOVÉ DVEŘE		
› Nova - Cell.....	64	O
› Nova - Synchro.....	66	
› Wood.....	68	
› Graf.....	70	
› Lux.....	72	
› Rivia.....	74	
› Galeria Alu.....	76	
› Finea i Finea B.....	78	
› Deco.....	80	
› Modern.....	82	
› Plus.....	84	
M › Standard.....	86	
› Fano.....	88	
› Arte.....	90	
DESKOVÉ DVEŘE LAKOVANÉ		
M › Uni.....	92	O
› Fargo.....	94	O
M › Binito.....	96	O
DESKOVÉ DVEŘE - CPL LAMINÁT		
M › Standard Invest.....	98	
› Standard CPL.....	100	
DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ		
› Profi.....	104	
M › Sara Eco 2.....	106	
POSUVNÉ SYSTÉMY		
› Nástěnný.....	110	
› Nástěnný SPAZIO CD.....	112	
› Bezobložkové pouzdro B01.....	113	
› Obložkové pouzdro PA.....	114	
PASIVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ		
› Desková pasivní křídla dvoukřídlových dveří.....	116	
› Rámová pasivní křídla dvoukřídlových dveří.....	117	
VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - DESKOVÉ		
› Enter/Solid.....	120	
TECHNICKÉ DVEŘE		
› Enter Akustik Rw=32dB.....	127	
SKLENĚNÉ DVEŘE		
› Galla.....	128	
› Kování skleněných dveří.....	129	
ZÁRUBNĚ		
› Zárubně rámové falcové.....	132	
› Zárubně rámové bezfalcové.....	133	
M › Zárubně obložkové.....	134	
› Zárubně obložkové bezfalcové.....	136	
› Zárubně obložkové reverzní.....	138	
› Zárubeň obložková - tunel (průchozí).....	139	
› Zárubně obložkové bezfalcové s obložkovými panely.....	140	
› Rozšiřující panely.....	142	
› Zárubeň ocelová jednoduchá.....	144	
› Zárubeň ocelová dvoudílná s regulací.....	146	
› Zárubně ocelové malé rohové.....	149	
› Ocelová zárubeň hybridní.....	150	
PŘÍSLUŠENSTVÍ, DALŠÍ INFORMACE		
N › Kování a příslušenství.....	152	
› Vzory zasklení.....	159	
› Vzory dekorů.....	160	
› Vzory pro kolekci GRAFI.....	162	
› Krycí prvky zárubní.....	164	
› Ventilační příslušenství a další.....	165	
TECHNICKÉ INFORMACE		166-179

- N** Produktová novinka
M - Produkt dostupný ze skladu výrobce
O - Kolekce s možností reverzního provedení

ILIS



ILIS 3 - bigio



ILIS 3 - cubanit

DEKORY

LESK STAN- DARD	bianco	magnólie	moro	vino*
LESK ME- TALIK	cubanit	gabbiano	bigio	
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

* dekor dostupný do vyprodání zásob

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo laminát Xtreme Matt
- rámy z MDF desky
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- sklo MAT DRE tl. 4 mm v ILIS 1-3
- výplň z MDF tl. 20 mm u ILIS 4
- bezpečnostní vrstvené sklo MAT DRE tl. 8 mm u ILIS 5
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo tl. 4 mm u ILIS 1-3
- bezpečnostní vrstvené čiré sklo tl. 8 mm u ILIS 5
- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY ILIS



ILIS 1



ILIS 2



ILIS 3



ILIS 4



ILIS 5

Posuvný systém - pro tuto kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Xtreme Matt o tloušťce 0,8 mm je inovativní laminát s matnou, nereflexní strukturou. Povrch Xtreme Matt je trvanlivý, odolný proti poškrábání a snadno se udržuje. Struktura byla dále vylepšena vlastností Anti-Finger-Print, která chrání povrch laminátu před otisky prstů a mastnými stopami.

Laminát Standard Mat o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, která je bez pórů, lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

NELLA



NELLA 4 - bílá extreme matt



NELLA 1 - gabbiano

DEKORY

LESK STAN- DARD	bianco	magnólie	moro	vino*
LESK ME- TALIK	cubanit	gabbiano	bigio	
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo laminát Xtreme Matt
- rámy z MDF desky
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY:

- křídla „100”
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY NELLA

NELLA 1

NELLA 2

NELLA 3

NELLA 4

NELLA 5

NELLA 6

NELLA 7

Posuvný systém - pro tuto kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Xtreme Matt o tloušťce 0,8 mm je inovativní laminát s matnou, nereflexní strukturou. Povrch Xtreme Matt je trvanlivý, odolný proti poškrábání a snadno se udržuje. Struktura byla dále vylepšena vlastností Anti-Finger-Print, která chrání povrch laminátu před otisky prstů a mastnými stopami.

Laminát Standard Mat o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, která je bez pórů, lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

VETRO D2



VETRO D2 - bigio



VETRO D2 - cubanit

DEKORY

LESK STANDARD	bianco	magnólie	moro	vino*
LESK METALIK	cubanit	gabbiano	bigio	
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

* dekor dostupný do vyprodání zásob



ventilační podříznutí



VETRO D2

BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo laminát Xtreme Matt
- rám z MDF, úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo magnetický bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matné moro), bílé (pro dekory bianco, matné bianco, bílá) a stříbrné pro ostatní dekory.
- bezpečnostní sklo MAT DRE tl. 8 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- bezpečnostní čiré sklo tl. 8 mm
- posuvné křídlo
- černé bezpečnostní vrstvené sklo tl. 8 mm

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

- **POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se připočítává k ceně zárubně)
- **POZNÁMKA:** Křídla posuvných dveří VETRO D2 nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.
- **POZNÁMKA:** Zkrácení křídel není možné.
- VETRO D2 – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím

MODELY VETRO D2



VETRO D2
bianco

VETRO D2
moro

VETRO D2
cubanit

VETRO D2
gabbiano

Posuvný systém - pro tuto kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Xtreme Matt o tloušťce 0,8 mm je inovativní laminát s matnou, nereflexní strukturou. Povrch Xtreme Matt je trvanlivý, odolný proti poškrábání a snadno se udržuje. Struktura byla dále vylepšena vlastností Anti-Finger-Print, která chrání povrch laminátu před otisky prstů a mastnými stopami.

Laminát Standard Mat o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, která je bez pórů, lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

Šířka dveřních křídel: jednokřídlové "60" ÷ "100", dvoukřídlové "120" ÷ "180".

Technické informace: zárubně: str. 132–151, příslušenství: str. 152–158 a 165, dveřní křídla: str. 166–179.

SILIA



SILIA 10 - cemento mat



SILIA kovové okénko - bigio



DEKORY

LESK STANDARD	bianco	magnólie	moro	vino*
LESK METALIK	cubanit	gabbiano	bigio	
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

* dekor dostupný do vyprodání zásob

Pozor: možnost vzorované hrany křídla se vztahuje pouze na dveře v dekoru bianco.

VZORY LESKLÝCH HRAN



motiv 1

motiv 2

motiv 3

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo laminát Xtreme Matt
- Hrana v barvě plochy křídla
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY

- hrana motiv 1, 2 nebo 3 (pouze dekor bianco)
- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- větrací mřížka hliníková
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY SILIA



SILIA 10
bianco



SILIA 10
magnólie



SILIA 10
gabbiano



OKÉNKO
KOVOVÉ
bigio

OKÉNKO kovové ve stříbrné nebo černé barvě - k dispozici pouze s matným nebo průhledným sklem.

Posuvný systém - pro tuto kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Xtreme Matt o tloušťce 0,8 mm je inovativní laminát s matnou, nereflexní strukturou. Povrch Xtreme Matt je trvanlivý, odolný proti poškrábání a snadno se udržuje. Struktura byla dále vylepšena vlastností Anti-Finger-Print, která chrání povrch laminátu před otisky prstů a mastnými stopami.

Laminát Matný Standard o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky tvrdé vrstvě bez pórů lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

DVEŘE RÁMOVÉ



Rámové dveře se vyznačují moderním vzhledem a vynikající odolností.
Povrchová úprava fóliemi, lamináty nebo akrylovými laky
zajišťují jim dlouhou životnost, snadnou údržbu a široké možnosti
estetického doladění interiéru.



EVEN 0, 3 - bílý akrylový UV lak

VETRO E



VETRO E - dub halifax přírodní



VETRO E - dub halifax přírodní

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac					
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý					
DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat	
	černá mat 2							

ventilační podříznutí



VE STANDARDU

- povrch dveřního křídla potažen fólií DRE-CELL nebo laminovanou deskou tloušťky 3 mm (laminát EGGER) nebo 4 mm (laminát CLEAF)
- zesílený rám z MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vrstvené bezpečnostní sklo DECORMAT tl 8 mm v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla) nebo 8 mm vrstvené bezpečnostní černé sklo (neprůhledné) v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla)

DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ (SKUPINA 1,2)

- ostrá hrana v černé barvě
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- 3 šroubovací závěsy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ

(příplatek netto skupina 1, 2)

- hrana bez polodrážky (falcu) v černé barvě u laminátu ze skupiny 1 a 2
- hrana bez polodrážky (falcu) v barvě dveřního křídla pro fólii DRE-CELL
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 v barvě stříbrné, černé nebo bílé (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce Vetro E v synchro laminátu doporučujeme zárubně ve fólii černé mat 2 a nebo v CPL laminátu dub halifax přírodní v podélném dekoru, v druhé cenové skupině CPL
- pro dveřní křídla z kolekce Vetro E ve fóliích DRE-CELL doporučujeme zárubně v barvě dveřního křídla

PŘÍPLATKY:

- ventilační výřez
- dveřní křídla otočná bezfalcová skupina 1, 2
- černé kování pro falcové křídlo

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle


POZNÁMKA: Dveřní křídla VETRO E v posuvném provedení nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.

POZOR: Zkrácení křídel není možné.

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

VETRO E – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím
Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

MODELY VETRO E



VETRO E
bílá mat
(černé sklo)



VETRO E
kašmír mat
(sklo decormat)



VETRO E
warm grey mat
(sklo decormat)



VETRO E
šalvěj mat
(černé sklo)



VETRO E
tmavá oliva mat
(černé sklo)



VETRO E
tmavě modrá mat
(sklo decormat)



VETRO E
dub halifax šedý



VETRO E
dub halifax
přírodní



VETRO E
dub halifax tabac



VETRO E
jilm bílý



VETRO E
jilm přírodní



VETRO E
jilm tmavý


Šířka křídel: jednokřídla "60"÷"100".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

ESTRA



Zrcadlo ESTRA 10 - kašmírový mat



ESTRA 5 - světle šedá mat



DEKORY

DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
	tmavě modrá mat	černá mat 2	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	dub vintage		
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně tl. 16 mm
- modely Estra 7-9 mají rámeček a mřížku v černé barvě
- model Estra 10 má zrcadlo
- modely Estra 12-14 mají mřížku v barvě křídla

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POZOR: Možnost dostupná pouze pro dekory matné fólie a vintage dub, evoké dub, prémiový přírodní dub ve výškovém standardu 2043

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100" norma výška 2043
- křídla "90" a "100" norma výška 2110, 2240
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZOR: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZOR: U falcových křidel ESTRA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

POZNÁMKA: Vybrané konfigurace dveří s polodrážkou modelu ESTRA 5 v matné bílé jsou dostupné zeskla.

POZNÁMKA: Podrobnosti a technické výkresy modelu ESTRA 10 se zrcadlem najdete na straně 166 katalogu.

MODELY ESTRA



ESTRA 1



ESTRA 2



ESTRA 3



ESTRA 4



ESTRA 5



ESTRA 6



ESTRA 7



ESTRA 8



ESTRA 9



ESTRA 10
zrcadlo



ESTRA 11



ESTRA 12



ESTRA 13



ESTRA 14

NESTOR



NESTOR 1 - černá mat 2



NESTOR 10 - šalvějový dub (struktura)

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	dub vintage	ořech karamelový	jilm antracit	wenge tmavé
	tmavě modrá mat	černá mat 2					
3D	dub polský 3D						



NESTOR

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

FALCOVÉ KŘÍDLO

- ostrá hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU


- sklo DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel NESTOR by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY NESTOR



Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

AURI



AURI 8 - americký ořech



AURI 4 - tmavá oliva mat

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	černá mat 2
DRE CELL sk.2	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (AURI 6-8)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- křídla s obráceným falcem
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1

• AURI 0

• AURI 1

• AURI 2, 5

• AURI 3

• AURI 4

• AURI 6

• AURI 8

• dvoukřídlé dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu AURI 0 v dekoru dub evoke.

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel "40".

Pro falcová křídla AURI by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY AURI



AURI 0



AURI 1



AURI 2




AURI 3



AURI 4



AURI 5



AURI 6
1 sklo, 4 výplně v
barvě křídla



AURI 7
výplně v barvě křídla



AURI 8
2 skla, 3 výplně v
barvě křídla

REVA



REVA 1 - dub vintage



REVA 1 - americký ořech

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	černá mat 2
DRE CELL sk.2	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



REVA

REVA

Dveřní křídla FALCOVANÁ,, s obráceným falcem
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché vložky (REVA 5-7)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- 3 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel „40“. Pro falcová křídla REVA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY REVA



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5
1 sklo, 5 výplní v
barvě křídla



REVA 6
výplně v barvě křídla



REVA 7
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla

VERSO



VERSO 0 - borovice bílá



VERSO 3 - bílá mat

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá
----------	-------------	------------------



VERSO

VERSO

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Vybrané konfigurace falcovaného modelu VERSO O v dekoru bílá mat jsou dostupné ze skladu.

MODELY VERSO



Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

SOLTE



SOLTE 1 - americký ořech



SOLTE 1 - jilm sibiřský

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo DRE MAT, tl. 4 mm (SOLTE 2-3)
- ploché výplně (SOLTE 1-2)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel „40“.
Pro falcová křídla SOLTE by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY SOLTE



SOLTE 1



SOLTE 2



SOLTE 3

FOSCA



FOSCA 0 - dub grand



FOSCA 6 - dub grand

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně pokryté stříbrným laminátem (FOSCA 1-3) nebo v barvě křídla (FOSCA 4-6)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel "40".

Pro falcová křídla FOSCA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY FOSCA



FOSCA 0
5 skel



FOSCA 1
3 skla,
2 ploché výplně z HDF



FOSCA 2
1 sklo,
4 ploché výplně z HDF



FOSCA 3
5 plochých výplní
z HDF



FOSCA 4
3 skla,
2 ploché výplně z HDF



FOSCA 5
1 sklo,
4 ploché výplně z HDF



FOSCA 6
5 plochých výplní z HDF



FOSCA 1-3
(HDF deska o tl 4 mm
potažené stříbrným
laminátem)



FOSCA 4-6
(výplň HDF tloušťka
4mm v barvě křídla)

ELSA



ELSA A3 a ELSA O - pískový dub



ELSA B - antracitový jilm

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá	dub pískový	dub vintage	jilm antracit	wenge tmavé
3D	dub polský 3D					

KLIKA S ROZETOU

Akce se vztahuje na falcovaná i bezfalcová křídla z kolekce ELSA v dýze DRE-Cell a 3D fólii. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a kliky ALTAIR a rozeta na běžný klíč nebo patentní vložkou nebo koupel-nový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (ELSA A), profilované MDF výplně tl. 19 mm (ELSA B)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel „40“.

Pro falcová křídla ELSA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Kolekce ELSA je rozdělena na A a B:

A - plochá výplň v barvě dveřního křídla

B - vypouklá výplň tl. 19 mm v barvě dveřního křídla



řez křídlem ELSA A



řez křídlem ELSA B

MODELY ELSA



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

PREMIUM



PREMIUM O, pasivní křídlo - dub vintage



PREMIUM O - bělený dub drážkovaný

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



PREMIUM

DVEŘNÍ KŘÍDLA FALCOVÁ, BEZFALCOVÁ A REVERZNÍ
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY:

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- křídla s obráceným falcem
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel "40".

Pro falcová křídla PREMIUM by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY PREMIUM



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 skla, 6 výplní v
barvě křídla



PREMIUM 13
2 skla, 6 výplní po-
tažených stříbrným
laminátem

U modelů PREMIUM 12 a 13 jsou použita dvě skla shora.



PREMIUM 0-3
(skla tl. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(výplně HDF tl. 4mm
v barvě křídla)



**PREMIUM 8-11, 13
(HDF výplně tl. 4 mm
pokryté stříbrným
laminátem)

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

PIANO



PIANO 0 - polský dub 3D



PIANO 9 - americký ořech



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



panel PIANO 9-12

PIANO

PIANO

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- vypouklá výplň o tloušťce 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) nebo vypouklá výplň o tloušťce 19 mm (PIANO 9-12)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel "40".

Pro falcovaná křídla PIANO by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře

1 ks

cena křídla x2

MODELY PIANO



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

SCALA



SCALA O, SCALA B2 – bílá mat



SCALA O – pískový dub

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA						
	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
		černá mat 2					
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob

KLIKA S ROZETOU

Akce se vztahuje na falcovaná i bezfalcová křídla z kolekce ELSA v dýze DRE-Cell a 3D fólii. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a kliky ALTAIR a rozeta na běžný klíč nebo patentní vložkou nebo koupelnový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



SCALA

SCALA

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (SCALA A), profilované výplně z MDF tl. 19 mm (SCALA B)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel „40“.

Pro falcová křídla SCALA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídlé dveře

1 ks

cena křídla x2



výplň SCALA A, A1-A7



výplň SCALA B, B1-B7

MODELY SCALA



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALA A4/B4



SCALA A5/B5



SCALA A6/B6



SCALA A7/B7



SCALA O

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

LUMIO



LUMIO 1 - alpská bílá



LUMIO 1 - dub craft bělený

DEKORY

FINISH	bílá alpská	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal
--------	----------------	---------------------	-------------	--------------



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (LUMIO 7-9)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- plochá výplň HDF 4mm, černá lakovaná lesklá v modelech LUMIO 1, 7, 9 - místo skla

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel LUMIO by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace modelu LUMIO 1 a LUMIO 9 falcové v barvě alpská bílá.

MODELY LUMIO



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7
1 sklo, 4 výplně v
barvě křídla



LUMIO 8
výplně v barvě křídla



LUMIO 9
2 skla, 3 výplně v
barvě křídla

VICO



VICO 4 - dub riviera



VICO 7 - dub riviera

DEKORY

FINISH	alpská bílá	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal
--------	-------------	---------------------	-------------	--------------

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (VICO 5-7)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- plochá HDF výplň 4mm, černá lesklá lakovaná v modelech VICO 1, 5, 7 - místo skla

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel VICO by měly být použity záručně se 3 závěsy.

MODELY VICO



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5
1 sklo, 5 výplní v
barvě křídla



VICO 6
výplně v barvě křídla



VICO 7
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla

TRIESTA



TRIESTA 2 - jilm sibiřský



TRIESTA 0 - dub evoke

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	



TRIESTA

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro větrací rukávy

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křídel TRIESTA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY TRIESTA



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

ENA



ENA 1, ENA 4 - dub pískový



ENA 0 - dub vintage

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	černá mat 2	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks.
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel ENA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY ENA



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

VETRO A



VETRO A1 - tmavé wenge



VETRO A3 - kaštan marrone struktura

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	černá mat 2	světle šedá mat					
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob



ventilační podříznutí (A)



VE STANDARDU

- zesílený rám z MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- tvrzené sklo tl. 8 mm

BEZ PŘÍPLATKU

- možnost provedení větracího podříznutí (A)
- křídlo se sklem s obrácenou (reverzní) orientací
- VETRO A1 s možností výběru ze čtyř skel: DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAPHITE a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- hrana R5
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek netto) - POUZE BÍLÁ MAT

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZOR: Křídla posuvných dveří VETRO A nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdrem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy. VETRO A - "80"- "100"- s podříznutím splňuje požadavky na větrání.

MODELY VETRO A



VETRO A1



VETRO A3



VETRO A4



VETRO A5

VETRO B



VETRO B1 - dub evoke



VETRO B1 - dub vintage



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA						
	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	černá mat 2	světle šedá mat					
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob



VETRO B - nesplňuje ventilační požadavky

VETRO B

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- zesílený rám z MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- tvrzené sklo tl. 8 mm

BEZ PŘÍPLATKU

- možnost provedení větracího podříznutí (B)
- křídlo se sklem s obrácenou (reverzní) orientací
- VETRO B1 s možností výběru ze čtyř skel: DECORMAT, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAPHITE a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- hrana R5
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek netto) - POUZE BÍLÁ MAT

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Křídla VETRO B se šířkou "70" nelze použít do posuvného systému se stavebním pouzdrem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy. VETRO B - nesplňuje požadavky na větrání.

MODELY VETRO B



VETRO B1



VETRO B3



VETRO B4



VETRO B5

VETRO D1



VETRO D1 - jilm antracitový



VETRO D1 - dub grand

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	černá mat 2	světle šedá mat					
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob

ventilační podříznutí



VETRO D1

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- Zesílený rám z MDF: úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotřísková)
- tvrzené sklo o tl. 8 mm s pevnou šířkou (bez ohledu na šířku křídla)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- křídlo se sklem s obrácenou (reverzní) orientací

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podříznutí
- tvrzené vrstvené sklo černé

FALCOVÉ KŘÍDLO

- hrana R5
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek) POUZE BÍLÁ MAT

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání
- bezfalcová křídla otočná

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZOR: Křídla posuvných dveří VETRO D nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdrem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

VETRO D – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím

Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

MODELY VETRO D1



VETRO D1
čiré sklo



VETRO D1
sklo decormat



VETRO D1
sklo decormat hnědý



VETRO D1
sklo decormat grafit

DVEŘE RÁMOVÉ LAKOVANÉ



Dokonalá kombinace minimalistického designu a odolnosti – naše rámové dveře natřené UV akrylovým lakem zaručují výjimečnou estetiku a odolnost při každodenním používání. Hladký, lesklý povrch zdůrazňuje moderní charakter a pokročilá technologie UV lakování poskytuje výjimečnou odolnost proti oděru, skvrnám a blednutí.



BERGE 6 - sabio

BERGE



BERGE 6 - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



BERGE 5 - popelavě šedá



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel BERGE by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY BERGE



BERGE 1



BERGE 2



BERGE 3



BERGE 4



BERGE 5



BERGE 6



BERGE 7

EVEN



EVEN O - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA	NOVINKA	latte	popelavě šedá
		kašmír	sabio		

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 popelavě šedá - RAL 7035



EVEN 2 - latte



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: U falcových křídel by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY EVEN



EVEN 0



EVEN 1



EVEN 2



EVEN 3



EVEN 4



EVEN 5
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla



EVEN 6
výplně v barvě křídla

NESTOR



NESTOR 12 - bílý



NESTOR 10 - bílý

DEKORY

LAKOVANÉ		NOVINKA	NOVINKA		
	bílý	kašmír	sabio	latte	popelavě šedá

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



NESTOR

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Ventilační kroužky plastové 1 ks
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel NESTOR by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY NESTOR



Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

VETRO E




VETRO E - latte

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



VETRO E - sabio, černé vrstvené sklo



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- Zesílený rám z MDF: úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- vrstvené bezpečnostní sklo DECORMAT tl 8 mm v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla) nebo 8 mm vrstvené bezpečnostní černé sklo (neprůhledné) v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podříznutí
- bezfalcová křídla otočná
- černé kování pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Dveřní křídla VETRO E v posuvném provedení nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

VETRO E – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím
Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY VETRO E



VETRO E
bílá (černé sklo)



VETRO E
kašmír (černé sklo)



VETRO E
sabio (černé sklo)



VETRO E
latte (sklo DECORMAT)



VETRO E
popelavě šedá (sklo DECORMAT)

DVEŘE DESKOVÉ



DESKOVÉ dveře jsou potaženy fóliemi, lamináty nebo akrylovými laky. Spojují v sobě estetiku, odolnost a široké možnosti personalizace a zároveň jsou ekonomickým a funkčním řešením.



RIVIA 10 - kaštan marrone/černá ST

NOVA



NOVA 80 - šalvějový dub (struktura), intarsie kartáčované zlato



NOVA 70 - warm grey mat

DEKORY

DRE CELL 1	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
		tmavě modrá mat	antická měď	beton oxide			
CPL	černá ST						
Intarzie	ocel kartáčovaná	zlato kartáčované	moro mat				



POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jed-
nokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- v dekorech: beton oxide a antická měď, hrany pouze v černé barvě

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATEK

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- stříbrný nebo černý zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ**(příplatek)**

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku stříbrný a černý. Magnetické zámky v bílé a zlaté

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou so- učástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání
- nevztahuje se na křídla v dekore antická měď, beton oxide

ZÁRUBNĚ


- pro dveřní křídla NOVA doporučujeme zárubně v barvě fólie nebo v barvě DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - NOVA 10, 50 - 80
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90", "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- Samotné kovové okénko je možné zakoupit v černé nebo nerezové oceli za cenu

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

MODELY NOVA

NOVA



NOVA 10 - dub halifax přírodní



NOVA 80 - dub halifax přírodní

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý
Intarzie	ocel kartáčovaná	zlaté kartáčované	more mat



Dostupné zárubně ve fólii DRE-
-Cell černá mat 2 a laminátu
dub halifax přírodní



POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jednokřídlá falcovaná a bezfalcová křídla.

VE STANDARDU

- povrch křídla pokrytý laminovanou, synchronní deskou o tloušťce 3 mm nebo 4 mm
- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- hrana v černé barvě
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- NOVA 50 - 80 svislé laminátové intarzie: kartáčovaná ocel, kartáčovaná zlatá nebo moro mat

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- stříbrný nebo černý zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ**(příplatek)**

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

ZÁRUBNĚ

- pro dveřní křídla z kolekce NOVA doporučujeme zárubně ve folii DRE-CELL černá mat 2 a v laminátu CPL dub halifax přírodní se svislým dekorem pro dveřní křídla v laminátu dub halifax přírodní ve druhé cenové skupině CPL

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) NOVA 10,50-80 sk.1 lamináty Egger
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- bezfalcová křídla otočná
- "100" křídla
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- Samotné kovové okénko je možné zakoupit v černé nebo nerezové oceli za cenu

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

KOVOVÉ OKÉNKO Nova 30 - v barvě stříbrné nebo černé. K dispozici pouze matné nebo průhledné sklo.

MODELY NOVA

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



WOOD



WOOD M1 vzor W2 - tmavý dub



WOOD M1 vzor W1 - tmavý dub

DEKORY

DEKORY	dub světlý	dub klasický	dub tmavý
--------	------------	--------------	-----------



VE STANDARDU

- plocha křídla pokryta podkladovým materiálem, potištěna vzorem a přelakována
- matný lak
- rám z MDF desky
- voštinová výplň
- sklo MAT DRE tl. 4 m

BEZFALCOVÉ KŘÍDLA OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v barvě křídla
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 - barva závěsů stříbrná, černá nebo bílá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce WOOD doporučujeme lakované zárubně v technologii DRE-PRINT v barvě křídla

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

PŘÍPLATKY:


- křídla „100“
- výplň: dutinková DTD (dřevotříska)
- ventilační podříznutí
- větrací mřížka hliníková

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY S MOŽNOSTÍ POUŽIT GRAFICKÉ VZORY W1 - W4:

- M1 - plné křídlo, bez zasklení
- M2 - MDF okénko v černé matné fólii
- M3 - okénko kovové, v černé nebo stříbrné barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 - rámeček MDF, v černé matné fólii

MODELY WOOD



GRAFI



GRAFI M4 - G2

DEKORY

25 grafických návrhů

na výběr.

Více informací na straně 178 katalogu a na www.dre.pl. Špičkový digitální tisk chráněný matným nebo lesklým lakem, který zaručuje trvanlivost tisku a barev.



GRAFI M1 - G17

obr. 1



Bílá hrana,
bílý zámek



Černá hrana,
černý zámek



STANDARDNĚ PRO LESKLÉ LAKOVANÉ KŘÍDLO JE

- povrch křídla potažený podkladovým materiálem, potištěný vzorem a lakovaný (barva podkladové vrstvy křídla - bílá)
- lak lesk
- rám z MDF desky
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model M2 M4)

STANDARDNĚ PRO MATNÉ LAKOVANÉ KŘÍDLO JE

- povrch křídla potažený podkladovým materiálem, potištěný vzorem a lakovaný (barva podkladové vrstvy křídla - bílá)
- matný lak
- rám z MDF desky
- výplň „voština“
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model M2 M4)

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v bílé nebo černé barvě obr. 1
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 - barva závěsů bílá, stříbrná nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce GRAFI doporučujeme lakované zárubně technologií DRE-PRINT bílé a černé nebo ve fólii DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo (model M2, M4)

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- výplň dutinková DTD (dřevotříská) v matně lakovaných křídlech
- větrací mřížka hliníková


POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ

G1-G25:

- M1 - plné křídlo, bez zasklení
- M2 - MDF okénko v černé matné fólii
- M3 - okénko kovové, v černé nebo stříbrné barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 - rámeček MDF, v černé matné fólii

MODELY GRAFI



Vzory 25 grafických návrhů jsou k dispozici na straně 178 katalogu a na webových stránkách www.dre.pl

LUX



LUX 10 - bříza



LUX 20 - dub viking

DEKORY

DEKORY	dub pavio	dub viking	dub venkovský	ořech cannero	bříza	wenge	uranus
--------	-----------	------------	---------------	---------------	-------	-------	--------



Černá hrana,
černý zámek



VE STANDARDU

- povrch dveřního křídla opatřen podkladní vrstvou v barvě dekoru a nalakovaný
- lak lesk
- rám z MDF desky
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model LUX 20, LUX 40)

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v černé barvě obr. 1
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 – barva závěsů stříbrná, černá nebo bílá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce LUX doporučujeme lakované zárubně v dekoru křídla nebo ve fólii DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo (model LUX 20, LUX 40)

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- větrací mřížka hliníková

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

KOVOVÉ OKÉNKO LUX 30 – ocelové nebo černé. K dispozici pouze matné nebo průhledné sklo.

MODELY LUX



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

RIVIA



RIVIA 10 - kaštan marrone / černá ST



RIVIA 70 - kaštan marrone / matná bílá



DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	ořech
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	světle šedá mat	stříbrná					
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob



Rivia 20 báze Bílá mat Rivia 20 báze Černá ST

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

*** U modelů RIVIA 70 a 120 má výplň ve zvolené barvě svislou kresbu, s výjimkou barvy dub toffi. U ostatních modelů mají výplně vodorovnou kresbu.

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- mléčné sklo VSG 22.1, bezpečnostní
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- šířka křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování

POZNÁMKA: Křídlo se vyrábí v dekoru bílá mat nebo černá STvs možnost výběru dekoru středového pruhu. Hrana křídla v dekoru středového pruhu. RIVIA 40 - OKÉNKO v PVC fólii barvy bílé nebo černé, RIVIA 50 - OKÉNKO ve stříbrné fólii. Standardně konfigurátor vybere dekor zárubně v barvě středového pruhu dveřního křídla.

MODELY RIVIA



GALERIA ALU



GALERIA ALU 50 - akát




GALERIA ALU 20 - jilm antracit

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavý	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toff** ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben**	dub polský 3D		
CPL laminát*	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub walijský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST

* laminát dostupný v modelech 10, 20, 30, 50, 60, ** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** dekor pouze ve vodorovnou kresbou



8 mm široké proužky na obou stranách křídla v
jedné rovině s povrchem dveří

GALERIE

GALERIA ALU

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotřískas)
- hrana s poloměrem R 2,5 mm pro lamináty CPL tloušťky 0,15-0,2 mm
- ozdobné proužky 8 mm
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla činčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- rovná hrana nebo hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming (v CPL laminátu)

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
 - zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle
- POZNÁMKA:** Pasivní křídla GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 bez vodorovných proužků s jednotnou kresbou.

PŘÍPLATKY

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - GALERIA ALU 10 - 60
 - dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
 - mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,
GALERIA ALU 11
GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
 - bezfalcová křídla otočná
 - křídla "90" a "100"
 - ventilační podříznutí
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - větrací mřížka plastová
 - větrací mřížka hliníková
 - dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
 - černé kování pro falcové křídlo
 - dvoukřídle dveře
- cena křídla x 2
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)
- POZNÁMKA:** Balíček Silent dostupný pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

MODELY GALERIA ALU



GALERIA ALU
10



GALERIA ALU
20



GALERIA ALU
30



GALERIA ALU
50



GALERIA ALU
60



GALERIA ALU
11



GALERIA ALU
12



GALERIA ALU
13



GALERIA ALU
21



GALERIA ALU
22



GALERIA ALU
23



GALERIA ALU
24



GALERIA ALU
25



FINEA

FINEA B



FINEA 40 - dub vintage



FINEA 60 - pískový dub

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
		NOVINKA					
	ořech	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, FINEA B 30

FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60

- šířka křídla "90" a "100"

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- větrací mřížka hliníková

- černé kování

MODELY FINEA a FINEA B



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



kresba na výplních
FINEA



*vodorovná kresba na
výplních FINEA B

DECO



DECO 20 - beton 2, černý rámeček SLIM



DECO 30 - jilm

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- Oblá hrana s poloměrem R 2,5 mm pro CPL 0,15-0,2 mm kromě bílé, mléčně bílé a popelavé
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm
- plochá výplň z HDF 4 mm pro DECO 40

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- zaoblený rámeček, rovná hrana nebo hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming (v CPL laminátu)

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček (v laminátu CPL)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim nebo zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle
- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček (v laminátu CPL)

PŘÍPLATKY:

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- DECO 10, 20, 30bezpečnostní
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, DECO 10 20, 30
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY DECO



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40



DECO 10
s černým rámečkem
SLIM



DECO 20
s černým rámečkem
SLIM



DECO 30
s černým rámečkem
SLIM



DECO 40
s černým rámečkem
SLIM

MODERN



MODERN 20 – bílá mat



MODERN 30 – kaštan marrone struktura

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub wali- jský	akát	ořech celini	ořech
	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



MODERN

MODERN

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený) v dekoru dveřního křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený) v dekoru dveřního křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm nebo zaoblený zasklívací rámeček, profilované MDF výplně tl. 19 mm
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle
- z CPL laminátu, hrana bez polodrážky (falcu) a volitelně: zaoblený zasklívací rámeček v barvě dveřního křídla nebo černý Slim
- ploché HDF výplně tl. 4 mm

PŘÍPLATKY:

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- výplň:

- dutinková DTD (dřevotříska)

- křídla "90" a "100"

- bezfalcová křídla otočná

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- větrací mřížka hliníková

- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: U falcových dveřních křidel v dekorech ze skupiny CPL je možné zvolit dveřní křídlo se zaoblenou hranou - rádius hrany R=2,5 mm, kromě laminátu bílé, mléčné bílé a popelavé.

MODELY MODERN



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 20
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 30
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 40
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 50
s černým rámečkem
SLIM

PLUS



PLUS 30 - bílá mat



PLUS 30 - dub gray

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub wali- jský	akát	ořech celini	ořech
	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- ostrá hrana, plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený), ploché HDF výplně tl. 4 mm
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený), ploché HDF výplně tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), ploché HDF výplně tl. 4 mm a volitelně: plochý zasklívací rámeček nebo zaoblený zasklívací rámeček (u CPL laminátu pouze zaoblený)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

PLUS 20

PLUS 40, 50, 60, 70, 80

PLUS 30

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

PLUS 20 50, 60

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 80

- výplň: dutinková DTD (dřevotříska)

- křídla "90" a "100"

- bezfalcová křídla otočná

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- větrací mřížka hliníková

- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídlé dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Barevné ekvivalenty: W0118 - BÍLÁ

POZNÁMKA: U falcových dveřních křídel v dekorech ze skupiny CPL je možné zvolit dveřní křídlo se zaoblenou hranou - rádius hrany R=2,5 mm, kromě laminátu bílé, mléčně bílé a popelavé.

MODELY PLUS



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80

STANDARD



STANDARD 40S - kaštan marrone struktura



STANDARD 10 - dub evoke, zárubeň černá mat 2

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toff** ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben**	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze ve vodorovném zrně



STANDARD

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla činčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- **Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s obchodním oddělením. Investičním standardem je světlost průchodu v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90° pro vnitřní dveře: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý nebo zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu STANDARD 10 v barvě dub evoke.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD 10
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- STANDARD 20, 20s, 40, 40s, OKÉNKO MDF
- STANDARD 50, 50s
- STANDARD 30, 30s
- STANDARD 60
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, STANDARD 20, 20s, 40, 40s
- STANDARD 50, 50s, OKÉNKO MDF
- STANDARD 30, 30s
- STANDARD 60
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- falcová křídla „110“ (pouze STANDARD 10)
- horní přidavný zámek (pouze STANDARD 10 s výplní dutinková DTD a rámovou zárubní)
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídlých dveřích bezfalcových
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře
- samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

cena křídla x 2

MODELY STANDARD



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 20s



STANDARD 30



STANDARD 30s



STANDARD 40



STANDARD 40s



STANDARD 50



STANDARD 50s



STANDARD 60



OKÉNKO MDF



OKÉNKO kovové



přídavný zámek horní



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,

FANO



FANO 10 - jilm



FANO 30S - dub grand

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček, profilované MDF výplně tl 19 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený nebo plochý zasklívací rámeček, profilovaná MDF výplň o tloušťce 19 mm
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZE, DECOR-MAT GRAFIT (platí pro křídla)

FANO 20, 20s

FANO 30, 30s

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

FANO 20, 20s

FANO 30, 30s

- výplň dutinková DTD (dřevotřískas)

- bezfalcové křídla otočná

- křídla "90" a "100

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- větrací mřížka hliníková

- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY FANO



FANO 10



FANO 20



FANO 20s



FANO 30



FANO 30s

ARTE



ARTE 40 - pískový dub



ARTE 20 - jilm antracit

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
		NOVINKA					
	ořech	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený nebo plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

ARTE 10-30, 90

ARTE 40, 50

ARTE 40, 80

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

ARTE 10 20, 30

ARTE 40, 50

ARTE 40, 80

ARTE 40, 90

- výplň dutinková DTD (dřevotříska)

- bezfalcová křídla otočná

- křídla "90" a "100

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- větrací mřížka hliníková

- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

MODELY ARTE



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80



ARTE 90

UNI




UNI 10 - popelavě šedá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	---------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 popelavě šedá - RAL 7035



UNI 10 - kašmír



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rám z MDF desky
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ**(příplatek)**

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu UNI 10 v barvě dub evoke.

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

KŘÍDLO REVERZNÍ (PŘÍPLATEK)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY:

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - UNI 10
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla) OKÉNKO MDF
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, OKÉNKO MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříška)
- výplň plná DTD (dřevotříška)
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- bezfalcová křídla otočná
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře
- samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

cena křídla x 2

MODELY UNI

UNI 10

OKÉNKO MDF

OKÉNKO
kovové


DOBRA
CENA

37 dB

FARGO



FARGO 30 - popelavě šedá




FARGO 10 - popelavě šedá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	---------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



typ frézování v
kolekci FARGO



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rám z MDF desky
- výplň „voština“

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY:

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - FARGO 10 - 60
- křídla "90" a "100"
- dutinková DTD (dřevotříška)
- výplň plná DTD (dřevotříška)
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- bezfalcová křídla otočná
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

MODELY FARGO



FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60

CENA KOMPLETU DVEŘÍ FARGO S OBLOŽKOVOU FALCOVOU
ZÁRUBNÍ OD

DOBRA
CENA

37 dB

BINITO




BINITO 20 - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ		NOVINKA	NOVINKA		
	bílý	kašmír	sabio	latte	popelavě šedá

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 popelavě šedá - RAL 7035



BINITO 50 - popelavě šedá



KLIKA S ROZETOU

Akce se vztahuje na falcová a bezfalcová otočná křídla BINITO. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a ALTAIR a rozeta na běžný klíč, cylindrickou vložku nebo WC zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámeček z MDF
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
 - větrací kroužky
 - třetí závěs pro falcové křídlo
- POZNÁMKA:** Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (PŘÍPLATEK)

- aktivní otočné křídlo jednokřídle
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou so-

učástí zárubně)

- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - BINITO 10 - 90
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT BINITO 11, 23 BINITO 21, 100 BINITO 24, 110
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, BINITO 11 BINITO 23 BINITO 21, 100 BINITO 24 BINITO 110
- křídla "90" a "100"
- dutinková DTD (dřevotříška)
- výplň plná DTD (dřevotříška)
- bezfalcová křídla otočná
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

MODELY BINITO



STANDARD INVEST



OKÉNKO INVEST kovové - medový dub



STANDARD INVEST 70 - medový dub

DEKORY

CPL laminát skupina 1	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá				
CPL laminát skupina 2	dub walijský	akát	ořech celini	ořech	dub medový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený
	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray			
FINISH	bílá alpská	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal			



STANDARD INVEST

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámček z MDF
- výplň „voština“
- čiré sklo tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming **dostupná ve skupině 2 CPL (zasklívací zaoblený rámček v CPL laminátech)**
- rovná hrana (**rámček Slim ve fóliích Finish**)
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- Realizace objednávky v investičním standardu po konzultaci s obchodním oddělením. Investičním standardem je světlost průchodu v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90° pro vnitřní dveře: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD INVEST 10
 - dekorativní sklo MAT DRE, (platí pro křídlo) STANDARD INVEST 20, 70, 80, OKÉNKO MDF STANDARD 60
 - výplň dutinková DTD (dřevotříška)
 - "100" křídla
 - ventilační podříznutí
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - větrací mřížka plastová
 - větrací mřížka hliníková
 - černé kování pro falcové křídlo
 - samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu
- POZNÁMKA!** Skladem jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu STANDARD INVEST 10 v barvě alpská bílá.

MODELY STANDARD INVEST



STANDARD
INVEST 10



STANDARD
INVEST 20



STANDARD
INVEST 60



STANDARD
INVEST 70



STANDARD
INVEST 80



KULATÉ
OKÉNKO
INVEST MDF



KULATÉ
OKÉNKO
INVEST kovové



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,



STANDARD CPL



STANDARD CPL 20 - beton 2



STANDARD 10 - akácie

DEKORY

CPL laminát skupina 1	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá					
CPL laminát skupina 2	dub walijský	akát	ořech celini	ořech	dub medový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	
	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray				



STANDARD CPL

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm pouze pro lamináty 0,15-0,20 mm ze 2. skupiny CPL
- ostrá hrana pro lamináty 0,15-0,20 mm a 0,7 mm
- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm
- Laminát CPL 0,15 - 0,2 mm nebo 0,7 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou direct-forming je k dispozici ve 2. skupině laminátů CPL 0,15-0,20 mm
- **ostrá hrana pro lamináty 0,7 mm**
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s oddělením smluv. Investiční standard je průchozí světla šířka v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90 stupňů pro dveře: vnitřní "80" 800 mm, "90" 900 mm.

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ

(příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Barevné ekvivalenty: W0118 - BÍLÁ

PŘÍPLATKY

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD 10 CPL
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- STANDARD 20, OKÉNKO MDF
- STANDARD 60
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, STANDARD 20
- STANDARD 60
- OKÉNKO MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříška)
- "100" křídla
- křídlo "110" (pouze STANDARD 10)
- lamináty 0,15 - 0,20 mm
- bezfalcová křídla otočná
- horní přidavný zámek (pouze STANDARD 10) s výplní dutinková DTD (dřevotříška) a rámovou zárubní
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře
- Kovové okénko je možné zakoupit samostatně
- v černé nebo stříbrné barvě v ceně

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

Laminát CPL 0,7 mm je k dispozici také v šířce "110" a v modelech Standard CPL 20, 60, okénko MDF, kovové okénko - pro objednání kontaktujte zákaznický servis.

MODELY STANDARD CPL



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



OKÉNKO MDF



OKÉNKO
kovové



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,



POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

Šířka dveřních křidel: jednokřídle "60" ÷ "100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200", dvoukřídle bezfalcové "120" ÷ "180".
Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ



Skryté dveře namontované na hliníkovém rámu nabízejí minimalistický design, díky kterému dokonale splynou se stěnou a působí dojmem uceleného prostoru. Možnost vlastní povrchové úpravy nátěrem nebo tapetou umožňuje plnou personalizaci, zatímco varianty dekorů nabízené firmou DRE pak zajistí snadné a rychlé přizpůsobení různým stylům interiéru.



SARA ECO 2 - základní nátěr, stěna a dveřní křídlo natřené tabulovou barvou.

PROFI



PROFI - nátěr v barvě stěny

DEKORY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

LAKOVANÉ

bílý

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003

Základní
barva



PROFI - bílé křídlo s hliníkovou zárubní



BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN A REVERZNÍ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ

Dveře systému PROFI s hliníkovou zárubní a dveřním křídlem o tloušťce **50 mm** jsou inovativním řešením, které umožňuje kreativní design interiéru využitím neviditelných dveří s možností povrchové úpravy dveřního křídla v barvách stěn.

KONSTRUKCE DVEŘÍ PROFI ZAHRNUJE:

Hliníková zárubeň, po instalaci neviditelná, zazděná do ostění nebo obložená sádkartonem. Po zednickém začištění je viditelný pouze falc zárubně, který je připraven k malování, např. v barvě stěny.

Bezfalcové a reverzní dveřní křídlo ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Plochy křídla opatřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Hrany křídla jsou olemovány, aby je bylo možné natřít. Malování je třeba provést svépomocí nebo zvolit lakovaný dekor.
- Plochy a hrany křídla stříkané bílým akrylovým UV lakem.

PŘÍPLATKY

- ventilační výřez
- padací práh
- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň)
- příplatek za třetí závěs Estetic 80

Profil reverzní zárubně



Profil bezfalcové zárubně



SARA ECO 2



SARA ECO 2 - norma 240 lakované v barvě stěny



SARA ECO 2 - křídlo pískový dub s hliníkovou zárubní



DEKORY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá		
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		
DRE CELL 1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
stříbrná	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
DRE CELL 2	antická měď**	beton oxide**					
CPL	černá ST						
DEKOR	Základní barva	bílá - UV akrylový lak - RAL 9003 kašmír - NCS S2002-Y50R sabio - NCS S3005-G80Y latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R popelavě šedá - RAL 7035 * dekor dostupný do vyprodání zásob ** dekor s hranou křídla v černé barvě *** dekor pouze ve vodorovnou kresbou					

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

* dekor dostupný do vyprodání zásob
** dekor s hranou křídla v černé barvě
*** dekor pouze ve vodorovnou kresbou

SARA ECO 2

DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZFALCOVÁ A REVERZNÍ
interiérové

BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN A REVERZNÍ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ

Dveře Sara Eco 2 jsou inovativním řešením umožňujícím kreativní projektování interiéru s využitím neviditelných dveří, které navíc dává možnost povrchové úpravy křídla v barvách stěn.

KONSTRUKCE DVEŘÍ SARA ECO 2 ZAHRNUJE:

Hliníková zárubeň, po instalaci neviditelná, zazděná do ostění nebo obložená sádkartonem. Po zednickém začištění je viditelný pouze falc zárubně, který je připraven k malování, např. v barvě stěny.

Bezfalcové a reverzní dveřní křídlo ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Plochy dveřního křídla ošetřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Hrany křídla olemované hranou umožňující malování. Malování lze provést svépomocí nebo zvolit lakované dekory.
- Plochy křídla oplepeny fóliemi ze skupiny DRE-Cell, 3D, CP černá ST nebo fóliemi k lakování ve skupině lakovaných dekorů, hrany křídel oplepeny fóliovými hranami (kromě barev antická měď a beton oxide).

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK V ZÁKLADNÍ BARVĚ

- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí – 8 mm
- dutinková DTD (dřevotřísková) deska norma 202
- plná DTD (dřevotřísková) deska norma 202

VE STANDARDU KŘÍDLA

- rám z jehličnatého dřeva
- zádlab pro 2 nebo 3 skryté závěsy, byly použity nové závěsy se zvýšenou nosností až 60 kg v bílé a černé barvě
- výplň „voština“
- bílý nebo stříbrný magnetický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK V DRE-CELL, 3D A LAKOVANÉ

- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí – 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- padací práh
- dutinková DTD (dřevotřísková) deska norma 202
- plná DTD (dřevotřísková) deska norma 202

Cena zárubně zahrnuje také 2 nebo 3 skryté závěsy.

Poznámka: Ve variantě s dutinkovou DTD deskou nebo plnou DTD deskou v normě 202 jsou nutné 3 závěsy.

POZNÁMKA: Dveřní křídla Sara ECO 2 v základní barvě se skrytými hliníkovými zárubněmi DRE v hliníkovém a bílém provedení jsou k dispozici skladem ve vybraných konfiguracích.

BARVY HLINÍKOVÝCH ZÁRUBNÍ



hliník



bílá
RAL 9003



černá

POSUVNÉ SYSTÉMY



Systémy posuvných dveří šetří místo, takže jsou ideální pro menší místnosti a zároveň poskytují moderní a elegantní vzhled.



ESTRA 5 - bílá mat, posuvný systém NT

POSUVNÝ SYSTÉM

NÁSTĚNNÝ NS, NT
interiérové

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM DRE

Je určen pro jedno nebo dvoukřídlé interiérové dveře, v posuvném provedení. Lze jej použít pro dveře z naší nabídky, v povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólie, CPL lamináty a lak, kromě kolekcí Enter, Enter Akustik, Solid a skleněných.

Nabízíme dva typy posuvných systémů:

NS - systém montovaný přímo na stěnu

NT - systém montovaný s obložkovou zárubní - tunel

Existují dvě varianty systému NT:

- pro zárubeň-tunel s obložkou 63 mm
- pro zárubeň-tunel s obložkou 80 mm

Posuvný systém NS obsahuje: kolejničí (SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu, krycí garnýž a dorazový sloupek (je pouze u jednokřídlých dveří, u dveří se zámkem je v dorazovém sloupku frézování pro protiplech).

Systém NT je navíc doplněn dvěma distančními lištami tloušťky 16 mm s průřezy přizpůsobenými šířce obložek 63

mm nebo 80 mm. Systémy NS a NT se liší také profilem krycí garnýže.

Pro kompletaci sady posuvných dveří je třeba zakoupit křídlo posuvných dveří v následujících rozměrech:

Dveře jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dveře dvoukřídlé: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Křídla mohou být vybavena otvory pro zámkový a/nebo mušle - toto příslušenství je třeba dokoupit.

V případě systému NT je nutné zakoupit také obložkovou zárubeň-tunel.

Laminát CPL skupina 2 týká se laminátu dub halifax přírodní s podélným dekorem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čtvercová mušle 1 ks.
- Obdélníková mušle 1 ks.
- Hákový zámek s klíčem, WC, se dvěma čtvercovými mušlemi
- hákový zámek s klíčem, WC, pro cylindrickou vložku se dvěma obdélníkovými mušlemi
- Sadu muší na jedno křídlo tvoří 2 ks.
- Vylindrická vložka 20/20

POZNÁMKA: Garnýže a kolejničky pro dvoukřídlé dveře jsou tvořeny spojením dvou kusů těchto prvků ze systému pro jednokřídlé dveře.

Systém NS - montáž přímo na stěnu

Systém NT - montáž na obložkovou zárubeň-tunel





POSUVNÝ SYSTÉM SPAZIO CD

NÁSTĚNNÝ
interiérové


SPAZIO CD

Nástěnný posuvný systém s eloxovanou kolejnicí a krycí lištou. Určeno pro deskové a rámové dveře. Toto řešení je určeno pro zednický začištěný otvor.

SADA OBSAHUJE:


- kolejnice s bočními krytkami
- systémové pojezdové vozíky
- montážní držáky dveřního křídla
- spodní vodítko
- montážní sada (šrouby, vruty)

Aby byl systém kompletní, je třeba zakoupit posuvné křídlo z naší široké nabídky. Mušli je třeba zakoupit samostatně.



A - šířka otvoru
S - šířka křídla
L - délka kolejnice

svislý řez



	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100".

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01

DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ
interiérové

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01


Bezobložkové pouzdro s možností montáže a demontáže dveřního křídla po usazení a zednickém začištění pouzdra. Montáž systému předpokládá osazení pouzdra do profilové konstrukce pro stavbu sádkartonové stěny (nebo jiné konstrukce) o tloušťce:

- 100 mm pro bezobložkové pouzdro B01 100 mm
- 125 mm pro bezobložkové pouzdro B01 125 mm

Následně zaklopení konstrukce pouzdra sádkartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádkartonové desky je třeba zakoupit) a povrchové dokončení SDK desek.

SEZNAM KOLEKcí A MODELŮ DVEŘÍ DOSTUPNÝCH V SYSTÉMU PRO BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01:

ESTRA; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN; NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Křídla mají na horní hraně dodatečné frézování. Do bezobložkových pouzder B01 nelze použít křídla se zámky ani desková prosklená křídla a křídla s výplněmi s rámečkem.



- * varianta pouzdra B01 do stěny 125 mm
** varianta pouzdra B01 do stěny 100 mm
*** prvky stěny nejsou součástí výrobku

POUZDRO PA SYST



Posuvný systém pro obložkové pouzdro PA - STANDARD 10 dub vintage



STANDARD 10 - pouzdro PA pískový dub

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá		
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D		
DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
stříbrná	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
beton oxide*	antická měď*	černá mat 2					

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ
interiérové

OBLOŽKOVÉ POUZDRO PA

Montáž systému spočívá v zabudování pouzdra do konstrukce z profilů, která se používá pro stavbu sádkartonových stěn (nebo jiných konstrukcí) o tloušťce:

- 100 mm pro obložkové pouzdro PA 100 mm
- 125 mm pro obložkové pouzdro PA 125 mm


Následně zaklopění pouzdra sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádrokartonové desky je třeba zakoupit), začištění SDK desek a instalace obložkové zárubně - tunel.

POZNÁMKA: Křídla VETRO A, VETRO D, VETRO D2, VETRO E a také křídla VETRO B šířky "70" nepasují do pouzder PA 100 mm a 125 mm.

Navíc nelze do pouzder PA 100 mm použít křídla se zámký ani desková křídla s prosklením nebo výplněmi s rámečky

SOUČÁSTI SADY:

- hliníkové komponenty pouzdra a příslušenství umožňující jeho montáž
- prvky pro dekorativní obložení vzniklého ostění – obložková zárubeň - tunel s obložkami o šířce 80 mm



Šírka	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* rozměry pro pouzdra PA 100 mm

** rozměry pro pouzdra PA 125 mm

*** prvky stěny nejsou součástí výrobku

A – šířka v průchodu

S – šířka dveřního křídla

C – celková šířka pouzdra

D – šířka otvoru pro pouzdro

G – hloubka pouzdra

DESKOVÉ PASIVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

FALCOVÉ
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- 4 mm sklo: bílá kůra, žaluzie, činčila, MAT DRE, decormat hnědá nebo decormat grafit.
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- protiplech a dvě zástrčky
- na výběr: ostrá hrana*, plochý zasklívací rámeček nebo černý zasklívací rámeček Slim

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- třetí závěs
- černý zasklívací rámeček Slim

PŘÍPLATKY:

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1
 - výplň z dutinkové DTD (dřevotřísky)
 - černé kování pro falcové křídlo
 - zárubeň pro dveře s pasivním křídlem +30%
- Pasivní křídlo je falcované křídlo o šířce "40" a tloušťce 40 mm, s prosklením nebo bez něj a lze jej kombinovat s falcovými dveřmi v následujících kombinacích: "60+40"; "70+40"; "80+40"; "90+40"; "100+40".
- Pasivní křídlo 10 lze použít pro vnitřní falcové dveře. Pasivní křídlo 30 je vhodné pro modely ARTE 10-30 a STANDARD 30. Pasivní křídlo 40 je vhodné pro modely ARTE 40, 50, 90; STANDARD 40, kolekci DECO. Pasivní křídlo 41 je vhodné pro modely MODERN 30 a PLUS 30.
- Pro co nejlepší shodu mezi pasivním a aktivním křídlem je třeba kromě modelu správně zvolit barvu, hranu a počet závěsů.

POZNÁMKA: Zkrácení pasivních křídel není možné.



Pasivní křídlo 10 Pasivní křídlo 30 Pasivní křídlo 40 Pasivní křídlo 41

DRE OELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura
dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***	stříbrná	světle šedá mat								
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D							
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub wali- jský	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý
beton 2	dub gray											

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou

RÁMOVÁ PASIVNÍ KŘÍDLA

FALCOVÉ
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- 4 mm sklo: MAT DRE, decormat hnědá, decormat grafit nebo transparentní
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- protiplech a dvě zástrčky
- rovná hrana

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň pro dveře s pasivním křídlem +30%

POZNÁMKA: Cena pasivního křídla je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.

Ke všem modelům rámových křidel v prezentovaných kolekcích je možné vyrobit pasivní křídlo "40" v kombinaci "60+40"; "70+40"; "80+40"; "90+40"; "100+40"

POZNÁMKA: Zkrácení pasivních křidel není možné.



Pasivní křídlo
PREMIUM
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
PIANO
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
FOSCA
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SCALA A
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SCALA B
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
ELSA
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
AURI
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
REVA
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SOLTE
(hrana
ostrá)
DRE-Cell 3D
fólie

bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	světle šedá mat	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	ořech karamelový	kaštan marrone struktura	DRE CELL
									jilm antracit	wenge tmavé	černá mat 2	
							dub grand	jilm	ořech americký	eben*	dub polský 3D	3D

* dekor dostupný do vyprodání zásob



DVEŘE TECHNICKÉ, VNITŘNÍ VCHODOVÉ

Představujeme vnitřní vchodové a technické dveře, které se ideálně hodí do bytů, kanceláří a jiných místností. Nabízíme produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a bezpečnosti.



Solid O - velšský dub

ENTER / SOLID



ENTER O - jilm



ENTER O - akát

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílá mat	světle šedá mat	stříbrná				
DRE CELL sk.2	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	dub toffi** ***
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben**	dub polský 3D		
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST

** dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze ve vodorovném zrna



ENTER / SOLID

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA,
vnitřní vchodové

VE STANDARDU

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vnější HDF deska hladká nebo s ozdobným frézováním
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- rovná hrana nebo zaoblená hrana R 2,5 mm (u CPL laminátů kromě bílé, mléčně bílé a popelavě šedé)

FALCOVÉ KŘÍDLO ENTER:

- spodní zámek na cylindrickou vložku
- horní přídatný zámek na cylindrickou vložku

FALCOVÉ KŘÍDLO SOLID

- vícebodový lištový zámek
- závěsy zajištěné čepy proti vysazení

POUŽITÍ

Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vstupní dveře v obytných a veřejných budovách.

KONSTRUKCE

Rám křídla je vyroben z MDF desky, navíc vyztužen dvěma ocelovými pásy. Výplň – dutinková DTD (dřevotříska). Dveře mají zvýšenou akustickou izolaci ($R_w=32\text{dB}$), která je podmíněna použitím dřevěného nebo padacího prahu. Vnější deska HDF pokrytá fólií DRE-Cell Decor – povrch hladký nebo s dekorativním frézováním.

U modelů Enter/Solid 0 je k dispozici také laminát CPL 0,7 mm – pro objednání, prosím, kontaktujte Oddělení smluv.

PŘÍPLATKY

- Dveřní kukátko – dodává se samostatně
- Digitální kukátko DDS1
- Digitální kukátko DDS2
- práh z nerezové oceli – šířka 70 mm
- vzdání se druhého zámku (Enter)
- padací práh
- černé závěsy pro pro falcové křídlo ENTER

POZNÁMKA: Model ENTER 0 a SOLID 0 – křídla v CPL laminátech standardně s oblou hranou R – 2,5 mm kromě bílé, mléčně bílé, popelavě šedé. .
Doporučujeme pro kolekci ENTER/SOLID buď rámové nebo ocelové zárubně.

MODELY ENTER / SOLID



ENTER/ SOLID
0



ENTER/ SOLID
1



ENTER/ SOLID
2



ENTER/ SOLID
3



ENTER/ SOLID
4



ENTER/ SOLID
5



ENTER/ SOLID
6



ENTER/ SOLID
7



ENTER/ SOLID
8



ENTER/ SOLID
9



ENTER/ SOLID
10



ENTER/ SOLID
11

Šířka křídla: jednokřídle "80"÷"100".

Technické informace: zárubně: str. 132-151, příslušenství: str. 152-158 a 165, dveřní křídla: str. 166-179.

ENTER / SOLID



SOLID 23 - akát



ENTER O - beton 2

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílá mat	světle šedá mat	stříbrná				
DRE CELL sk.2	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	dub toffi**, ***
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
3D	dub grand	jilm	ořech americký	eben**	dub polský 3D		
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST

** dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze ve vodorovném zrna



ENTER / SOLID

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA,
vnitřní vchodové

VE STANDARDU

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotřískka)
- vnější HDF deska hladká nebo s ozdobným frézováním.
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- rovná hrana nebo oblá hrana R 2,5 mm (u CPL laminátů kromě bílé, mléčně bílé a popelavě šedé)

FALCOVÉ KŘÍDLO ENTER:

- spodní zámek na cylindrickou vložku
- horní přídatný zámek na cylindrickou vložku

FALCOVÉ KŘÍDLO SOLID

- vícebodový lištový zámek
- závěsy zajištěné čepy proti vysazení

POUŽITÍ

Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vstupní dveře v obytných a veřejných budovách. Doporučujeme pro kolekci ENTER/SOLID buď rámové nebo ocelové zárubně.

KONSTRUKCE

Rám křídla je vyroben z MDF desky, navíc vyztužen dvěma ocelovými pásy. Výplň – dutinková DTD (dřevotřískka). Dveře mají zvýšenou akustickou izolaci ($R_w=32\text{dB}$), která je podminěna použitím dřevěného nebo padacího prahu. Vnější deska HDF pokrytá fólií DRE-Cell Decor – povrch hladký nebo s dekorativním frézováním.

POZNÁMKA: U modelů 19 a 20 je fólie lepena v pásech s proměnlivým směrem dekoru.

POZNÁMKA: Modely 21-23 mají proužky s šířkou 8 mm na obou stranách křídla v jedné rovině s povrchem dveří

POZNÁMKA: Modely ENTER 21-23 a SOLID 21-23 – křídla z CPL laminátů standardně s oblou hranou o poloměru R 2,5 mm.

MODELY ENTER / SOLID



ENTER/ SOLID
12



ENTER/ SOLID
13



ENTER/ SOLID
14



ENTER/ SOLID
15



ENTER/ SOLID
16



ENTER/ SOLID
17



ENTER/ SOLID
18



ENTER/ SOLID
19



ENTER/ SOLID
20



ENTER/ SOLID
21



ENTER/ SOLID
22



ENTER/ SOLID
23







FALCOVANÉ DVEŘE
vnitřní vchodové

- třída mechanické pevnosti: 3
- třída zvukové izolace $R_w = 32$ dB

Vnitřní vchodové dveře Enter Akustik jsou určeny pro použití ve veřejných a obytných budovách jako vnitřní dveře a vnitřní vchodové dveře.

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vnější panel HDF
- padací práh
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- hrana oblá R2,5 mm (k dispozici pouze u laminátů CPL kromě bílé, mléčné bílé a popelavě šedé) nebo rovná hrana
- spodní zámek na cylindrickou vložku,

- hybridní ocelová zárubeň str. 150
- ocelová zárubeň s regulací str.146
- ocelová zárubeň str.144
- Zárubeň rámová falcová str. 132
- Obložková zárubeň s obložkou T80, T63 str. 134

- dveřní kukátko - dodává se samostatně
- křídla "110" kromě laminátů 0,7 mm
- černé kování pro falcové křídlo

Křídla šířky „110“ v laminátu 0,7 mm jsou k dispozici v rámci individuální cenové nabídky zpracované oddělením smluv.

				bílá mat	světle šedá mat	stříbrná	DRE CELL sk.1
bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	dub toff*** ***	DRE CELL sk.2
ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	
		dub grand	jilm	ořech americký	eben**	dub polský 3D	3D
bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský	CPL laminát
akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	



ENTER O AKUSTIK - hikora přírodní



GALLA



GALLA 1 drážkované transparentní



GALLA 15 - drážkované sklo



DEKORY



GALLA 1
čiré (průhledné)



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat hnědý



GALLA 1
decormat grafit

NOVINKA



GALLA 14
čiré (průhledné)

NOVINKA



GALLA 15
čiré (průhledné)

NOVINKA



GALLA 14
drážkovaná

POUŽITÍ

Skleněné dveře se používají jako interiérové dveře v obytných i veřejných budovách.

Křídlo se skládá ze skleněné tabule z tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm, která je opatřena otvory pro montáž:

- závěsů a zámku otočných dveří
- mušle a horních držáků skla v posuvných dveřích


VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Zámky na skleněné dveře jsou univerzální, lze je použít pro levé i pravé dveře. V případě zámku v provedení "WC" (s koupelnovým knoflíkem) - termín "levý" nebo "pravý" se vztahuje ke směru otevírání dveří.


PŘÍPLATKY:

- větrací podříznutí v otočných dveřích (splňuje požadavky na větrání u "80" a "90")

Dveře Galla mají dvě od sebe různé skleněné strany (neplatí pro Galla 1 transparent)





REVERZ



Obr. 1-2 Dveře otevírané do koupelny, vyberte levý zámek

obr. 1. pravé dveře / zámek zvenčí



obr. 2. levé dveře / WC knoflík zvenčí



Obr. 3-4 Dveře otevírané do chodby, vyberte pravý zámek

obr. 3. pravé dveře / WC knoflík uvnitř

obr. 4. levé dveře / WC knoflík uvnitř



KOVÁNÍ



stříbrný zámek



stříbrný zámek
koupelnový***



stříbrný zámek
na běžný klíč



stříbrný zámek
na cylindrickou vložku**



stříbrný závěs



zámek ocel



zámek ocel
koupelnový***



zámek ocel
na běžný klíč



zámek ocel
na cylindrickou vložku**



závěs ocel



černý zámek



černý zámek
koupelnový***



černý zámek
na běžný klíč



černý zámek
na cylindrickou vložku**



závěs
černý

$$\text{cena kompletu} = \text{cena taflí szklanej} + \text{cena ościeżnicy} + \text{cena kpl. okuć}$$

** Cylindrickou vložku 21/26 je třeba zakoupit samostatně (viz tabulka výše)

*** Zámek WC - výběr zámku WC viz výše

ZÁRUBNĚ



Zárubně jsou dokonalým doplňkem dveřních křídel, kombinují estetické a vizuální hodnoty a také technickou funkčnost, zajišťují odolnost, stabilitu a konzistentní vzhled našich dveří.



UNI 10 - bílá s obložkovým panelem

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ

KONSTRUKCE

Rovná zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitních desek na bázi dřeva a je potažena ekologickou dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, laminátem CPL 0,15 - 0,2 mm, fólií Finish nebo lakovaná. Zárubeň má pevnou hloubku 100 mm.

POUŽITÍ

Rámová zárubeň může být použita pro dveře:

- vstupní dveře ENTER (osazená 3 závěsy ø 15 mm a přídatným horním protiplechem)
- vchodové dveře SOLID (osazená 3 závěsy ø 15 mm a 4 protiplechy pro čepy lištového zámku)
- skleněné ("OPC" se 2 závěsy ø 15 mm, speciálním protiplechem a těsněním)
- ostatní falcové dveře (s použitím 2 nebo 3 závěsů ø 15 mm, 3 závěsy pro rámové dveře a deskové dveře šířky "90" a širší)

Pro rámové zárubně a rámové zárubně SOFT používáme krycí obložky.

OBSAH KOMPLETU


Hlavní nosník (nadpraží a dvě svislé stojky), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou zabaleny v kartonových obalech.



rámová zárubeň



rámová zárubeň soft



PŘÍPLATKY:

- Zárubeň ENTER (s protiplechem)
- zárubeň SOLID
- zárubeň pro dvoukřídlové dveře: +30%

pro jednokřídlové dveře *

	A	C	D
„60“	604	692	716
„70“	704	792	816
„80“	804	892	916
„90“	904	992	1016
„100“	1004	1092	1116
„110“	1104	1192	1216

* Zárubně pro skleněné dveře, šířky "60"- "90"
D - požadovaná šířka stavebního otvoru

pro falcové dveře
dvoukřídlových

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ



KONSTRUKCE


Rámová bezfalcová zárubeň je vyrobená z vysoce kvalitních desek na bázi dřeva a po-
tažená ekologickou dekorační fólií DRE-Cell, 3D fólií, laminátem CPL 0,15 - 0,2 mm nebo
lakovaná.
Zárubeň má pevnou hloubku 100 mm.

POUŽITÍ

Rámová bezfalcová zárubeň se používá na všechny kolekce DRE v bezfalcovém otočném
provedení.

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro
sestavení rámu podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech.



D - požadovaná výška otvoru ve zdi 2025 mm

PŘÍPLATKY

- Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře: +50% (v případě použití 3 závěsů příplatek)
- Příplatek za třetí závěs Estetic 80

Pro jednokřídlové dveře

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Pro dvoukřídlové dveře

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

KONSTRUKCE

Obložková zárubeň s obložkou T80 nebo T63 je vybavena obložkami s malými poloměry zaoblení příčného profilu. Je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na viditelné straně je celá pokryta dekorační fólií s dřevěným vzorem DRE-Cell Decor, 3D fólií, laminátem CPL tl. 0,15 - 0,2 mm nebo je lakovaná **. Její konstrukce umožňuje použití pro stěny o tloušťce 60 - 320 mm. Rohové napojení pod úhlem 90° je k dispozici s obložkami T80 v barvě **bílá matná, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavě olivová mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý lak akryl UV, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D**.

** Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

POUŽITÍ

Obložkovou zárubeň lze použít pro:

- interiérové dveře - falcové a skleněné dveře (OZO)
- Vstupní dveře ENTER (obsahuje 3 závěsy ø 15 mm, přídatný protiplech - příplatek)

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky včetně krycích obložek), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou zabaleny v kartonových obalech.

Všechny zárubně pro kolekci rámových dveří a zárubně 90 a širší by měly být vybaveny 3 závěsy. Zárubně pro skleněné dveře jsou vybaveny 2 panty ø 15 mm, speciálním protiplechem a těsněním.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře: +30%

*** Zárubeň na stěnu O60-O75 má na straně krycí obložky mělčí drážku, při montáži bude nutné svépomocí zkrátit pera krycích obložek.

- Příplatek za rohové spojení pod úhlem 90° v barvě bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černý mat 2, bílý UV akrylový lak, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D -
- Příplatek za vyztužení pro samozavírač se vztahuje na zárubně s rohovým spojením pod úhlem 45° -



Skladem jsou k dispozici vybrané konfigurace falcových obložkových zárubní v následujících dekorech: dub evoke, bílá mat, alpská bílá, bílý UV akrylový lak.




OZ s T63



OZ s T80

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63



pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* rozměr platí pro zárubeň s obložkou T63

** rozměr platí pro zárubeň s úhelníkem T80

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

požadovaná výška stavebního otvoru
2006 mm (2003 mm pro skleněné dveře)

Tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
60***	75
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Skupina 2 CPL - laminát
dub halifax přírodní.
Dekor černý ST je k dispozici pouze s obložkou T80.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

KONSTRUKCE

Obložková bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je celá pokrytá dekorační fólií DRE-Cell Decor, 3D fólií, CPL laminátem nebo lakem**. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce dveřního křídla 40 mm a umožňuje použití ve stěnách o tloušťce 75 - 320 mm. V barvě **bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub**

(struktura), černá mat 2, bílý lak akryl UV, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D, bílý lak, černý lak, dekory z kolekce LUX a WOOD možná volba úhlu rohového spojení obložek 90° s obložkou T80.

** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných zárubní jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

POUŽITÍ

Obložková bezfalcová zárubeň se závěsy Estetic 80 může být použita pro všechny kolekce DRE v bezfalcovém otočném provedení s panty Estetic 80.

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky) spolu s obložkami šíře 80 mm s malými poloměry zaoblení profilu příčného řezu (R2), těsnění, sada závěsů, sada příslušenství pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonu.




MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Ceny zahrnují 2 skryté závěsy s upevňovacími destičkami.


- Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře: +50% (v případě použití 3 závěsů Estetic příplatek)
- Příplatek za třetí závěs Estetic 80
- Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře: +50% (v případě použití 3 závěsů příplatek)
- Příplatek za rohové spojení obložek pod úhlem 90° bílá mat, světle šedá mat, kašmír mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub
- (struktura), černý mat 2, bílý akrylový UV lak, borovice bílá, dub pískový, dub polský 3D, dub vintage, bílý lak, černý lak a dekory z kolekce LUX, WOOD, akrylové lamináty (standardní lesk, metalický lesk, standardní mat, xtreme mat)
- Příplatek za vyztužení pro samozavírač se vztahuje na zárubně s rohovým spojením obložek pod úhlem 45°

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63




Svislý řez bezfalcových dveří v OZB



OZB s rohovým napojením pod úhlem 45°




OZB s rohovým napojením pod úhlem 90°** obložka T80



** rohové napojení pod úhlem 90° dostupné v barvách bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub (struktura), černá mat 2, bílý akrylový UV lak, borovice bílá, pískový dub, dub polský 3D, bílý lak, černý lak a dekory z kolekce LUX a WOOD

Vodorovný řez OZB



požadovaná výška stavebního otvoru 2006mm

D - požadovaná šířka stavebního otvoru

E1 - rozměr pro obložku T63

E2 - rozměr pro obložku T80

* Zároveň 075-095 má jiný průřez; pro tlo-ušťku zdi 75-89 mm bude nutné svépomocí zkrátit pero krycí obložky.

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E1	E2
60	607	651	691	757	791
70	707	751	791	857	891
80	807	851	891	957	991
90	907	951	991	1057	1091
100	1007	1051	1091	1157	1191

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E1	E2
120	1234	1278	1325	1384	1418
130	1334	1378	1425	1484	1518
140	1434	1478	1525	1584	1618
150	1534	1578	1625	1684	1718
160	1634	1678	1725	1784	1818
170	1734	1778	1825	1884	1918
180	1834	1878	1925	1984	2018

Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Dekor černý ST a lamináty: lesk standard, lesk metalik, mat standard, xtreme matt k dispozici pouze s obložkou T80

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO DVEŘE REVERZNÍ

KONSTRUKCE



Reverzní obložková zárubeň je vyrobena z kvalitní desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je potažena ekologickou dekorativní fólií DRE Cell, CPL černá ST nebo lakovaná akrylovými UV laky nejvyšší kvality. Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním potaženy speciálním materiálem, který tvoří jednotný podklad. Jejich konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 90 až 290 mm. Rohové napojení obložek pod úhlem 45°.

POUŽITÍ

Reverzní zárubeň je dedikována pro vybrané kolekce: Estra, Nestro, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo.


OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky), Obložky T80, těsnění, 2 ks závěsů Estetic 1821, protiplech magnetického zámku, sada prvků určených k sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonových obalů.




	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024

Profil zárubně



Vodorovný řez OZR



Příplatek za třetí závěs Estetic 1821

Požadovaná výška stavebního otvoru = 2029 mm
D - požadovaná šířka stavebního otvoru

Cmin	Cmax
90	110
110	130
130	150
150	170
170	190
190	210
210	230
230	250
250	270
270	290

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio
popelavě šedá	latte		
DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat
kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
NOVINKA šalvěj mat	černá mat 2	CPL laminát	černý ST

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035


OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - TUNEL

S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

POUŽITÍ

Obložkový tunel je dekorativní obložení průchodu ve zdi. Lze jej použít jako samostatné řešení nebo jako integrální součást nástěnného posuvného systému NT. Obložkový tunel je vzhledově podobný produkt jako obložková zárubeň s několika rozdíly:

- bez možnosti montáže závěsů
- chybí protiplech
- žádné frézování pro těsnění, rozdílná výška a rozpětí předních a zadních obložek (hodnoty E a F v tabulkách)



POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných tunelů, jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

Obložkový tunel - jednoduchý

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
60	602	646	664	752	736	786	770
70	702	746	764	852	836	886	870
80	802	846	864	952	936	986	970
90	902	946	964	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1064	1152	1136	1186	1170

Obložkový tunel - dvojitý

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
"120"	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
"130"	1300	1344	1364	1450	1434	1484	1468
"140"	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
"150"	1500	1544	1564	1650	1634	1684	1668
"160"	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
"170"	1700	1744	1764	1850	1834	1884	1868
"180"	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
"190"	1900	1944	1964	2050	2034	2084	2068
"200"	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Obložkový tunel pro dvoukřídlové dveře: +30%

Skupina 2 CPL - CPL laminát dub halifax přírodní.
Dekor černý ST je k dispozici pouze s obložkou T80.

Tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
62	82
82	102
107	127
127	147
147	167
167	187
187	207
207	227
227	247
247	267
267	287
287	307

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOVÝMI PANELY



FARGO 30 - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA	NOVINKA	latte	popelavě šedá
		kašmír	sabio		

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

Tloušťka stěny	
Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

cena kompletu

=

cena dvou svislých stojek

+

cena nadpraží s obložkovými panely

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOVÝMI PANELE



KONSTRUKCE


Obložková bezfalcová zárubeň je vyrobená z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na viditelné straně je kompletně potažena speciální fólií a následně lakována. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 75 - 320 mm. V nadpraží jsou na obou stranách zárubně vyrobeny speciální obložkové panely v různých rozměrech: 80 mm, 180 mm nebo 900 mm.

POUŽITÍ

Obložková bezfalcová zárubeň s obložkovými panely je použitelná pro lakované kolekce DRE v bezfalcové otočné verzi.

OBSAH KOMPLETU



Svislé stojky s obložkou šíře 80 mm s malými poloměry zaoblení průřezového profilu (R2), nadpraží s hranatými panely, dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.



Strana B.


A-A Svislý řez

Strana A



Požadovaná výška stavebního otvoru = 2006 mm

B-B Vodorovný řez



D - požadovaná šířka stavebního otvoru

* Poznámka - zárubeň 075-095 má mělkou drážku pro krycí obložku, pro tloušťku stěny 75-89 mm je nutné svépomocí zkrátit pero krycí obložky.
** - třetí závěs, možnost za příplatek

pro jednokřídlové dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

ROZŠÍŘUJÍCÍ PANELE

POUŽITÍ

Rozšiřující panel je buď součástí dekorativního obložení průchodu ve stěně nebo rozšířením zárubně umožňující instalace zárubní se stěnami nad 320 mm. Panel je rozšířením středových ostění obložkových zárubní a obložkových tunelů. Používá se v kombinaci s obložkami dříve objednaných zárubní nebo tunelů s napojením obložek pod úhlem 45 °.



Panely OZ s napojením obložek pod úhlem 90 ° se dodávají v barvách bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý UV akrylový lak, borovice bílá, dub vintage, pískový dub, dub polský 3D

Panely OZB s napojením obložek pod úhlem 90 ° se dodávají v barvách bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý UV akrylový lak, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D, akrylové lamináty (standard lesk, metalik lesk , standard mat, xtreme matt)

Rozšiřující panely s proměnlivou výškou jsou k dispozici ve skupině dekorů Cell, CPL a laminátech: metalik lesk, standard lesk, standard mat, xtreme matt.

OBSAH KOMPLETU

- dvě svislé stojky
- nadpraží
- tři spojovací pera
- spojovací příslušenství



* u OZS max 280
u OZR max 270
u TUN max 287

varianty šířky průřezu panelu

X	062	082	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ROZŠÍŘUJÍCÍ PANELY

Rozměry rozšiřujících panelů OZ - obložkové zárubně pro falcové dveře

výškové varianty		pro jednokřídle dveře						pro dvoukřídle dveře											
	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
Hs	1969	A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

Rozměry rozšiřujících panelů OZB_45° - obložkové zárubně pro bezfalcové dveře 45°

výškové varianty		pro jednokřídle dveře					pro dvoukřídle dveře							
	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	
Hs	1969	A	607	707	807	907	1007	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834
Hw	1991	C	651	751	851	951	1051	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878

Rozměry rozšiřujících panelů TUN - obložkové tunely

		pro jednokřídle dveře					pro dvoukřídle dveře									
	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
Hs	1969	A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

Rozměry rozšiřujících panelů OZC
- obložkové zárubně pro skleněné dveře

	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“
Hs	1966	604	704	804	904
Hw	1988	648	748	848	948

Rozměry rozšiřujících panelů OZR
- obložkové zárubně pro dveře reverzní

	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
Hs	1992	630	730	830	930	1030
Hw	2014	674	774	874	974	1074

Šířka panelu X
62
82
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JEDNODÍLNÉ

KONSTRUKCE

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, chráněného ochranným organickým lakem. Zárubeň se skládá ze dvou stojek: zámkové a závěsové (u dvoukřídlých zárubní obě závěsové) a nadpraží, vše navzájem trvale spojeno svařováním. Závěsové stojky jsou vybaveny pouzdry na závěsy, zatímco zámkové stojky mají otvory pro střelku a závoru zámku dveřního křídla (sada obsahuje těsnění). Profil zárubně, její rozměry, vybavení a barevné provedení závisí na zvolené variantě resp. typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ OZJ (OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEDNODÍLNÝCH)

OZJ_STAND	OZJ pro falcové interiérové dveře
OZJ_SKLO	OZJ pro interiérové skleněné dveře
OZJ_ENTER	OZJ pro dveře Enter, Enter Akustik
OZJ_SOLID	OZJ pro dveře Solid

Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.



VE STANDARDU OZJ STAND

- pouzdra pro 3 nebo 6 závěsů
- protiplech hlavního zámku

VE STANDARDU OZJ SKLO

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámku

VE STANDARDU OZJ ENTER









- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU OZJ SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID



BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:

								
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
								
RAL 9005	RAL 9005							

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JEDNODÍLNÉ



D - šířka montážního otvoru

Rozměry šířky OZJ

symbol šířky	A	C	D	E	OZJ STAND	OZJ ENTER	OZJ SOLID
„60”	600	670	687	697	•	•	•
„70”	700	770	787	797	•	•	•
„80”	800	870	887	897	•	•	•
„90”	900	970	987	997	•	•	•
„100”	1000	1070	1087	1097	•	•	•
„110”	1100	1170	1187	1197	•	•	•

typ zárubně	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OZJ STAND	2011	1967,5*	2002,5	2016	30	90
OZJ ENTER						
OZJ SOLID						
OZJ SKLENĚNÉ	2008	1964,5	1999,5	2013	30	90

H0 - výška stavebního otvoru

Hs - světlá výška průchodu v zárubni

* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce

OZJ SKLENĚNÉ

	A	C	D	E
„60”	604	674	691	701
„70”	704	774	791	801
„80”	804	874	891	901
„90”	904	974	991	1001

Rozměry OZJ STAND
pro dvoukřídlové dveře

	A	C	D	E
„100d”	1034	1104	1121	1131
„110d”	1134	1204	1221	1231
„120”	1234	1304	1321	1331
„130”	1334	1404	1421	1431
„140”	1434	1504	1521	1531
150	1534	1604	1621	1631
„160”	1634	1704	1721	1731
„170”	1734	1804	1821	1831
„180”	1834	1904	1921	1931
„190”	1934	2004	2021	2031
„200”	2034	2104	2121	2131

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

Podstatou zárubně s regulací je, že umožňuje konečnou instalaci zárubně bez nutnosti provádění zednických prací. Vysunutí obložky uzavírajícího zárubeň umožňuje nastavení v rozsahu +30mm

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ OZSR (OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ S REGULACÍ)	
OZsR STAND	OZsRR pro falcované interiérové dveře
OZsR SKLENĚNÉ	OZsR pro interiérové skleněné dveře
OZsR ENTER	OZsR pro dveře Enter, Enter Akustik
OZsR SOLID	OZsR pro dveře Solid

Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu. Zárubně jsou vhodné pro stěny tloušťky 95-305 mm. Pro danou tloušťku stěny by měla být zvolena vhodná varianta zárubně, jejíž rozsah Cmin - Cmax bude zahrnovat tloušťku hotové stěny.



KONSTRUKCE

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu tloušťky 1,5 mm, práškově lakované. Zárubeň se skládá ze dvou stojek: zámkové a závěsové (v zárubni pro dvoukřídle dveře jsou obě stojky závěsové) a nadpraží, pevně k sobě spojené svařováním. Stojky závěsové jsou vybaveny pouzdry na závěsy, zatímco zámkové stojky mají výřezy pro střelku a západky zámků vyhrazeného dveřního křídla (komplet obsahuje těsnění). Vnější a vnitřní strana zárubně je chráněna ochranným organickým lakem. Profil zárubně, její rozměry a vybavení závisí na zvolené variantě - typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

VE STANDARDU OZSR STAND

- pouzdra pro 3 nebo 6 závěsů
- protiplech hlavního zámků

VE STANDARDU OZSR SKLENĚNÉ

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámků

VE STANDARD OZSR ENTER






- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU OZSR SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID
- protiplechy pro lištový zámek SOLID

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:


								
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
								
RAL 9005	RAL 9005							

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

FALCOVÉ

OCELOVÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ - ROZMĚRY




* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce



D - šířka stavebního otvoru

typ zárubně	HO	Hs	Hw	Hm	W
OZsR STAND	2013	1967,5*	2028	2027	30
OZsR ENTER					
OZsR SOLID					
OZsR SKLENĚNÉ	2010	1964,5	2025	2024	30

Profil rámu OZsR s krycí obložkou T57



Rozměry šířky OZsR

symbol šířky	A	D	E	OZsR STAND	OZsR ENTER	OZsR SOLID
„60”	600	690	719	•		
„70”	700	790	819	•	•	
„80”	800	890	919	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•
„100”	1000	1090	1119	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•	•	

Rozměry OZsR STAND
pro dvoukřídlé dveře

symbol šířky	A	D	E
„100d”	1034	1124	1153
„110d”	1134	1224	1253
„120”	1234	1324	1353
„130”	1334	1424	1453
„140”	1434	1524	1553
„150”	1534	1624	1653
„160”	1634	1724	1753
„170”	1734	1824	1853
„180”	1834	1924	1953
„190”	1934	2024	2053
„200”	2034	2124	2153

Rozměry šířky OZsR SKLENĚNÉ			
symbol šířky	A	D	E
„60”	604	694	723
„70”	704	794	823
„80”	804	894	923
„90”	904	994	1023

HO - výška stavebního otvoru
Hs - světlá výška průchodu v zárubni
* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

FALCOVÉ



tloušťka stěny	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MALÉ ROHOVÉ



FALCOVÉ

KONSTRUKCE:



Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm a jsou chráněny ochrannou vrstvou z organického laku. Zárubně se skládá ze dvou stojek: zámková a závěsová, jakož i nadpraží, trvale spojených svařováním. Závěsové stojky jsou vybaveny pouzdry pro závěsy (2-3 kusy), zatímco stojky zámkové jsou opatřeny protiplechy pro zámkové dveřního křídla (komplet obsahuje těsnění).

POUŽITÍ

OZMR_STAND – zárubně pro interiérové falcové dveře



Profil zárubně OZMR



D – šířka stavebního otvoru

rozměry pro jednokřídlé dveře

symbol šířky	A	C	D	E
„60“	600	633	690	710
„70“	700	733	790	810
„80“	800	833	890	910
„90“	900	933	990	1010
„100“	1000	1033	1090	1110

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:



*** béžová barva dostupná pouze v pololesku

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KONSTRUKCE:

Hybridní ocelové zárubně jsou řešením, které kombinuje pevnost kovové konstrukce s dodatečnou funkcí umožňující plnou zástavbu pomocí prvků zárubně na bázi dřeva s povrchovou úpravou CPL laminátem. Hybridní zárubeň je kombinací kovové zárubně s pevnou šířkou, panelu na bázi dřeva dostupného v 11 šířkových variantách a krycí obložky. Toto řešení umožňuje montáž zárubně o tloušťce 137-337 mm (145-345 u technických dveří) a regulaci s krycí obložkou až 20 mm. Profil zárubně, její rozměry a příslušenství závisí na zvolené variantě - typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ HOZ (HYBRIDNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ)

HOZ_STAND	HOZ pro interiérové falcové dveře
HOZ_SKLO	HOZ pro interiérové skleněné dveře
HOZ_ENTER	HOZ pro dveře Enter, Enter Akustik
HOZ_SOLID	HOZ pro dveře Solid



Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

VE STANDARDU HOZ STAND

- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech hlavního zámku
- V zárubni pro dvoukřídlé dveře - 6 pouzder pro závěsy

VE STANDARDU HOZ SKLO

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámku

VE STANDARDU HOZ ENTER

- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU HOZ SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:

bílý mat	světle šedá mat	šedý tmavý mat	hnědý mat	bílý lesk	světle šedá lesk	šedá tmavá lesk	hnědý lesk	pololesklá béžová ***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001

LAMINÁTY CPL

RAL 9005

RAL 9005

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku


LAMINÁTY CPL

akát	ořech celini	ořech	dub medový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


FALCOVÉ

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ FALCOVÉ - ROZMĚRY




Rozměry HOZ STAND
pro dvoukřídlové dveře

symbol šířky	A	D	E	F
„100b“	1034	1144	1164	1226
„110b“	1134	1244	1264	1326
„120“	1234	1344	1364	1426
„130“	1334	1444	1464	1526
„140“	1434	1544	1564	1626
„150“	1534	1644	1664	1726
„160“	1634	1744	1764	1826
„170“	1734	1844	1864	1926
„180“	1834	1944	1964	2026
„190“	1934	2044	2064	2126
„200“	2034	2144	2164	2226



Profil zárubně



** - rozměry pro ostatní zárubně HOZ

Rozměry šířky HOZ

symbol šířky	A	D	E	F	HOZ STAND	HOZ ENTER	HOZ SOLID
„60“	600	710	730	792	•	•	•
„70“	700	810	830	892	•	•	•
„80“	800	910	930	992	•	•	•
„90“	900	1010	1030	1092	•	•	•
„100“	1000	1110	1130	1192	•	•	•
„110“	1100	1210	1230	1292	•	•	•

Rozměry HOZ SKLO

symbol šířky	A	D	E	F
„60“	604	714	734	796
„70“	704	814	834	896
„80“	804	914	934	996
„90“	904	1014	1034	1096

D - šířka montážního otvoru
Pro zadanou tloušťku stěny zvolte správnou variantu nastavitelného panelu s krycí obložkou (Cmin)

druh zárubně.	H0	Hs	Hm	Hc
HOZ STAND				
HOZ ENTER	2023	1967,5*	2032,5	2064
HOZ SOLID				
HOZ SKLO	2020	1964,5	2029,5	2061

H0 - výška stavebního otvoru
Hs - světla výška průchodu v zárubni
* - s ocelovým prahem - skutečná
světla výška průchodu bude snížena o 20 mm oproti zadané výšce

Ceny zárubně = cena kovové části + cena nastavitelného panelu s krycí obložkou

varianta Cmin	Cmax
137	157
157	177
177	197
197	217
217	237
237	257
257	277
277	297
297	317
317	337
337	357

KLIKY



klika POLARIS - chrom
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně v akrylových laminátech



klika POLARIS - černá mat
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně v akrylových laminátech



klika WEGA - nikel satén



klika WEGA - černá mat



klika ATRIA - nikel satén



klika ATRIA - černá mat



klika ORION - nikel satén



klika ORION - černá mat



klika ARCTUS - nikel satén



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



klika ALTAIR - grafit



klika AVIOR - lesklý chrom



klika MIMOSA - černá mat



rukojeť ZETA - nikel satén

NOVINKA



Klika CORSA - matná černá

NOVINKA



klika RUMBA - černá

NOVINKA



Klika RUMBA - matná mosaz

NOVINKA



Klika SCALA - černá

NOVINKA



Klika SCALA - mosaz



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta FAB



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC

* - rukojeť kliky a WC knoflík jsou pokryty antibakteriálním povlakem

KLIKY

NOVINKA



Klika DIVA - mosazná



Klika IBIZA - černá matná



Klika CUBE - lesklý chrom



Klika CUBE - kartáčovaný nikel



Klika CUBE - černá matná



Klika ZOJA - kartáčovaná mosaz



Klika ZORBA - lesklý chrom/satén



Klika QUBIK Fit - černá



Klika DIVA - černá mat



rozeta na klíč



rozeta FAB



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



klíka CUBE SLIM - lesklá mosaz



klíka TOPAZ - nerezová ocel



klíka TOPAZ - nerezová ocel, černá mat



klíka JOWISZ - nerezová ocel



klíka LUNA SLIM - kartáčovaný chrom



klíka LUNA SLIM - lesklá mosaz



klíka IBIZA - nikel satén



klíka MEDA - lesklý chrom
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně v akrylových laminátech



klíka CUBE SLIM - broušený chrom



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC

KLIKY



klíka TOMA - černá



klíka STARK Fit - černá



klíka WARNA - nikel satén



klíka NOX slim - černá mat, kulatá rozeta



klíka NOX slim - černá mat, čtvercová rozeta



klíka EDER - černá mat



klíka ALAMBRE - lesklý chrom



klíka FOKUS - nikel satén velvet



klíka UNO - nerezová ocel



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



klika ROMANA - chrom/nikl lak



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



klika TIK-QR - antracit



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



klika QUBIK - lakovaný nikl



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



klika LIBRA - saténový nikl



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



klika ORGANIC - šedohnědá



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



Klika UNICO - růžové zlato satén



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



technická klika STAR TEC - třída IV
nerez ocel mat cena kompletu
(klika + rozeta pro vložku), tloušťka křídla do 55 mm



rozeta pro vložku

klika SHARK pro dveře SOLID / ENTER



klika DIVA a rozeta
barva stříbrná F1
klika
rozeta



klika ONTARIO a rozeta
barva stříbrná F1
klika
rozeta



Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC0**
pro dveře ENTER/SOLID
matná černá nebo nerezová ocel
klika
rozeta



Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC2**
matná černá nebo nerezová ocel
klika
rozeta





Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC3**
matná černá nebo nerezová ocel
klika
rozeta

NOVINKA

KLIKY

Upozornění: podélné štítky nejsou vhodné pro dveře s magnetickým zámkem.

klika ZORBA na štítku - lesklý chrom, rozteč 72mm



Poznámka: štítky nejsou vhodné pro dveře s magnetickým zámkem.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY



SAMOZAVÍRAČE

samoavírač dveří DORMA TS-90 impuls
Cena.....



samoavírač DORMA TS-71
Cena.....



samoavírač GEZE TS 2000
Cena.....





mat dre



decormat grafit



mléčně bezpečnostní VSG 2.2.1,
oboustranně hladké



decormat hnědý



žaluzie



čínčila



kůra bílá



VSG černá




drážkovaný




vzor 1 VETRO
čiré (průhledné)




vzor 1 VETRO
decormat



vzor 5 VETRO




vzor 1 VETRO
decormat hnědý



vzor 1 VETRO
decormat grafit



VETRO vzor E
vrstvené sklo
decormat



vzor VETRO E, VETRO D1
vrstvené sklo černé ne-
průhledné



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO

CENY

Ceny a dostupnost skel jsou uvedeny na stránkách dveřních křídel. Sklo dveří v našich kolekcích má lícovou (averz) a rubovou (reverz) stranu (kromě VSG 2.2.1 a VETRO E, VETRO D1).

DEKORY

P CELL R CELL W CELL						
	bílý (struktura dekoru)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	stříbrná	dub pískový
	bělený dub drážko- vaný	dub vintage	světle šedá mat	kaštan marrone struktura	dub evoke	dub toff ***
		NOVINKA				
	jilm antracit	dub natur premium	ořech	ořech karamelový	wenge tmavé	beton oxide
	měď antická	černá mat 2	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat	kašmír mat	warm grey mat
		NOVINKA				
	šalvějový dub (struktura)	šalvěj mat				
P POLYSKOWE R POLYSKOWE P STANDARD MAT R STANDARD MAT P XTREME MAT R XTREME MAT						
	bianco	magnólie	moro	vino*	cubanit	gabbiano
	bigio	matt bianco	matt cemento	matt moro	antracit* U1290	
P 3D R 3D W 3D						
	ořech americký	eben*	jilm	dub polský 3D	dub grand	
	* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekory pouze s vodorovnou kresbou					
P SYNCHRO R SYNCHRO						
	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý

bílá mléčná

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

dub šedý

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

dub walijský

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

ořech

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

ořech celini

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

beton 2

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

P

CPL

W

CPL

TECH

CPL

akát

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

dub medový

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

ořech pálený

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

bílý W0118

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

popelavě šedá

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

šedá tmavá

CPL tloušťka 0,2 mm

CPL tloušťka 0,7 mm

*Dekor černý ST - Tecofoil s dvojitou povrchovou úpravou pigmentovaným matným lakem. Dekor je zařazen do cenové skupiny CPL, nejedná se však o CPL laminát.

NOVINKA

hikora přírodní

CPL tloušťka 0,15 mm

černý ST*

dub halifax přírodní

CPL tloušťka 0,15 mm

Jen zárubně

** Hodnoty RAL, NCS, FLUGGER jsou orientační, nejbližší barvě křídla

NOVINKA

bílá

bílý lak akrylový UV

RAL=9003**

NOVINKA

kašmír

bílý lak akrylový UV

NCS = S2002-Y50R**

NOVINKA

sabio

bílý lak akrylový UV

NCS = S3005-G80Y**

latte

bílý lak akrylový UV

Flugger = 4362

NCS = S1505-Y50R**

popelavě šedá

akrylový lak UV

RAL=7035**

P

MALOWANE

R

MALOWANE

Dekory z kolekce LUX

dub pavio

dub viking

dub venkovský

ořech cannero

bříza

wenge

uranus

černý lakovaný

bílý lakovaný

dub světlý

dub klasický

dub tmavý

P

LABIEROWANE

Dekory z kolekce GRAFI

Dekory z kolekce WOOD

alpská bílá

dub craft bělený

dub riviera

dub rustikal

P

FINISH

R

FINISH

161



GRAFI M1 G16

* vzor má verze pro pravé a levé křídlo



G1



G2



G3




G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19



G20*



G21



G22



G23



G24*




G25

KRYCÍ PRVKY ZÁRUBNÍ

KRYCÍ OBLOŽKA KT2


Krycí obložka KT2 80 mm a 63 mm zvyšuje rozsah nastavení standardní zárubně OZ o +15 mm. KT2 je třeba objednat jako samostatné příslušenství. Cena krycí obložky KT2 je k dispozici u Distributora.



KRYCÍ OBLOŽKY

Použití: pro rámovou zárubeň a rámovou SOFT

Obsah kompletu (na jednu stranu dveří): obložka nadpraží a dvě svislé, plastové excentry, kolíky a svorky. Krycí obložky jsou baleny v kartonové krabici.



ČTVRTKRUHOVÁ LIŠTA

Čtvrtkruhová lišta slouží k zakrytí spáry mezi stěnou a zárubní. Prodejní jednotka je kus. Ceny čtvrtkruhových lišt

Čtvrtkruhové lišty je třeba před montáží zkrátit.



čtvrtkruhová lišta 16 × 16 × 2200 mm




Čtvrtkruhová krycí lišta SOFT 11 × 18 × 2200 mm

OZDOBNÉ LIŠTY



LPP 2W LPP 3W LPP 1W LPP 4W



Délka ozdobných lišt 2,62 mb (kromě LPP4W). Ozdobné lišty je třeba před instalací oříznout.

Lišta LPP4W délky 2,40 mb na desce odolné proti vlhkosti.

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Dveře mohou být vybaveny plastovou nebo hliníkovou ventilační mřížkou, která je dostupná v následujících barvách: bílá, béžová, calvados, hnědá, stříbrná, krémová, šedá, černá a popelavě šedá (kromě rámových dveří, posuvných, skládacích, protipožárních a SOLID, ENTER)



větrací mřížka plastová



větrací mřížka hliníková

- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková

VENTILAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A JINÉ

VĚTRACÍ KROUŽKY PRO DESKOVÉ DVEŘE

Lze zakoupit sadu (5 kusů) větracích kroužků.
DRE-Cell Decor, 3D fólie, CPL laminát.



bílý popelavě šedá krémový dub ořech světlý calvados hnědý šedý černý



VĚTRACÍ KROUŽKY PRO RÁMOVÉ DVEŘE

Pro rámové dveře (kromě VETRO) používáme plastové kroužky (3 kroužky pro dveře "60", 4 kroužky pro dveře "70", 5 kroužků pro dveře "80"- "100")

PLASTOVÉ KROUŽKY



T2 popelavě šedá, světlé šedá mat, šedá struktura, jilm sibiřský, dub craft bělený
T2 latte
T2 bílá
T2 dub grand
T2 bělený dub
T2 jilm, dub vintage, dub pískový
T2 ořech americký, ořech karamelový, kaštan marrone, dub rustikální
T2 ořech
T2 dub polský, dub evoke, dub riviera
T2 ořech tmavý, eben*, tmavé wenge
T2 wenge, jilm antracit
T2 dub šedý
T2 grafit černá



MODEL

NESTOR, AURI, ENA, SCALA, PIANO, PREMIUM, ELSA, FOSCA, TRIESTA, EVEN, REVA, SOLTE, VERSO

Cena za 1 ks



T2 kašmír T2 warm grey T2 dub šalvěj

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

U všech kolekcí (kromě SOLID, ENTER a posuvných) lze na přání udělat ventilační podříznutí.



ventilační podříznutí

15MM ZÁVĚS PRO FALCOVÉ DVEŘE

• (komplet spodní a horní část)
Závěs o průměru 15 mm v černé barvě.



KRYTKY ZÁVĚSŮ

(sada 2 ks na 1 závěs)

Plastové krytky vhodné pro panty o průměru 15.

• Náprstek (cena za 1 kus)




zlatá lesk chrom lesk chrom mat černý bílá



zlatá zlatý mat chrom chrom mat černý

TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY HRAN DVEŘNÍCH KŘÍDEL




TYPY ZASKLÍVACÍCH RÁMEČKŮ A VÝPLNÍ




TECHNICKÉ INFORMACE - VETRO E LAMINÁTY SYNCHRO, LAKOVANÉ

Vodorovný řez falcovými dveřmi VETRO E




Vodorovný řez bezfalcovými dveřmi VETRO E




TECHNICKÉ INFORMACE - ESTRA


Dveře ESTRA 10 reverzní ve variantě „Averz“




Dveře ESTRA 10 reverzní ve variantě „Reverz“



Dveře ESTRA 10 bezfalcové nebo falcové ve variantě „Averz“




Dveře ESTRA 10 bezfalcové nebo falcové ve variantě „Reverz“





TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE - VETRO A, B, D1

POZNÁMKA: Křídla jsou k dispozici také v barvě bílá mat ve verzi bezfalcové otočné.




Sklo z kolekce VETRO má líc (avěz) a rub (reverz), což je důležité při sestavení opačně otevřených dveří vedle sebe. Vodorovné řezy umístěné vedle ukazují uspořádání skla ve verzi avěz. Při volbě verze reverz je sklo otočeno o 180° kolem svislé osy.




NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM


NS - svislý řez



NS - vodorovný řez (levý systém)



Výška bezfalcového křídla:
NS - systém namontovaný přímo na stěnu
NT - systém montovaný na obložkovou zárubeň - tunel




Posuvný systém pro jednokřídlové dveře Posuvný systém dvoukřídlový

Rozměr dveře [mm]	Garnýž Mz	Kolejnice Mw	Kolejnice Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1870	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Rozměr dveře [mm]	Garnýž Mz	Kolejnice Mw	Kolejnice Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000


NT - svislý řez

na zárubni - tunel s obložkou 80 mm



Výška bezfalcového dveřního křídla - 1983 mm

NT - vodorovný řez (levý systém)



Posuvný systém pro jednokřídlové dveře

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	666	766	866	966	1066
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

Posuvný systém dvoukřídlový



symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* pro tunel s obložkou T80

S** šířka jednoho křídla

TECHNICKÉ INFORMACE



PROFI - BEZFALCOVÉ - OTEVÍRÁNÉ SMĚREM VEN



Rozměry šířky dveří Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

PROFI - REVERZNÍ - OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ



Rozměry šířky dveří Profi


	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

S – šířka dveřního křídla
A – světlá šířka průchodu zárubně
C – vnější šířka zárubně
D – požadovaná šířka stavebního otvoru
H0 – výška stavebního otvoru

TECHNICKÉ INFORMACE

SARA ECO 2 BEZFALCOVÉ - OTEVÍRÁNÉ SMĚREM VEN ZÁRUBEŇ DRE


Vodorovný řez bezfalcových dveří Sara Eco2
- otevírané směrem ven




Rozměry šířky dveří Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Profil DRE pro bezfalcové dveře otevírané směrem ven




Svislý řez dveří Sara Eco 2
bezfalcové - otevírané směrem ven



SARA ECO 2 REVERZNÍ - OTEVÍRÁNÉ DOVNITŘ ZÁRUBEŇ DRE

Vodorovný řez dveří Sara Eco 2 reverzních - otevírané dovnitř




Rozměry šířky dveří Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S – šířka dveřního křídla
A – světlá šířka průchodu zárubně
C – vnější šířka zárubně
D – požadovaná šířka stavebního otvoru

Svislý řez dveří Sara Eco 2 reverzních -
otevřené dovnitř




Profil DRE pro dveře reverzní otevírané dovnitř



TECHNICKÉ INFORMACE

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ATHOS EI 30



Rozměry DZ pro dveře Athos


Šířka	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - šířka montážního otvoru


TECHNICKÉ INFORMACE

PROFILY RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ RZ, RZ SOFT, RZB


Profil RZ



Profil RZ SOFT




Profil RZB



TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY KŘIDLA A ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ



Posuvná křídla do:
- stavebního pouzdra PA
- systémů SPAZIO CD
- nástěnných systémů

* pokud existuje
** Poznámka: magnetické zámky s roztečí ve dvou variantách: 85 mm pro cyklickou vložku nebo 90 mm pro běžný klíč a WC

TECHNICKÉ INFORMACE

ŠÍŘKA KŘÍDEL

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB	SWSE
„60“	644	618	624	620
„70“	744	718	724	720
„80“	844	818	824	820
„90“	944	918	924	920
„100“	1044	1018	1024	1020
„110“*	1144	1118	-	-

S – celková šířka falcového dveřního křídla
SB – celková šířka bezfalcového dveřního křídla
SW – šířka v polodrážce (falci)
(platí pro falcová křídla)
SWSE – šířka křidel Sara Eco 2
* – šířka "110" dostupná pouze u dveřních křidel Standard 10, Enter Akustik

VÝŠKA KŘÍDEL

1983 mm – celková výška falcových dveří
1969 mm – celková výška bezfalcových dveřních křidel
1969 mm – výška křídla dveří Sara Eco 2 bez falcu
1979 mm – výška křídla dveří Sara Eco 2 s obráceným falcem
1981 mm – celková výška reverzních dveřních křidel

ZKRÁCENÍ KŘÍDEL

Křídla je možné zkrátit svépomocí, maximálně o 60 mm (křídla VETRO, všechny kolekce v posuvném provedení, pasivní křídla, skleněná křídla a dveřní křídla s padacím prahem nelze zkrátit).

POZNÁMKA: Křídlo po rekuperačním zkrácení – 8 mm, je uzpůsobeno ke zkrácení svépomocí, maximálně o 52 mm.

PRAHOVÉ MEZERY

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

POZNÁMKY K ZÁVĚSŮM

U falcových dveřních křídlech: rámových, vchodových (Enter, Enter Akustik, Solid) a další o o šířce ne menší než "90" jsou instalovány 3 šroubovací závěsy ø 15 mm.

Bezfalcová křídla mají vyfrézovaná pouzdra pro 2 nebo 3 skryté závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Křídla Sara Eco 2 reverzní a bezfalcová mají vyfrézovaná pouzdra pro skryté závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Reverzní křídla mají vyfrézovaná pouzdra pro 2 zapuštěné závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Bezfalcové křídlo



hrana
bez polodrážky
(falcu)



zámek
magnetický



závěs
skrytý

Falcové křídlo



hrana
ostrá rovná



závěs
šroubovací



třídičný závěs



přídavný zámek
horní


TECHNICKÉ INFORMACE

TLOUŠTKA KŘÍDEL A VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Typ křídla	Tloušťka křídla	poměr v křídle (WO/ZO)	Doporučený ** rozměr vložky (W/Z)	Platí pro vložku s knoflíkem	
				Vložka s knoflíkem na vnitřní straně (W/Z)	Vložka s knoflíkem na vnější straně (W/Z)
Dveřní falcová křídla	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25 K / 40 ; 26 K / 36 26K / 41 ; 30K / 40 27K / 40	25 / 40K ; 26 / 36K 26 / 41K ; 30 / 40K 27 / 40K
Křídla reverzní Sara Eco 2	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35 K / 30 ; 36 K / 26 36K / 31 ; 40K / 30	35 / 30K ; 36 / 26K 36 / 31K ; 40 / 30K
Bezfalcová křídla	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31K / 31 ; 30K / 30 35K / 35	
Bezfalcová křídla Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35K/35 ; 36K/36 41K/41 ; 40K/40	
Bezfalcová křídla Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30K / 35 ; 26K / 36 31K / 36 ; 30K / 40	30 / 35K ; 26 / 36K 31 / 36K ; 30 / 40K
Křídlo reverzní	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40K / 25 ; 41K/ 26	40 / 25K ; 41 / 26K
Křídlo reverzní Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40K/30 ; 41K/31 45K/35	40/30K ; 41/31K 45/35K

* Vložky jsou otočné - tj. 25/40 = 40/25, 26K/36 = 36/26K
** Doporučený rozměr za předpokladu, že rozeta má tloušťku 10 mm, a vložka vyčnívá maximálně 5 mm nad rozetu.


Obr. Výběr rozměru cylindrické vložky



Rozměr vložky vypočítáme ze vzorce:

$WO + \text{tloušťka rozety} + 2 \pm 3\text{mm} / ZO + \text{tloušťka rozety} + 2 \pm 3\text{mm}$
kde:
WO a ZO - hodnoty jsou uvedeny v tabulce výše
tloušťka rozety - změřte (tabulka předpokládá tloušťku rozety 10 mm)

Obr. Výběr rozměru vložky s knoflíkem



vnitřní strana křídla
(na straně, na kterou se křídlo zavírá)




vnější strana křídla
(na straně, na kterou se křídlo otevírá)

Výběr vložky s knoflíkem - pokud chcete knoflík namontovat na:

- vnitřní straně křídla - symbol knoflíku musí být u rozměru "W" (viz 5. sloupec tabulky)
- vnější straně křídla - symbol knoflíku musí být u rozměru "Z" (viz 6. sloupec tabulky)

FALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme křídla: pravá, levá a středová



TECHNICKÉ INFORMACE


DVOUKŘÍDLÁ FALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme dveře dvoukřídlé: pravé - v tomto případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvoukřídlé levé - v tomto případě je levé křídlo aktivní a pravé pasivní.

Aktivní křídlo je standardně vybaveno falcem a zámkem. U dvoukřídlých dveří je hrana ze strany, kde je umístěn zámek na aktivním křídle, a hrana ze strany, kde je umístěn protiplech, vždy ostrá rovná. Pasivní křídlo má standardně „protifalc“, protiplech a „zapuštěnou zástrč“ (A)



Zapuštěná zástrč (A)



Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné pouze zárubně naší výroby, proto doporučujeme zakoupit dveře jako sadu. Sada DŘE obsahuje 2 dveřní křídla a zárubeň.

cena dveří
dvoukřídlých

=

cena křídla x 2


+

cena zárubně

Symbol rozměru	rozměry v [mm]		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044
kombinace* - možné kombinace šířky aktivních (Sc) a pasivních (Sb) křidel			

BEZFALCOVÁ POSUVNÁ KŘÍDLA

Nabízíme křídla: pravé, levé a středové (křídlo bez zámků a mušle)



pokud je aktivní křídlo opatřeno zámkem, pasivní křídlo má protiplech

TECHNICKÉ INFORMACE

JEDNOKŘÍDLÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme křídla: pravá, levá a středová




Poznámka: možnost mechanického zámku pro bezfalcové dveře je k dispozici pouze pro jednokřídlé dveře

DVOUKŘÍDLÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme dveře dvoukřídlé: pravé - v tomto případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvoukřídlé levé - v tomto případě je levé křídlo aktivní a pravé pasivní.

Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámkem, zatímco pasivní křídlo má protiplech a „zapuštěnou zástrčku“.



* k bezfalcovým dvoukřídlým dveřím je možné dokoupit štulp šířky 30 mm

cena dveří
dvoukřídlých

=

cena křídla x 2

+

cena zárubně

Symbol rozměru	rozměry v [mm]	
	S2	kombinace * Sc+Sb
"120"	1251	624+624
"130"	1351	724+624; 624+724
"140"	1451	824+624; 724+724; 624+824
"150"	1551	924+624; 824+724; 724+824; 624+924
"160"	1651	1024+624; 924+724; 824+824; 724+924; 624+1024
"170"	1751	1024+724; 924+824; 824+924; 724+1024
"180"	1851	1024+824; 924+924; 824+1024
kombinace* - možné kombinace šířky aktivních (Sc) a pasivních (Sb) křídel		

KONSTRUKCE DESKOVÝCH KŘÍDEL

- Rám křídla je vyroben z jehličnatého dřeva nebo MDF desky
- Výplň: "voštinová" stabilizační vložka (A), děrovaná dřevotříska (B) a v protipožárních dveřích: plná dřevotříska
- Vnější deska HDF 3 mm nebo HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Enter Akustik, Solid)
- Rovná hrana nebo bez polodrážky (falcu)

Vnější desky křídel jsou potaženy:

- a) v kolekci DRE-Cell dekor - dekorativní fólie na bázi polypropylenu
- b) v 3D fólii - 3D fólie na bázi ozdobném papíru
- c) v CPL laminátu - s laminátem CPL o tloušťce 0,15 - 0,2 mm nebo 0,7 mm



A. Stabilizační vložka „voština“



B. Dutinková DTD (dřevotříska)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE RÁMOVÝCH KŘÍDEL (NEPLATÍ PRO KOLEKCE VETRO A, B, D)

Konstrukce křidel rámu je vyrobena výhradně z desek na bázi dřeva:

svislé rámy z desek na bázi dřeva - 40 mm

vnější vodorovné rámy z desek na bázi dřeva - 35 mm


vnitřní vodorovné rámy:

- desky na bázi dřeva - 22 mm u křidel Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Solte, Triesta*, Ena* (* U kolekce Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2 je rám u velké skleněné tabule vyroben z desek na bázi dřeva - 35 mm. U modelů Ena 3-5 a Triesta 3 jsou dva rámy u velkých skleněných tabulí vyrobeny z desek na bázi dřeva - 35 mm.)

- desky na bázi dřeva - 35 mm v křídlech Nestor, Elsa, Scala, Berge, Estra.

Vodorovný řez dveří

Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte



Vodorovný řez dveří Elisa

Vodorovný řez dveří Ena a Triesta (řez ve výšce rámu vedle velkého skla)



Vodorovný řez dveří Nestor

Vodorovný řez dveří Scala, Berge



VÝPLNĚ RÁMOVÝCH KŘÍDEL:

Scala A - sklo 4 mm, plochá výplň HDF 4 mm

Scala B - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm

Elsa A - sklo 4 mm, plochá výplň HDF 4 mm

Elsa B - sklo 4 mm, profilovaná výplň MDF 19 mm

Premium 1-3 - sklo 4 mm

Premium 4-7, 12 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm v barvě křídla

Premium 8-11, 13 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm potažené stříbrným laminátem

Piano 1-6 - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 16 mm

Piano 9-12 - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm

Fosca 1-3 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm potažená stříbrným laminátem


Fosca 4-6 - výplň HDF v barvě křídla

Nestor, Berge - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm


Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Solte, Verso - sklo 4 mm

Estra - 4 mm sklo, plochá výplň MDF 16 mm


profil výplně 19 mm MDF
(Scala B, Piano 9-12, Elsa B,
Nestor, Berge)



profil výplně MDF 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)



profil výplně MDF 16 mm
(Estra 1-3, 5, 11)



OKOPOVÉ PLECHY

Vybavení vybraných modelů deskových křidel s ostrou hranou okopovými plechy.

Nabízíme křídla opláštěná okopovými plechy z nerezové oceli o tloušťce 0,6 mm

jako spodní nebo střední panely. Je také možné mít oba panely ve vybraném

křídle současně. Výška panelů je 300 mm.

Křídla s okopovými plechy by měla mít výplň z dutinkové DTD (dřevotřísky).

Je možné objednat spodní panel ventilačním podříznuím.

POZNÁMKA: Chcete-li zadat objednávku, kontaktujte prosím oddělení smluv.



model křídla se
spodním panelem



model křídla se
středovým panelem



model křídla se
spodním a středovým panelem

TECHNICKÉ INFORMACE

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

1. Při zachování standardních rozměrů dveřních křídel a zárubní je mezera mezi "hotovou" podlahou a spodní hranou dveřního křídla 8 mm. Aby se výše uvedená mezera zmenšila, měla by být zárubeň ve spodní části odpovídajícím způsobem zkrácena.
2. Upozornění: Před nákupem a instalací truhlářských výrobků je důležité zkontrolovat, zda zvolený typ truhlářských výrobků odpovídá požadkům technického projektu připraveného pro daný projekt, zejména zda konstrukce stěn a stropů umožňuje instalaci truhlářských výrobků o hmotnosti uvedené v následující tabulce:

	Dveřní křídla			Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	protipožární	s regulací (obložkové)	rámové	obložkový tunel	posuvný systém
Hmotnost max	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maximální hmotnost 1 křídla

3. Křídlo je zabaleno do smršťovací fólie a okraje jsou navíc chráněny polystyrénovými nebo kartonovými vložkami.
4. Cena dveřních křídel nezahrnuje kliku, rozety a cylindrickou vložku (kromě kolekcí SCALA A a B v falcovém a bezfalcovém otočném provedení v dekoru DRE-Cell a 3D fólii, kolekce ELSA v falcovém i bezfalcovém provedení v dekoru DRE-Cell a 3D fólii a kolekce BINITO v falcovém i bezfalcovém otočném provedení lakované akrylovým lakem, u kterých je cena kliky a rozety netto).
5. Dveře a zárubně STŘEDOVÉ (CENTRA) (bez vrtání pro zámek a panty - možnost nedostupná pro dveře ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, Sara Eco 2) je možné zakoupit v ceně obdobného výrobku s kováním a vrtáním. Zárubně STŘEDOVÉ mají těsnění. Komplet neobsahuje kování.
6. Podle platných předpisů by se dveře do koupelen, umývár a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by mít šířku nejméně 0,8 m a výšku 2 m a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Větrací plocha dveří je součtem ploch dostupných větracích prvků: větrací mřížky (zajišťuje dosažení větrací plochy 0,022 m² ve všech šířkách dveří) nebo větracího podříznutí nebo větracích kroužků a volné plochy mezery mezi křídlem a podlahou.



Zajištění větracího prostoru ve falcovaných dveřích**

Symbol rozměru dveří	dveře s větracími kroužky		dveře s ventilačním podříznutím	
	větrací plocha ventilačních kroužků 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]	větrací plocha ventilačního podříznutí 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Zajištění větracího plochy ve dveřích Sara Eco 2 a ve všech bezfalcových otočných dveřích


Symbol rozměru dveří	dveře s větracími kroužky		dveře s ventilačním podříznutím	
	větrací plocha ventilačních kroužků 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]	větrací plocha ventilačního podříznutí 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*

- Výše je uvedena požadovaná světlá výška mezery pod dveřmi, zajišťující 0,022 m2 celkové větrací plochy. Standardně je tato mezera pod křídly 8 mm.
- * mezeru pod křídlem je třeba zvětšit na danou výšku zkrácením křídla zespodu (pokud je zkrácení možné - viz **)
- ** Výjimky neuvedené v tabulce (křídla, která nelze zkrátit):
- Kolekce Vetro A, D a E - použití větracího podříznu v šířce dveří "80"- "100" a standardní mezery pod dveřmi (8 mm) zajistí splnění požadavku na větrání.
 - Kolekce Vetro B - nesplňuje požadavky na větrání.
 - Posuvné dveře – vzhledem ke konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny/tunelu 12-14 mm) splňují požadavek na větrání bez nutnosti použití dalších opatření.
 - Nelze zkrátit rovněž dvoukřídlové dveře.



TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



VYSVĚTLIVKY:

 deskové dveře, dýha DRE-Cell	 deskové dveře Profi
 rámové dveře, dýha DRE-Cell	 deskové dveře Sara Eco 2
 vchodové dveře, dýha DRE-Cell	 kouřotěsné dveře
 deskové dveře, 3D fólie	 protipožární dveře
 rámové dveře, 3D fólie	 bezpečnostní dveře
 vstupní dveře, 3D folie	 deskové dveře, lakované
 deskové dveře, fólie Finish	 deskové dveře, synchronní laminát
 rámové dveře, fólie Finish	 rámové dveře, synchronní laminát
 lakované deskové dveře	 rámové dveře, lesk
 lakované rámové dveře	 deskové dveře, lesk
 deskové dveře, laminát CPL	 rámové dveře, standard mat
 vstupní dveře, laminát CPL	 panelové dveře, standard mat
 technické dveře, laminát CPL	 rámové dveře, xtreme matt
 skleněné dveře	 deskové dveře, xtreme matt

Uvedené ceny dveřních křídel nezahrnují cenu zárubně a kliky.

Ceník je platný od **05.05.2025**.

Výrobce poskytuje na dveřní křídla a zárubně záruku 24 měsíců.

Fotografie a vizualizace použité v katalogu ukazují křídla o šířce 80 cm (neplatí pro pasivní křídla). V případě jiných šířek křídel se změní proporce rozmístění zasklení, rámu, frézování a grafiky.

Další informace a pokyny k instalaci jsou k dispozici v záručním listu výrobku.

Katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je zveřejněna pouze pro informační účely. Výše uvedené informace jsou aktuální v době vydání této publikace. V souladu s politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo provádět změny a vylepšení produktů prezentovaných v katalogu bez předchozího upozornění. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od skutečných. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

Certifikáty:

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0860 vydání 2 (posuvný systém)


Národní technické posouzení ITB-KOT-2022/2051 vydání 1 (skleněné dveře)

Národní technické posouzení ITB-KOT-2021/1945 vydání 1 (skladací a posuvné skleněné dveře)

Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0011 vydání 3 (ENTER/SOLID)

EN 14351-2:2018-E12 (interiérové dveře)

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0805 vydání 2 (ocelové zárubně)



Zkontrolujte. Zde vždy
zde najdete nejnovější
nabídku.

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Ústředí: tel. 55 236 42 58
Zákaznický servis: tel. 55 236 42 43 až 48
Marketingové oddělení: tel. 55 236 42 40
pracovní doba: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl

DRE

www.dre.pl