



DRE

KATALÓG DVERÍ

VYDANIE 2025/2

STOJÍ ZA TO VEDIET'

DRUHY DÝH



FINISH FOLIS - základná skupina dýh.

3D FÓLIE - fólie so zvýšenou odolnosťou a výbornými estetickými hodnotami, efekt 3D štruktúry dreva.

FÓLIE DRE-CELL - prémiové fólie na báze polypropylénu, ktoré sa vyznačujú veľmi bohatými vzormi a farbami, pričom majú vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a zaručujú vysoké úžitkové hodnoty.

AKRYLÁTOVÉ LAMINÁTY - najkvalitnejšie lamináty s hrúbkou 0,7 - 0,8 mm s vysokým stupňom lesku alebo hlbokým super matným efektom.

CPL LAMINÁTY - CPL lamináty s hrúbkou 0,15 až 0,7 mm, s najvyššími kvalitatívnymi parametrami a odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Odporúčame do miestností s vysokou návštevnosťou.

SYNCHRÓNNE LAMINÁTY - laminované dosky, ktoré dokonale reprodujú farby a štruktúru dreva. Majú výborné technické vlastnosti a zvýšenú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

LAKOVANÉ DRE PRINT - digitálna tlač na dverné krídla a zárubne je chránená bezfarebným lakom, čím je zabezpečená odolnosť potlače proti prípadnému poškodeniu.

LAKOVANÉ - naše dvere sú lakované akrylovými lakmi technológiou UV vytvrdzovania.

PARAMETRE



POŽIARNA ODOLNOSŤ - trieda EI30 alebo EI60



DYMOTESNOSŤ



ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - parameter $R_w=32$ dB



ZVUKOVÁ IZOLÁCIA - parameter $R_w=32$ dB



TRIEDA MECHANICKEJ PEVNOSTI



ODOLNOSŤ PROTI VLÁMANIU - trieda RC2 lub RC3

BALÍK SILENT 37 dB

- súčasťou balenia je padacie tesnenie a špeciálna výplň dverného krídla pozostávajúca z balíka akustických panelov. Balík Silent 37dB je dostupný vo vybraných kolekciah panelových dverí.

FALCOVANÉ ALEBO BEZFALCOVÉ?



BEZFALCOVÉ DVERE

Bezfaľcové dvere lícujú s páskami zárubne a tvoria s nimi jednu rovinu. Bočná plocha krídla je bez akýchkoľvek presadení na strane otvárania. Minimalistický efekt dotvárajú skryté pánty a magnetický zámok.




FALCOVÉ DVERE

Faľcové dvere majú pri otváraní viditeľné prehĺbenie v bočnej hrane dverného krídla, kde sa stretáva so zárubňou. Pri tomto riešení sú pánty viditeľné na strane, kde sa otvárajú dvere.

ĽAVÉ ALEBO PRAVÉ?

ĽAVÉ

Ľavé dvere majú vľavo pánty a vpravo kľučku.



PRAVÉ

Pravé dvere majú vpravo pánty a vľavo kľučku.



OBSAH

DVERE Z AKRYLOVÝCH LAMINÁTOV		
› Ilis.....	4	
› Nella.....	6	
› Vetro D2.....	8	
› Silia.....	10	
RÁMOVÉ DVERE		
› Vetro E -Synchro / DRE-Cell.....	14	
M › Estra.....	16	O
› Nestor.....	18	O
M › Auri.....	20	O
› Reva.....	22	O
M › Verso.....	24	
› Solte.....	26	
› Fosca.....	28	
› Elsa.....	30	
› Premium.....	32	O
› Piano.....	34	
› Scala.....	36	
M › Lumio.....	38	
› Vico.....	40	
› Triesta.....	42	
› Ena.....	44	
› Vetro A.....	46	
› Vetro B.....	58	
› Vetro D1.....	50	
LAKOVANÉ RAMOVÉ DVERE		
› Berge.....	54	
› Even.....	56	
› Nestor.....	58	O
› Vetro E.....	60	
DOSKOVÉ DVERE		
› Nova -Cell.....	64	O
› Nova - Synchro.....	66	
› Wood.....	68	
› Graf.....	70	
› Lux.....	72	
› Rivia.....	74	
› Galeria Alu.....	76	
› Finea a Finea B.....	78	
› Deco.....	80	
› Modern.....	82	
› Plus.....	84	
M › Štandard.....	86	
› Fano.....	88	
› Arte.....	90	
LAKOVANÉ DOSKOVÉ DVERE		
M › Uni.....	92	O
› Fargo.....	94	O
M › Binito.....	96	O
DOSKOVÉ DVERE CPL LAMINÁT		
M › Štandard Invest.....	98	
› Štandard CPL.....	100	
DVERE SO SKRYTÝM RÁMOM		
› Profi.....	104	
M › Sara Eco 2.....	106	
POSUVNÉ SYSTÉMY		
› Nástenný.....	110	
› Nástenný SPAZIO CD.....	112	
› Bezrámová kazeta B01.....	113	
› Rámová kazeta PA.....	114	
NADSTAVCE		
› Panelové nadstavce.....	116	
› Rámové nadstavce.....	117	
PANELOVÉ VCHODOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE		
› Enter/Solid.....	120	
TECHNICKÉ DVERE		
› Protipožiarne dvere Athos EI30.....	124	
› Protipožiarne dvere Forca RC3 odolné proti vlámaniu.....	126	
› Enter Akustik Rw=32dB.....	127	
SKLENENÉ DVERE		
› Galla.....	128	
› Kovania sklenených dverí.....	129	
ZÁRUBNE		
› Pevné falcové zárubne.....	132	
› Pevné bezfalcové zárubne.....	133	
M › Nastaviteľné zárubne.....	134	
› Nastaviteľné bezfalcové zárubne.....	136	
› Nastaviteľné zárubne s reverzným falcem.....	138	
› Nastaviteľný tunel.....	139	
› Nastaviteľné bezfalcové zárubne s uhlovými výplňami.....	140	
› Rozširujúce panely.....	142	
› Pevné oceľové zárubne.....	144	
› Nastaviteľné oceľové zárubne.....	146	
› Malé rohové oceľové zárubne.....	149	
› Hybridná oceľová zárubňa.....	150	
PRÍSLUŠENSTVO, ĎALŠIE INFORMÁCIE		
N › Kľúčky a príslušenstvo.....	152	
› Vzory skiel.....	159	
› Vzory dekorov.....	160	
› Grafické vzory z kolekcie GRAFI.....	162	
› Maskovacie prvky rámu dverí.....	164	
› Vetracie a ostatné príslušenstvo.....	165	
TECHNICKÉ INFORMÁCIE		166-179

- N** - Produktová novinka
M - Produkt dostupný zo skladu výrobcu
O - Kolekcia s možnosťou reverzného falcu

ILIS



ILIS 3 - bigio



ILIS 3 - cubanit

DEKORÁCIE

LESK ŠTANDARD	bianco	magnólia	moro	vino*
LESK METALÍZA	cubanit	gabbiano	bigio	
MATNÝ ŠTANDARD	matný bianco	matný cemento	matný moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

*dekor je dostupný do vypredania zásob

ŠTANDARDNE

- hrana bez falcu
- krídlo dverí pokryté lesklým laminátom, štandardným matným alebo Xtreme Matt
- Rámy z MDF dosky
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňovým zámkom, patentovou vložkou zámok alebo magnetický zámok bez otvoru na kľúč a pánty v čiernej farbe (pre maskovacie, matné maskovacie dekory), bielej (pre bianco, bianco matné, biele dekory) a oceľovej pre ostatné dekory.
- sklo MAT DRE hr. 4 mm v ILIS 1-3
- výplň z MDF dosky hr. 20 mm v ILIS 4
- bezpečnostné izolačné sklo MAT DRE hr. 8 mm v ILIS 5
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo hr. 4 mm v ILIS 1-3
- bezpečnostné izolačné sklo priehľadné hr. 8 mm v ILIS 5
- otvory pre ventilačné objímky
- posuvné krídlo

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- krídla „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka #-8 mm
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- dvojkrídlové dvere

cena krídla x2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY ILIS



ILIS 1



ILIS 2



ILIS 3



ILIS 4



ILIS 5

Posuvný systém - do kolekcie je možné použiť posuvný systém SPAZIO CD so štandardnou výškou dverí 2043 mm.

Lesklý laminát hr. 0,7–0,8 mm je moderný laminát s vysokým stupňom lesku, ktorý vytvára zrkadlový efekt. Vyznačuje sa dokonale hladkým povrchom so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu.

Laminát Xtreme Matt hr. 0,8 mm je inovatívny laminát s matnou, nereflexnou štruktúrou. Povrch Xtreme Matt je odolný, odolný voči poškrabaniu a nenáročný na údržbu. Štruktúra bola dodatočne posilnená vlastnosťou Anti-Finger-Print, ktorá chráni povrch laminátu pred odtlačkami prstov a stopami mastnoty.

Laminát Mat Standard hr. 0,7–0,8 mm, ktorého vlastnosti sú rovnaké ako pri vysoko lesklom povrchu. Jediný rozdiel je v úrovni lesku vrstvy hardcoat. Vďaka bezpórovému náteru hardcoat je možné laminát použiť v miestnostiach s najvyššími hygienickými požiadavkami.

NELLA



NELLA 4 - biela extreme matt



NELLA 1 - gabbiano

DEKORÁCIE

LESK ŠTANDARD	bianco	magnólia	moro	vino*
LESK METALÍZA	cubanit	gabbiano	bigio	
MATNÝ ŠTANDARD	matný bianco	matný cemento	matný moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE


- hrana bez falcu
- krídlo dverí pokryté lesklým laminátom, štandardným matným alebo Xtreme Matt
- Rámy z MDF dosky
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňovým zámkom, patentovou vložkou zámok alebo magnetický zámok bez otvoru na kľúč a pánty v čiernej farbe (pre maskovacie, matné maskovacie dekory), bielej (pre bianco, bianco matné, biele dekory) a oceleovej pre ostatné dekory.
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky
- posuvné krídlo

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- krídla „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka #-8 mm
 - zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
 - dvojkrídlové dvere cena krídla x2
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY NELLA

Posuvný systém - do kolekcie je možné použiť posuvný systém SPAZIO CD so štandardnou výškou dverí 2043 mm.

Lesklý laminát hr. 0,7–0,8 mm je moderný laminát s vysokým stupňom lesku, ktorý vytvára zrkadlový efekt. Vyznačuje sa dokonale hladkým povrchom so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu.

Laminát Xtreme Matt hr. 0,8 mm je inovatívny laminát s matnou, nereflexnou štruktúrou. Povrch Xtreme Matt je odolný, odolný voči poškrabaniu a nenáročný na údržbu. Štruktúra bola dodatočne posilnená vlastnosťou Anti-Finger-Print, ktorá chráni povrch laminátu pred odtlačkami prstov a stopami mastnoty.

Laminát Mat Standard hr. 0,7–0,8 mm, ktorého vlastnosti sú rovnaké ako pri vysoko lesklom povrchu. Jediný rozdiel je v úrovni lesku vrstvy hardcoat. Vďaka bezpórovému náteru hardcoat je možné laminát použiť v miestnostiach s najvyššími hygienickými požiadavkami.

VETRO D2



VETRO D2 - bigio



VETRO D2 - cubanit

DEKORÁCIE

LESK ŠTANDARD	bianco	magnólia	moro	vino*
LESK METALÍZA	cubanit	gabbiano	bigio	
MATNÝ ŠTANDARD	matný bianco	matný cemento	matný moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

*dekor je dostupný do vypredania zásob



vetracie podrezanie



VETRO D2

BEZFALCOVÉ DVERNÉ KRÍDLA
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- hrana bez falcu
- krídlo dverí pokryté lesklým laminátom, štandardným matným alebo Xtreme Matt
- rám MDF dosky, úzky prvk s pevnou šírkou, široký prvk s variabilnou šírkou
- výplň dutinková drevotrieska
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentová vložka alebo magnetický zámok bez otvoru na kľúč a pánty v čiernej farbe (pre maskovacie, matné maskovacie dekory), bielej (pre bianco, bianco matné, biele dekory) a oceleovej pre ostatné dekory.
- bezpečnostné izolačné sklo MAT DRE hr. 8 mm
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- bezpečnostné izolačné sklo priehľadné hr. 8 mm
- posuvné krídlo
- vrstvené čierne izolačné sklo, hr. 8 mm

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- krídla „100“
- vetracie podrezanie
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- dvojkrídlové dvere

cena krídla x2

- **POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- **POZNÁMKA:** Krídla posuvných dverí VETRO D2 nepasujú do posuvného systému s kazetou zárubne PA.
- **POZNÁMKA:** Nie je možné skrátiť krídla.
- VETRO D2 – splňa požiadavky na vetranie pre šírku „80“ - „100“ s vetracím podrezaním

MODELY VETRO D2



VETRO D2
bianco



VETRO D2
moro



VETRO D2
cubanit



VETRO D2
gabbiano

Posuvný systém - do kolekcie je možné použiť posuvný systém SPAZIO CD so štandardnou výškou dverí 2043 mm.

Lesklý laminát hr. 0,7–0,8 mm je moderný laminát s vysokým stupňom lesku, ktorý vytvára zrkadlový efekt. Vyznačuje sa dokonale hladkým povrchom so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu.

Laminát Xtreme Matt hr. 0,8 mm je inovatívny laminát s matnou, nereflexnou štruktúrou. Povrch Xtreme Matt je odolný, odolný voči poškrabaniu a nenáročný na údržbu. Štruktúra bola dodatočne posilnená vlastnosťou Anti-Finger-Print, ktorá chráni povrch laminátu pred odtlačkami prstov a stopami mastnoty.

Laminát Mat Standard hr. 0,7–0,8 mm, ktorého vlastnosti sú rovnaké ako pri vysoko lesklom povrchu. Jediný rozdiel je v úrovni lesku vrstvy hardcoat. Vďaka bezpórovému náteru hardcoat je možné laminát použiť v miestnostiach s najvyššími hygienickými požiadavkami.

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100", dvojkrídlové "120" ÷ "180".

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

SILIA



SILIA 10 - mat cemento



SILIA kovové okienko - bigio



DEKORÁCIE

LESK ŠTANDARD	bianco	magnólia	moro	vino*
LESK METALÍZA	cubanit	gabbiano	bigio	
MATNÝ ŠTANDARD	matný blanco	matný cemento	matný moro	
XTREME MATT	antracit* U1290			

*dekor je dostupný do vypredania zásob

Upozornenie: možnosť výberu vzorovanej hrany platí len pre dvere v dekore blanco.

LESKLÉ VZORY OKRAJOV



motív 1

motív 2

motív 3

ŠTANDARDNE

- hrana bez falcu
- výplň dutinková drevotrieska
- krídlo dverí pokryté lesklým laminátom, štandardným matným alebo Xtreme Matt
- okraj vo farbe plochy krídla
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňovým zámkom, patentovou vložkou zámok alebo magnetický zámok bez otvoru na kľúč a pánty v čiernej farbe (pre maskovacie, matné maskovacie dekory), bielej (pre bianco, bianco matné, biele dekory) a ocelevej pre ostatné dekory.
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- otvory pre ventilačné objímky
- posuvné krídlo

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- hrana motív 1, 2 lub 3 (len farba bianco)
 - krídla „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
 - hliníková vetracia mriežka
 - dvojkrídlové dvere cena krídla x2
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY SILIA



SILIA 10
bianco



SILIA 10
magnolia



SILIA 10
gabbiano



OKIENKO
KOVOVÝ
bigio

Kovové OKIENKO v ocelevej alebo čiernej farbe - dostupné len s matným alebo priehľadným sklom.

Posuvný systém - do kolekcie je možné použiť posuvný systém SPAZIO CD so štandardnou výškou dverí 2043 mm.

Lesklý laminát hr. 0,7–0,8 mm je moderný laminát s vysokým stupňom lesku, ktorý vytvára zrkadlový efekt. Vyznačuje sa dokonale hladkým povrchom so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu.

Laminát Xtreme Matt hr. 0,8 mm je inovatívny laminát s matnou, nereflexnou štruktúrou. Povrch Xtreme Matt je odolný, odolný voči poškrabaniu a nenáročný na údržbu. Štruktúra bola dodatočne posilnená vlastnosťou Anti-Finger-Print, ktorá chráni povrch laminátu pred odtlačkami prstov a stopami mastnoty.

Laminát Mat Standard hr. 0,7–0,8 mm, ktorého vlastnosti sú rovnaké ako pri vysoko lesklom povrchu. Jediný rozdiel je v úrovni lesku vrstvy hardcoat. Vďaka bezpórovému náteru hardcoat je možné laminát použiť v miestnostiach s najvyššími hygienickými požiadavkami.

DOSKOVÉ DVERE RÁMCOVÉ

Rámové dvere sa vyznačujú moderným vzhľadom a výbornou odolnosťou. Dodatočne povrchové úpravy fóliami, laminátmi alebo akrylovými lakmi zaisťujú odolnosť, jednoduchú údržbu a široké možnosti estetického prispôsobenia interiéru.



EVEN 0, 3 - biely akrylový lak UV

VETRO E



VETRO E - dub halifax prírodný



VETRO E - dub halifax prírodný

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax prírodný	dub halifax tabac					
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	biely brest	brest prírodný	brest tmavý					
DRE CELL	biela matná	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	NOVINKA šalvia matná	tmavá oli- vová matná	tmavý modrá matná	
	čierna matná 2							

vetracie podrezanie



ŠTANDARDNE

- povrch krídla dverí pokrytý fóliou DRE-CELL alebo laminovanou, synchronnou doskou hrúbky 3 mm (laminát EGGER) alebo 4 mm (laminát CLEAF)
- vystužený MDF rám
- výplň dutinková drevotrieska
- vrstvené tvrdené sklo DECORMAT hr. 8 mm konštantnej šírky (bez ohľadu na šírku dverného krídla) alebo vrstvené tvrdené čierne sklo (nepriehľadné) 8 mm konštantnej šírky (bez ohľadu na šírku dverného krídla)

FALCOVANÉ KRÍDLO (skupina 1, 2)

- rovná hrana v čiernej farbe
- pre dekor dub halifax prírodný hrana vo farbe krídla alebo čierna
- 3 skrútkovacie pánky
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO#

(PRÍPLATOK SKUPINA 1, 2#)

- čierna bezfalcová hrana pre lamináty zo skupiny 1 a 2
- hrana bez falcu vo farbe dverného krídla na fóliu DRE-CELL
- pre dekor dub halifax prírodný hrana vo farbe krídla alebo čierna
- objímky pre 2 skryté pánky Estetic 80 z ocele, čierna alebo biela na výber (pánky sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč z ocele, na výber čierna alebo biela farba

ZÁRUBNE

- pre dverné krídla z kolekcie Vetro E v synchronných laminátoch odporúčame zárubne v čiernej matnej 2 fólii a v CPL lamináte, prírodný dub halifax v pozdĺžnom usporiadaní, v druhej cenovej skupine CPL
- pre dverné krídla z kolekcie Vetro E vo fóliách DRE-CELL odporúčame zárubne vo farbe dverného krídla

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- vetracie podrezanie
- bezfalcové otváracie krídla skupina 1, 2
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty


POZNÁMKA: Krídla posuvných dverí VETRO E nepasujú do posuvného systému s kazetou zárubne PA.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť krídla.

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

VETRO E – spĺňa požiadavky na vetranie pre šírku „80“ - „100“ s vetracím podrezaním
Pre polodrážkové krídla VETRO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY VETRO E



VETRO E
biela matná
(čierne sklo)



VETRO E
kašmír matný
(sklo decormat)



VETRO E
warm grey mat
(sklo decormat)



VETRO E
šalvia matná
(čierne sklo)



VETRO E
tmavá olivová
matná
(čierne sklo)



VETRO E
tmavá modrá matná
(sklo decormat)



VETRO E
dub halifax šedý



VETRO E
dub halifax
prírodný



VETRO E
dub halifax tabac



VETRO E
biely brest



VETRO E
prírodný brest




VETRO E
tmavý brest

ESTRA



Zrkadlo ESTRA 10 - kašmírový matný



ESTRA 5 - svetlo šedá matná

DEKORY

DRE CELL	biela matná	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	NOVINKA šalvia matná	tmavá olivová matná
	tmavý modrá matná	čierna matná 2	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	dub vintage		
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché panely hr. 16 mm
- modely Estra 7-9 majú čierny rám a zasklievaciu lištu
- model Estra 10 má zrkadlo
- modely Estra 12-14 majú zasklievaciu lištu vo farbe dverného krídla

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- skla DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
 - rovná hrana
 - zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou zárubne)
 - magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- POZOR:** Možnosť dostupná len pre matné fóliové dekory a vintage dub, evoke dub, prémiový prírodný dub vo výškovom štandarde 2043

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „90“ a „100“ norma výška 2043
- krídla „90“ a „100“ norma výška 2110, 2240
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- krídla s reverzným falcom
- zatváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkridlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla ESTRA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

POZNÁMKA: Vybrané konfigurácie falcovaného modelu ESTRA 5 v matnej bielej farbe sú dostupné zo skladu.

POZNÁMKA: Podrobnosti a technické výkresy modelu ESTRA 10 so zrkadlom nájdete na strane 166 katalógu.

MODEL Y ESTRA



ESTRA 1



ESTRA 2



ESTRA 3



ESTRA 4



ESTRA 5



ESTRA 6



ESTRA 7



ESTRA 8



ESTRA 9



ESTRA 10
zrkadlo



ESTRA 11



ESTRA 12



ESTRA 13



ESTRA 14

NESTOR



NESTOR 1 - čierna matná 2



NESTOR 10 - dub šalvia (štruktúra)

DEKORY

DRE CELL	biela matný	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	NOVINKA šalvia matná	tmavá oli- vová matná
	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	dub vintage	orech karamelová	brest antracit	tmavé wenge
	tmavý modrá matná	čierna matná 2					
3D	poľský dub 3D						



NESTOR

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- MDF profilované panely hr. 19 mm

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre falcové krídla NESTOR by sa mali použiť rámy s 3 pántmi.

MODELÝ NESTOR



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 7



NESTOR 8



NESTOR 9



NESTOR 10



NESTOR 11



panel
NESTOR

AURI



AURI 8 - americký orech



AURI 4 - tmavá olivová matná

DEKORY

DRE CELL hr. 1	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	čierna matná 2
DRE CELL hr. 2	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	šalvia matná	NOVINKA tmavá oli- vová matná	tmavý modrá matná
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché vložky (AURI 6-8)

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
- krídla s obrátenou poldrážkou
- čierne bezpečnostné sklo VSG 22.1
- AURI 0
- AURI 1
- AURI 2, 5
- AURI 3
- AURI 4
- AURI 6
- AURI 8
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Vybrané konfigurácie falcovaného modelu AURI 0 vo farbe duba evoke sú dostupné zo skladu.

POZNÁMKA: Možnosť vyrobiť falcové prídavné krídlo „40“. Pre polodrážkové krídla AURI je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY AURI



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5



AURI 6
1 sklo, 4 vložky vo
farbe dverného krídla



AURI 7
vložky vo farbe
dverného krídla



AURI 8
2 sklá, 3 vložky vo
farbe dverného krídla

REVA



REVA 1 - dub vintage



REVA 1 - americký orech

DEKORY

DRE CELL hr. 1	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	čierna matná 2
DRE CELL hr. 2	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	šalvia matná	NOVINKA tmavá oli- vová matná	tmavý modrá matná
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



REVA

REVA

KRÍDLA DVERÍ S FALCOU, S OBRÁTENOU FALCOU
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché vložky (REVA 5-7)

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- krídla s reverzným falcom
- čierne bezpečnostné sklo VSG 22.1
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere

1 kus

cena krídla x2

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".
Pre falcové krídla REVA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY REVA



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5
1 sklo, 5 vložiek vo
farbe dverného krídla



REVA 6
vložky vo farbe
dverného krídla



REVA 7
2 sklá, 4 vložky vo
farbe dverného krídla

VERSO



VERSO 0 - biela borovica



VERSO 3 - biela matná

DEKORY

DRE CELL	biela matný	borovica biela
----------	----------------	-------------------



VERSO

VERSO

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA

vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE


- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Vybrané konfigurácie falcovaného modelu VERSO 0 v matnej bielej farbe sú dostupné zo skladu.

MODELY VERSO



Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100", dvojkrídlové falcované "120" ÷ "200".

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

SOLTE



SOLTE 1 - americký orech



SOLTE 1 - sibírsky brest

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
	čierna matná 2						
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm (SOLTE 2-3)
- ploché panely (SOLTE 1-2)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla SOLTE je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY SOLTE



SOLTE 1



SOLTE 2



SOLTE 3

FOSCA



FOSCA 0 - dub grand



FOSCA 6 - dub grand

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA						
	dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
		čierna matná 2					
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché panely potiahnuté strieborným laminátom (FOSCA 1-3) alebo vo farbe dverného krídla (FOSCA 4-6)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ KRÍDLO

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla FOSCA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY FOSCA



FOSCA 0
5 skiel



FOSCA 1
3 sklá,
2 panely HDF



FOSCA 2
1 sklo,
4 panely HDF



FOSCA 3
5 panelov HDF



FOSCA 4
3 sklá,
2 panely HDF



FOSCA 5
1 sklo,
4 panely HDF



FOSCA 6
5 panelov HDF



FOSCA 1-3
(panel HDF s hr. 4 mm
potiahnutý striebor-
ným laminátom)



FOSCA 4-6
(#panel HDF s hr. 4
mm vo farbe krídla)

ELSA



ELSA A3 a ELSA; 0 - pieskový dub



ELSA B - brest antracit

DEKORY

DRE CELL	biela matný	borovica biela	dub piesková	dub vintage	brest antracit	tmavé wenge
3D	poľský dub 3D					

KĽUČKA SO ŠTÍTKOM

Akcia sa vzťahuje na falcované a bezfalcové bočné závesné krídla z kolekcie ELSA v dyhe DRE-Cell a 3D fólii. Na výber model kľučky a farba povrchovej úpravy: WEGA, ATRIA, ARC-TUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, kľučky MIMOSA a ALTAIR a štítok na bežný kľúč alebo patentnú vložku alebo kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vyčerpania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché panely (ELSA A), profilované MDF dosky hr. 19 mm (ELSA B)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla ELSA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

Kolekcia ELSA je rozdelená na A a B:

A - výplň plochým panelom vo farbe dverného krídla

B - výplň 19 mm konvexným panelom vo farbe dverného krídla



prie rez krídla ELSA A



prie rez krídla ELSA B

MODELY ELSA



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B

PREMIUM



PREMIUM O , nadstavec - dub vintage



PREMIUM O - bielený dub drážkovaný

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
	čierna matná 2						
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



PREMIUM

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ, Z REVERZNÝM FALCOM
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ KRÍDLO

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
- krídla s obrátenou poldrážkou
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla PREMIUM je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY PREMIUM



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**

PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**

PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**

PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**

PREMIUM 12
2 sklá, 6 vložiek
vo farbe dverného
krídla

PREMIUM 13
2 tabule, 6 vložiek
potiahnutých strie-
borným laminátom

Modely PREMIUM 12 a 13 majú dve sklenené tabule v hornej časti.



PREMIUM 0-3
(sklá hr. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(vložky HDF hr. 4 mm
vo farbe krídla)



**PREMIUM 8-11, 13
(vložky HDF hr. 4 mm
potiahnuté strieborným
laminátom)

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100", dvojkrídlové falcované "120" ÷ "200".

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

PIANO



PIANO 0 - poľský dub 3D



PIANO 9 - orech americký



DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
	čierna matná 2						
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



panel PIANO 9-12

PIANO

PIANO

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- výplň konvexným panelom hr. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO; 5-6) alebo konvexný panel 19 mm (PIANO; 9-12)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ KRÍDLO

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla PIANO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere

1 kus

cena krídla x2

MODELÝ PIANO



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100", dvojkrídlové falcované "120" ÷ "200".

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

SCALA



SCALA O, SCALA B2 - biela matná



SCALA O - pieskový dub



DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
	čierna matná 2						
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob

KĽUČKA SO ŠTÍTKOM

Akcia sa vzťahuje na falcované a bezfalcové bočné závesné krídla z kolekcie SCALA v dyhe DRE-Cell a 3D fólii. Na výber model kľučky a farba povrchovej úpravy: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, kľučky MIMOSA a ALTAIR a štítok na bežný kľúč alebo patentnú vložku alebo kúpeľňový zámok. Akcia trvá do vyčerpania zásob



SCALA

SCALA

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA

vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché panely (SCALA A), profilované MDF dosky hr. 19 mm (SCALA B)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: Možnosť vyhotovenia falcovaných nadstavcov "40".

Pre falcové krídla SCALA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere

1 kus

cena krídla x2



panel SCALA A, A1-A7



panel SCALA B, B1-B7

MODELY SCALA



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALA A4/B4



SCALA A5/B5



SCALA A6/B6



SCALA A7/B7



SCALA O

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100", dvojkrídlové falcované "120" ÷ "200".

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

LUMIO



LUMIO 1 - alpská biela

DEKORY

FINISH	biela alpská	bielený dub craft	dub riviera	dub rustikal
--------	-----------------	----------------------	-------------	--------------



LUMIO 1 - bielený dub craft



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché vložky (LUMIO 7-9)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky
- 4 mm HDF plochý panel, čierny lesklý lak v modeloch LUMIO 1, 7, 9 - namiesto skla

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- závorový/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne bezpečnostné sklo VSG 22.1
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla LUMIO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

POZNÁMKA: Vybrané konfigurácie modelov LUMIO 1 a LUMIO 9, falcované, v alpskej bielej sú dostupné zo skladu.

MODELY LUMIO



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7
1 sklo, 4 vložky vo
farbe dverného
krídla



LUMIO 8
vložky vo farbe
dverného krídla



LUMIO 9
2 sklá, 3 vložky vo
farbe dverného
krídla

VICO



VICO 4 - dub riviera



VICO 7 - dub riviera

DEKORY

FINISH	alpská biela	bielený dub craft	dub riviera	dub rustikal
--------	--------------	-------------------	-------------	--------------

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- ploché vložky (VICO 5-7)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky
- 4 mm HDF plochý panel, čierny lesklý lak v modeloch VICO 1, 5, 7 - namiesto skla

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- závorový/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne bezpečnostné sklo VSG 22.1
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla VICO je potrebné použiť zárubne s pántmi.

MODELY VICO



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5
1 sklo, 5 vložiek
vo farbe dverného
krídla



VICO 6
vložky vo farbe
dverného krídla



VICO 7
2 sklá, 4 vložky vo
farbe dverného
krídla

TRIESTA



TRIESTA 2 - sibírsky brest



TRIESTA 0 - dub evoke

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	



TRIESTA

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla TRIESTA je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY TRIESTA



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

ENA



ENA 1, ENA 4 - pieskový dub



ENA 0 - dub vintage

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brešt sibírsky	dub pieskový	bielený dub drážka	dub vintage
	čierna matná 2	brešt antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	svetlo šedá matná
3D	dub grand	brešt	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor je dostupný do vypredania zásob



ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre falcové krídla ENA by sa mali použiť rámy s 3 pántmi.

MODELE ENA



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

VETRO A



VETRO A1 - tmavé wenge



VETRO A3 - gaštan marrone štruktúra

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***
	čierna matná 2	svetlo šedá matná					
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

***dekor len vo vodorovnej štruktúre, *dekor dostupný do vypredania zásob



vetracie podrezanie (A)



VETRO

VETRO A

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- vystužený MDF rám
- výplň dutinková drevotrieska
- tvrdené sklo hr. 8 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- možnosť vykonania podcięcia wentylacyjnego (A)
- krídlo so sklom v obrátenej polohe
- VETRO A1 štyri druhy skla na výber: DECORMAT, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

FALCOVANÉ KRÍDLO

- hrana R5
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok) - LEN BIELA MATNÁ

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: Krídla posuvných dverí VETRO E nepasujú do posuvného systému s kazetou zárubne PA.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť krídla.

Pre polodrážkové krídla VETRO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

VETRO A - "80"- "100"- s podrezaním spĺňa požiadavky na vetranie.

MODELY VETRO A



VETRO A1



VETRO A3



VETRO A4



VETRO A5

VETRO B



VETRO B1 - dub evoke



VETRO B1 - dub vintage

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***
	čierna matná 2	svetlo šedá matná					
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

***dekor len vo vodorovnej štruktúre, *dekor dostupný do vypredania zásob



vetracie podrezanie (B)



VETRO B - nespĺňa požiadavky na vetranie

VETRO B

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- vystužený MDF rám
- výplň dutinková drevotrieska
- tvrdené sklo hr. 8 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- možnosť wykonania podcięcia wentylacyjnego (B)
- krídlo so sklom v obrátenej polohe
- VETRO B1 štyri druhy skla na výber: DECORMAT, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

FALCOVANÉ KRÍDLO

- hrana R5
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok) - LEN BIELA MATNÁ

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

UPOZORNENIE: VETRO B dverné krídla so šírkou "70" nepasujú na posuvný systém s kazetou PA rámu.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť krídla.

Pre polodrážkové krídla VETRO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

VETRO B - nespĺňa požiadavky na vetranie

MODELY VETRO B



VETRO B1



VETRO B3



VETRO B4



VETRO B5

VETRO D1



VETRO D1 - brest antracit



VETRO D1 - dub grand

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***
	čierna matná 2	svetlo šedá matná					
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

***dekor len vo vodorovnej štruktúre, *dekor dostupný do vypredania zásob

vetracie podrezanie



VETRO D1

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- posilnená rám MDF dosky, úzky prvok s pevnou šírkou, široký prvok s variabilnou šírkou
- výplň dutinková drevotrieska
- tvrdené sklo hr. 8 mm konštantnej šírky (bez ohľadu na šírku dverného krídla)

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- krídlo so sklom v obrátenej polohe

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- vetracie podrezanie
- vrstvené tvrdené sklo čiernej farby

FALCOVANÉ KRÍDLO

- hrana R5
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok) - LEN BIELA MATNÁ

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- bezfalcové krídlové dvere

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: Krídla posuvných dverí VETRO D nepasujú do posuvného systému s kazetou zárubne PA.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť krídla.

VETRO D – spĺňa požiadavky na vetranie pre šírku „80” - „100” s vetracím podrezaním

Pre polodrážkové krídla VETRO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

MODELY VETRO D1



VETRO D1
priehľadné sklo



VETRO D1
sklo decormat



VETRO D1
sklo decormat bronz



VETRO D1
sklo decormat grafit

RÁMCOVÉ DVERE MAL'OVANÉ



Dokonalá kombinácia minimalistického dizajnu a odolnosti – naše rámové dvere nalakované UV akrylovým lakom zaručujú výnimočnú estetiku a odolnosť pri každodennom používaní. Hladký, lesklý povrch zdôrazňuje moderný charakter a pokročilá technológia UV lakovania poskytuje výnimočnú odolnosť voči oderu, škrvnám a vyblednutiu.



BERGE 6 - sabio

BERGE



BERGE 6 - biela



BERGE 5 - sivý

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý
----------	-------	-------------------	------------------	-------	------

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035



ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- MDF profilované panely hr. 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla BERGE je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

MODELY BERGE



BERGE 1

BERGE 2

BERGE 3

BERGE 4

BERGE 5

BERGE 6

BERGE 7

EVEN



EVEN 0 - biela

DEKORY

LAKOVANÉ		NOVINKA	NOVINKA		
	biely	kašmír	sabio	latte	sivý

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 sivý - RAL 7035



EVEN 2 - latte



ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo
- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč z ocele, na výber čierna alebo biela farba

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Pre polodrážkové krídla je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

MODELY EVEN



EVEN 0



EVEN 1



EVEN 2



EVEN 3



EVEN 4



EVEN 5
2 sklá, 4 vložky vo
farbe dverného
krídla



EVEN 6
vložky vo farbe
dverného krídla

NESTOR



NESTOR 12 - biela



NESTOR 10 - biela

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý
----------	-------	-------------------	------------------	-------	------

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035



NESTOR

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA

vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- MDF profilované panely hr. 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

- otvory pre ventilačné objímky

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- plastové ventilačné objímky 1 kus
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovania
- dvojkrídlové dvere cena krídla x2

POZNÁMKA: #Pre falcované krídla NESTOR je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverných krídel a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

MODELY NESTOR



VETRO E




VETRO E - latte

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA	NOVINKA	latte	sivý
		kašmír	sabio		

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035



VETRO E - sabio, čierne vrstvené sklo



VETRO

VETRO E

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- posilnená rám MDF dosky, úzky prvok s pevnou šírkou, široký prvok s variabilnou šírkou
- výplň dutinková drevotrieska
- vrstvené tvrdené sklo DECORMAT hr. 8 mm konštantnej šírky (bez ohľadu na šírku dverného krídla) alebo vrstvené tvrdené čierne sklo (nepriehľadné) 8 mm konštantnej šírky (bez ohľadu na šírku dverného krídla)

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO#

(príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč z ocele, na výber čierna alebo biela farba

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- vetracie podrezanie
 - bezfalcové krídlové dvere
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Krídla posuvných dverí VETRO E nepasujú do posuvného systému s kazetou zárubne PA.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť krídla. VETRO E – spĺňa požiadavky na vetranie pre šírku „80“ - „100“ s vetracím podrezaním. Pre polodrážkové krídla VETRO je potrebné použiť zárubne s 3 pántmi.

Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

MODELY VETRO E



VETRO E
biela (čierne sklo)



VETRO E
kašmír (čierne sklo)



VETRO E
sabio (čierne sklo)



VETRO E
latte (sklo DECORMAT)



VETRO E
sivý (sklo DECORMAT)

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100"

Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

DOSKOVÉ DVERE PANELOVÉ



Panelové dvere sú pokryté fóliami, laminátmi alebo akrylovými lakmi. Spájajú estetiku, odolnosť a široké možnosti personalizácie, pričom sú ekonomickým a funkčným riešením.



RIVIA 10 - gaštanová/čierna ST

NOVA



NOVA 80 - šalviový dub (štruktúra), brúsená zlatá intarzia



NOVA 70 - warm grey mat

DEKORY

DRE CELL 1	biela matná	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	šalvia matná	tmavá oli- vová matná
	tmavý modrá matná	starožitná med'	betón oxide				
CPL	čierna ST						
Intarzie	ocel brúsená	zlato brúsené	matný kamufláž				



POZNÁMKA: Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlové dvere.

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- hrana vo farbe krídla alebo čierna
- v dekoroch oxid betón a antická med', okraj je len v čiernej farbe

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí
- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 2 skrutkovacie pánky v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč v striebornej alebo čiernej farbe s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO (príplatok)

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánky Estetic 80 (pánky sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej, zlatej farbe - na výber

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pánky Estetic 1821 (pánky sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- neplatí pre dverné krídla v dekoroch starožitná med' a betón-oxide

ZÁRUBNE


- pre dverné krídla z kolekcie NOVA odporúčame zárubne vo farbe fólie alebo vo farbe DRE-CELL matná čierna 2

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) - NOVA 10, 50 - 80
- výplň dutinková drevotrieska
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „90“, „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- krídla s reverzným falcom
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- Cenovo je možné zakúpiť len kovové okienko v čiernej alebo nerezovej farbe

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: BALÍČEK SILENT SA VZŤAHUJE NA FALCOVANÉ AJ BEZFALCOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE.

MODELY NOVA

NOVA



NOVA 10 - dub halifax prírodný



NOVA 80 - dub halifax prírodný

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax prírodný	dub halifax tabac
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	biely brest	brest prírodný	brest tmavý
Intarzie	ocel brúsená	zlaté brúsené	matný kamufľáž



Možnosť kombinácie zárubne vo fólii DRE-Cell čierna matná 2 a laminátu dub halifax prírodný



POZNÁMKA: Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlové dvere.

ŠTANDARDNE

- povrch krídla pokrytý laminovanou, synchronnou doskou s hrúbkou 3 mm alebo 4 mm
- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo MAT DRE hr. 4 mm
- hrana v čiernej farbe
- pre dekor dub halifax prírodný hrana vo farbe krídla alebo čierna
- NOVA 50 - 80 Vertikálne laminátové vložky: brúsená oceľ, brúsená zlatá alebo matná kamufláž na výber

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí
- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč v striebornej alebo čiernej farbe s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO**(príplatok)**

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe - na výber

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

ZÁRUBNE

- pre dverné krídla z kolekcie NOVA odporúčame zárubne vo fólii DRE-CELL čierna matná 2 a v CPL laminát prírodný dub halifax pre dverné krídla vyrobené v lamináte prírodný dub halifax, v pozdĺžnom usporiadaní v druhej cenovej skupine CPL

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- Tiché 37dB balenie (padacie tesnenie + akustická výplň) NOVA 10,50-80 gr.1 lamináty Egger
- výplň dutinková drevotrieska
- bezfalcové krídlové dvere
- krídla „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- Cenovo je možné zakúpiť len kovové okienko v čiernej alebo nerezovej farbe

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: BALÍČEK SILENT SA VZŤAHUJE NA FALCOVANÉ AJ BEZFALCOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE.

Kovové OKIENKO Nova 30 - vo farbe ocele alebo čierne. K dispozícii je iba matné alebo priehľadné sklo.

MODELY NOVA

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



WOOD



WOOD M1 model W2 - dub tmavý



WOOD M1 model W1 - dub tmavý

DEKORY

DEKORY	svetlý dub	dub klasický	dub tmavý
--------	------------	-----------------	--------------



ŠTANDARDNE

- povrch krídla je pokrytý nosným materiálom, s potlačom vzoru a lakovaný
- matný lak
- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“
- sklo MAT DRE hr.4 m

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO#

- hrana bez falcu vo farbe krídla
- objímky pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pántu: oceľ, čierna alebo biela (pánty sú súčasťou vybavenia zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe - na výber

ZÁRUBNE

- pre dverné krídla z kolekcie WOOD odporúčame lakované zárubne v technológii DRE-PRINTv dekore dverného krídla

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- otvory pre ventilačné objímky
- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK


- krídla „100“
- výplň dutinková drevotrieska
- vetracie podrezanie
- hliníková vetracia mriežka

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELOVÉ MOŽNOSTI NA VÝBER S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA GRAFICKÝCH VZOROV W1 - W4:

- M1 - plné krídlo, bez skla
- M2 - MDF okienko v matnej čiernej fólii
- M3 - kovové okienko čiernej alebo ocelej farby (matné alebo priehľadné sklo)
- M4 - MDF rám v matnej čiernej fólii

MODELY WOOD





GRAFI M4 - G2

DEKORY

25 grafických

vzorov na výber. Viac na 178 strane katalogu a na www.dre.pl. Špičková digitálna tlač chránená matným alebo lesklým lakom, ktorý zaručuje trvácnosť tlače a farieb.



GRAFI M1 - G17



obr. 1.



Biela hrana,
biely zámok



Čierna hrana,
čierny zámok

ŠTANDARDNE PRE KRÍDLO LAKOVANÉ S LESKOM

- plocha krídla pokrytá podkladovým materiálom, vzor tlačný a lakovaný (farba podkladu plochy krídla - biela)
- lesklý lak
- rám z MDF dosky
- výplň dutinková drevotrieska
- sklo MAT DRE hr.4 mm (model M2, M4)

ŠTANDARDNE PRE KRÍDLO LAKOVANÉ MATNÉ

- plocha krídla pokrytá podkladovým materiálom, vzor tlačný a lakovaný (farba podkladu plochy krídla - biela)
- matný lak
- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“
- sklo MAT DRE hr.4 mm (model M2, M4)

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO#

- hrana bez falcu v bielej alebo čiernej farbe obr. 1
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pántu: biela, oceľ alebo čierna (pánty sú súčasťou výbavy zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe - na výber

ZÁRUBNE

- pre dverné krídla z kolekcie GRAFI odporúčame lakované zárubne v technológii DRE-PRINT v bielej, čiernej alebo vo fólii DRE-CELL čiernej matnej 2

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- otvory pre ventilačné objímky
- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo (model M2, M4)

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK


- krídla „100“
- vetracie podrezanie
- výplň dutinková drevotrieska v matných lakovaných krídlách
- hliníková vetracia mriežka

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Modelové možnosti na výber s možnosťou využitia grafických vzorov G1-G25:

- M1 - plné krídlo, bez skla
- M2 - MDF okienko v matnej čiernej fólii
- M3 - kovové okienko čiernej alebo ocelej farby (matné alebo priehľadné sklo)
- M4 - MDF rám v matnej čiernej fólii

MODELY GRAFI



Vzory 25 grafík sú dostupné na strane 178 katalógu a na webovej stránke www.dre.pl

LUX



LUX 10 - breza

DEKORY

DEKORY	dub pavio	dub viking	dedinský dub	orech cannero	breza	wenge	uranus
--------	-----------	------------	--------------	---------------	-------	-------	--------



LUX 20 - dubb viking



Čierna hrana,
čierny zámok



ŠTANDARDNE

- plocha krídla pokrytá podkladovým materiálom vo farbe dekoru a lakovaná
- lesklý lak
- rám z MDF dosky
- výplň dutinková drevotrieska
- sklo MAT DRE hr.4 mm (model LUX 20, LUX 40)

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO#

- hrana bez falcu v čiernej farbe obr. 1
- objímky pre 2 skryté pánty Estetic 80, farba pántu: čierna, biela alebo oceľ (pánty sú súčasťou výbavy zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelevej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe - na výber

ZÁRUBNE

- pre dverné krídla z kolekcie LUX odporúčame lakované zárubne v dekore dverného krídla alebo vo fólii DRE-CELL matná čierna 2

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- otvory pre ventilačné objímky
- sklá DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT a priehľadné sklo (model LUX 20, LUX 40)

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- krídla „100“
- vetracie podrezanie
- hliníková vetracia mriežka

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Kovové OKIENKO LUX 30 - vo farbe ocele alebo čierne. K dispozícii je iba matné alebo priehľadné sklo.

MODELE LUX



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

RIVIA



RIVIA 10 - gaštanová marrone /čierna ST



RIVIA 70 - gaštanová marrone /biela matná



DEKORY

DRE CELL	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	orech
	NOVINKA						
	dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***
	svetlo šedá matná	strieborná					
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

***dekor len vo vodorovnej štruktúre, *dekor dostupný do vypredania zásob



Rivia 20 základ Biela matná Rivia 20 základ Čierna ST

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň dutinková drevotrieska
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, jednotný plochý zasklievací rám
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, jednotný plochý zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

*** V modeloch RIVIA 70 a 120 má vložka vo zvolenej farbe vertikálnu kresbu, okrem farby dub karamel. V ostatných modeloch majú vložky horizontálnu štruktúru.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)
- RIVIA 20, 30
- RIVIA 40, 50
- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
- RIVIA 20, 30
- RIVIA 40, 50
- šírka krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- čierne kovania

POZNÁMKA: Krídlo vykonané v dekore biela matná alebo čierna ST s možnosťou voľby dekoru stredného pásika. Hrana krídla vo farbe stredného pásika. RIVIA 40 - OKIENKO potiahnuté bielou alebo čiernou PVC fóliou, RIVIA 50 - PORTHOLE potiahnuté striebornou fóliou. Konfiguratör štandardne vyberá dekor zárubne vo farbe stredovej lišty dverného krídla.

MODELY RIVIA



RIVIA 10



RIVIA 20



RIVIA 30



RIVIA 40



RIVIA 50



RIVIA 60



RIVIA 70***



RIVIA 80



RIVIA 90



RIVIA 100



RIVIA 110



RIVIA 120***



RIVIA 130

GALERIA ALU



GALERIA ALU 20 - brest antracit




GALERIA ALU 50 - akácia

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi**, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben**	poľský dub 3D		
CPL laminát*	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST

* laminát dostupný v modeloch 10, 20, 30, 50, 60, **dekor dostupný do vypredania zásob

***dekor len vo vodorovnej štruktúre



8 mm široké vložky umiestnené v jednej rovine s povrchom dverí na oboch stranách

GALERIA ALU

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň dutinková drevotrieska
- hrana s polomerom R 2,5 mm pre lamináty CPL hr. 0,15-0,2 mm
- dekoračné vložky 8 mm
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- rovná hrana alebo hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou directforming (v lamináte CPL)

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: Pasívne dverné krídla GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 bez horizontálnych vložiek v rovnomernej štruktúre.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) - GALERIA ALU 10 - 60
 - dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)
GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
 - mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
GALERIA ALU 11
GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
 - bezfalcové otváracie krídla
 - krídla „90“ a „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - dvojkrídlové dvere cena krídla x 2
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- POZNÁMKA:** BALÍČEK SILENT SA VZŤAHUJE NA FALCOVANÉ AJ BEZFALCOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE.

MODELY GALERIA ALU



GALERIA ALU
10



GALERIA ALU
20



GALERIA ALU
30



GALERIA ALU
50



GALERIA ALU
60



GALERIA ALU
11



GALERIA ALU
12



GALERIA ALU
13



GALERIA ALU
21



GALERIA ALU
22



GALERIA ALU
23



GALERIA ALU
24



GALERIA ALU
25



FINEA

FINEA B



FINEA 40 - dub vintage



FINEA 60 - pieskový dub

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň dutinková drevotrieska
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)
- FINEA 20, FINEA B 20
- FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
- FINEA 20, FINEA B 20
- FINEA 30, FINEA B 30
- FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
- šírka krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- čierne kovania

MODELY FINEA i FINEA B



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



zrno panelov FINEA



*horizontálna zrnitosť
panelov FINEA B

DECO



DECO 20 - betón 2, čierny rám SLIM



DECO 30 - brest

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavý wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- hrana s polomerom R 2,5 mm pre lamináty CPL hr. 0,15-0,2 mm okrem bielej, mliečne bielej, sivej
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm
- plochý panel HDF 4 mm pre DECO 40

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám v dekore dverného krídla alebo čierna Slim
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- zaoblený rám, rovná hrana alebo hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou priameho tvarovania (v lamináte CPL)

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám v dekore dverného krídla alebo čierna Slim
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- hrana bez falcu, zaoblený zasklievací rám (v lamináte CPL)

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu a voliteľne: plochý zasklievací rám v dekore krídla dverí alebo čierny Slim alebo zaoblený zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty
- hrana bez falcu, zaoblený zasklievací rám (v lamináte CPL)

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (vzťahuje sa na krídlo) DECO 10, 20, 30
- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1 DECO 10 20, 30
- výplň dutinková drevotrieska
- bezfalcové otváracie krídla
- krídla „90“ a „100“
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkrídlové dvere

cena krídla x 2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY DECO



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40



DECO 10
s čiernym rámom
SLIM



DECO 20
s čiernym rámom
SLIM



DECO 30
s čiernym rámom
SLIM



DECO 40
s čiernym rámom
SLIM

MODERN



MODERN 20 - biela matná



MODERN 30 - gaštan marrone štruktúra

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	waleský dub	akácia	orech celini	orech
	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST	šedá tmavý	betón 2	dub gray

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



MODERN

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ

vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám (v CPL lamináte - zaoblený), v dekore dverného krídla alebo čierna Slim, ploché HDF panely hr. 4 mm
- 2 skrutkovacie pánky v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO (príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám (v CPL lamináte - zaoblený), v dekore dverného krídla alebo čierna Slim, ploché HDF panely hr. 4 mm
- zásuvky pre 2 skryté pánky Estetic 80 (pánky sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu a voliteľne: plochý zasklievací rám v dekore krídla dverí alebo čierna Slim, ploché HDF panely, hr. 4 mm alebo zaoblený zasklievací rám, profilované MDF panely hr. 19 mm
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty
- z CPL laminátu, hrana bez falcu a voliteľne: zaoblený zasklievací rám vo farbe dverného krídla alebo čierna Slim ploché panely HDF hr. 4 mm

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- výplň:

- dutinková drevotrieska

- krídla „90“ a „100“

- bezfalcové otváracie krídla

- vetracie podrezanie

- rekuperačná skratka -8 mm

- plastová vetracia mriežka

- hliníková vetracia mriežka

- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere

- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

- dvojkrídlové dvere

cena krídla x 2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

UPOZORNENIE: V falcovaných dverných krídlach potiahnutých laminátmi zo skupiny CPL je možné zvoliť krídlo dverí s hranou s rádiusom R=2,5 mm, okrem laminátov vo farbách bielej, mliečne bielej a sivej.

MODELY MODERN



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
s čiernym rámom
SLIM



MODERN 20
s čiernym rámom
SLIM



MODERN 30
s čiernym rámom
SLIM



MODERN 40
s čiernym rámom
SLIM



MODERN 50
s čiernym rámom
SLIM

PLUS



PLUS 30 - biela matná



PLUS 30 - dub gray

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	waleský dub	akácia	orech celini	orech
	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST	šedá tmavý	betón 2	dub gray

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám (v CPL lamináte - zaoblený), ploché HDF panely hr. 4 mm
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO (príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám (v CPL lamináte - zaoblený), ploché HDF panely hr. 4 mm
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, ploché HDF panely hr. 4 mm a voliteľne: plochý zasklievací rám alebo zaoblený zasklievací rám (zaoblený iba v CPL lamináte)
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)

PLUS 20

PLUS 40, 50, 60, 70, 80

PLUS 30

- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1

PLUS 20 50, 60

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 70, 80

- výplň dutinková drevotrieska

- krídla „90“ i „100“

- bezfalcové otváracie krídla

- vetracie podrezanie

- rekuperačná skratka -8 mm

- plastová vetracia mriežka

- hliníková vetracia mriežka

- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere

- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

- dvojkrídlové dvere

cena krídla x 2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere

(príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Ekvivalenty farieb: W0118 - BIELA

UPOZORNENIE: V falcovaných dverných krídlach potiahnutých laminátmi zo skupiny CPL je možné zvoliť krídlo dverí s hranou s rádiusom R=2,5 mm, okrem laminátov vo farbách bielej, mliečne bielej a sivej.

MODELY PLUS



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80

ŠTANDARD



ŠTANDARD 10 - dub evoke zárubňa čierna matná 2



ŠTANDARD 40S - gaštan marrone štruktúra

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toff** ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben**	poľský dub 3D		

*dekor dostupný do vypredania zásob, **dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARD

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ

vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- **Realizácia objednávok v investičnom štandarde po konzultácii s oddelením zmlúv. Investičným štandardom je priechodové svetlo v ráme s krídlom dverí otvoreným pod uhlom 90 stupňov pre dvere: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu a voliteľne: plochý alebo zaoblený zasklievací rám
 - zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty
- POZNÁMKA:** Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlové dvere.

POZNÁMKA: Vybrané konfigurácie falcovaného modelu STANDARD 10 vo farbe dub evok sú dostupné zo skladu.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) - STANDARD 10
 - dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAPHITE (platí pre krídlo dverí)
 - STANDARD 20, 20s, 40, 40s, OKIENKO MDF
 - STANDARD 50, 50s
 - STANDARD 30, 30s
 - STANDARD 60
 - mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
 - STANDARD 20, 20s, 40, 40s
 - STANDARD 50, 50s, OKIENKO MDF
 - STANDARD 30, 30s
 - STANDARD 60
 - výplň dutinková drevotrieska
 - bezfalcové otváracie krídla
 - krídla „90“ a „100“
 - falcované krídla „110“ (len ŠTANDARD 10)
 - horný zámok bez otvoru na kľúč (iba ŠTANDARD 10 s perforovanou drevotrieskou a rovným rámom)
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere bezfalcové
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - dvojkrídlové dvere
 - Je možné zakúpiť len kovové okienko v čiernej alebo ocelevej farbe v cene
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- cena krídla x 2

MODELY ŠTANDARD



ŠTANDARD 10



ŠTANDARD 20



ŠTANDARD 20s



ŠTANDARD 30



ŠTANDARD 30s



ŠTANDARD 40



ŠTANDARD 40s



ŠTANDARD 50



ŠTANDARD 50s



ŠTANDARD 60



OKIENKO MDF



OKIENKO kovové



záverový zámok horný



Čierne kovové okienko **



Kovové okienko **

** k dispozícii je iba matné alebo priehľadné sklo.

FANO



FANO 10 - brest



FANO 30S - dub grand

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúčs bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám, profilované panely MDF hr. 19 mm
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, zaoblený alebo plochý zasklievací rám, profilovaný panel MDF hr. 19 mm
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)
 - FANO 20, 20s
 - FANO 30, 30s
 - mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
 - FANO 20, 20s
 - FANO 30, 30s
 - výplň dutinková drevotrieska
 - bezfalcové otváracie krídla
 - krídla „90“ a „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - zatváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - dvojkridlové dvere
- cena krídla x 2
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY FANO



FANO 10



FANO 20



FANO 20s



FANO 30



FANO 30s

ARTE



ARTE 40 - pieskový dub



ARTE 20 - brest antracit

DEKORY

DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
	dub toffi*, ***	svetlo šedá matná	strieborná				
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, zaoblený alebo plochý zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)

ARTE 10-30, 90

ARTE 40, 50

ARTE 80

- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1

ARTE 10 20, 30

ARTE 40, 50

ARTE 80

ARTE 90

- výplň dutinková drevotrieska

- bezfalcové otváracie krídla

- krídla „90“ a „100“

- vetracie podrezanie

- rekuperačná skratka -8 mm

- plastová vetracia mriežka

- hliníková vetracia mriežka

- zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere

- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

- dvojkrídlové dvere

cena krídla x 2

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere

(príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELY ARTE



ARTE 10



ARTE 20



ARTE 30



ARTE 40



ARTE 50



ARTE 80



ARTE 90

UNI




UNI 10 - sivý

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA	NOVINKA	latte	sivý
		kašmír	sabio		

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 sivý - RAL 7035



UNI 10 - kašmír



ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
 - ventilačné objímky
 - tretí pánt pre falcované krídlo dverí
- POZNÁMKA:** Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO**(príplatok)**

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelevej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe – na výber

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
 - zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty
- POZNÁMKA:** Vybrané konfigurácie falcovaného modelu UNI 10 vo farbe biela sú dostupné zo skladu.

POZNÁMKA: BALÍČEK SILENT SA VZŤAHUJE NA FALCOVANÉ AJ BEZFALCOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE.

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padajúce tesnenie + akustická výplň) - UNI 10 - 10
 - dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT (platí pre krídlo dverí)
 - OKIENKO MDF
 - mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1 OKIENKO MDF
 - výplň dutinková drevotrieska
 - výplň plná drevotriesková doska
 - krídla „90“ a „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - bezfalcové otváracie krídla
 - krídla s reverzným falcom
 - zatváracia lišta pre dvojkrídlové bezfalcové dvere
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - dvojkrídlové dvere
- cena krídla x 2
- Je možné zakúpiť len kovové okienko v čiernej alebo ocelevej farbe v cene

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

MODELE UNI


**DOBRA
CENA**

37 dB

FARGO



FARGO 30 - sivý



FARGO 10 - sivý

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý
----------	-------	-------------------	------------------	-------	------

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035



typ frézovania v
kolekcii FARGO



ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- ventilačné objímky
- tretí pânt pre falcované krídlo dverí

POZNÁMKA: Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- 2 skrutkovacie pânty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO**(príplatok)**

- hrana bez falcu
- zásuvky pre 2 skryté pânty Estetic 80 (pânty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka zámok alebo zámok bez otvoru na kľúč v ocelej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe – na výber

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pânty Estetic 1821 (pânty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) – FARGO 10 – 60
- krídla „90“ a „100“
- dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotriesková doska
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- bezfalcové otváracie krídla
- krídla s reverzným falcem
- zatváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkridlové dvere

cena krídla x 2

POZNÁMKA: Tretí pânt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

POZNÁMKA: Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlové dvere.

MODELY FARGO

FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50




FARGO 60

**DOBRA
CENA**
37 dB

BINITO



BINITO 20 - biela



BINITO 50 - sivý

DEKORY

LAKOVANÉ		NOVINKA	NOVINKA		
	biely	kašmír	sabio	latte	sivý

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 sivý - RAL 7035

KĽUČKA SO ŠTÍTKOM

Akcia platí pre falcované a bezfalcové dvere z kolekcie BINITO. Model kľučky a farba konečnej úpravy na výber: kľučky WEGA, ATRIA, ARCTUS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a ALTAIR a štítok na bežný kľúč alebo patentnú vložku alebo kúpeľňový zámok.

Akcia trvá do vyčerpania zásob



ŠTANDARDNE

- krídlo lakované UV akrylovým lakom
- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
 - ventilačné objímky
 - tretí pánt pre falcované krídlo dverí
- POZNÁMKA:** Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných výrobkov sú pred lakovaním dverné krídla a zárubne pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklievací rám
- 2 skrútkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok na bežný kľúč, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč v oceleovej a čiernej farbe alebo magnetický v bielej farbe - na výber

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, plochý zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

KRÍDLO S REVERZNÝM FALCOM (príplatok)

- aktívne otváracie jednokrídlové dvere
- rovná hrana
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 1821 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok,

patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) - BINITO 10 - 90
 - dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZ, DECORMAT GRAFIT
 - BINITO 11, 23
 - BINITO 21, 100
 - BINITO 24, 110
 - mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
 - BINITO 11
 - BINITO 23
 - BINITO 21, 100
 - BINITO 24
 - BINITO 110
 - krídla „90“ a „100“
 - dutinková drevotrieska
 - výplň plná drevotriesková doska
 - bezfalcové otváracie krídla
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - krídla s reverzným falcom
 - zatváracia lišta pre dvojkridlové bezfalcové dvere
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - dvojkridlové dvere
- POZNÁMKA:** Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)
- POZNÁMKA:** Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlové dvere.

cena krídla x 2

MODELY BINITO



ŠTANDARD INVEST



OKIENKO INVEST kovový - medový dub



ŠTANDARD INVEST 70 - medový dub

DEKORY

CPL laminát skupina 1	biely	mliečna biela	sivá					
CPL laminát skupina 2	waleský dub	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	
	čierna ST	šedá tmavý	betón 2	dub gray				
FINISH	biela alpská	bielený dub craft	dub riviera	dub rustikal				



ŠTANDARD INVEST

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rám z MDF dosky
- výplň „včelí plást“
- priehľadné sklo hr. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou directforming **dostupná v skupine 2 CPL (zaoblený zasklievací rám v laminátoch CPL)**
- rovná hrana (**rám Slim vo fóliách Finish**)
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- Realizácia objednávok v investičnom štandarde po konzultácii s oddelením zmlúv. Investičným štandardom je priechodové svetlo v ráme s krídlom dverí otvoreným pod uhlom 90 stupňov pre dvere: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padajúce tesnenie + akustická výplň) - STANDARD INVEST 10 - 10
 - dekoračné sklo MAT DRE, platí pre krídlo dverí STANDARD INVEST 20, 70, 80, OKIENKO MDF STANDARD INVEST 60
 - výplň dutinková drevotrieska
 - krídla „100“
 - vetracie podrezanie
 - rekuperačná skratka -8 mm
 - plastová vetracia mriežka
 - hliníková vetracia mriežka
 - čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
 - Je možné zakúpiť len kovové okienko v čiernej alebo oceleovej farbe v cene
- POZNÁMKA!** Vybrané konfigurácie falcovaného modelu STANDARD INVEST 10 v alpskej bielej sú dostupné zo skladu.

MODELY STANDARD INVEST



ŠTANDARD
INVEST 10



ŠTANDARD
INVEST 20



ŠTANDARD
INVEST 60



ŠTANDARD
INVEST 70



ŠTANDARD
INVEST 80



OKIENKO
INVEST MDF



OKIENKO
INVEST kovové



Čierne kovové okienko **



Kovové okienko **

** k dispozícii je iba matné alebo priehľadné sklo.



ŠTANDARD CPL



STANDARD 10 - akácia



ŠTANDARD CPL 20 - betón 2

DEKORY

CPL laminát skupina 1	biely	mliečna biela	sivá					
CPL laminát skupina 2	waleský dub	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	
	čierna ST	šedá tmavý	betón 2	dub gray				



ŠTANDARD CPL

FALCOVANÉ A BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- hrana s polomerom R 2,5 mm pre lamináty 0,15-0,20 mm s hr. 2 CPL
- rovná hrana pre lamináty 0,15-0,20 mm a 0,7 mm
- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo kôra biela hr. 4 mm
- Laminát CPL 0,15 - 0,2 mm lub 0,7 mm

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- sklá chinchila alebo žalúzia
- ventilačné objímky
- tretí pánt pre falcované krídlo dverí

FALCOVANÉ KRÍDLO

- rovná hrana
- hrana s polomerom R 2,5 mm vyrobená metódou priameho tvarovania, dostupná v skupine 2 z CPL laminátov 0,15-0,20 mm
- rovná hrana pre lamináty 0,7 mm
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- zámok bez otvoru na kľúč bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč
- Realizácia objednávok v investičnom štandarde po konzultácii s oddelením zmlúv. Investičným štandardom je priechodové svetlo v ráme s krídlom dverí otvoreným pod uhlom 90 stupňov pre dvere: vnútorné "80" 800 mm, "90" 900 mm.

BEZFALCOVÉ OTVÁRACIE KRÍDLO

(príplatok)

- hrana bez falcu, zaoblený zasklievací rám
- zásuvky pre 2 skryté pánty Estetic 80 (pánty sú súčasťou zárubne)
- magnetický/mechanický zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

POSUVNÉ DVERE

- hrana bez falcu, zaoblený zasklievací rám
- zásuvka pre hákový zámok a/alebo úchyty

POZNÁMKA: #Ekvivalenty farieb: W0118 - BIELA

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- balík Silent 37dB (padacie tesnenie + akustická výplň) - STANDARD 10 CPL
- dekoračné sklo MAT DRE, DECORMAT HNEDÁ, DECORMAT GRAPHITE (platí pre krídlo dverí)
- STANDARD 20, 20, 40, 40, OKIENKO MDF
- STANDARD 60
- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1
- STANDARD 20
- STANDARD 60
- BULAJ MDF
- výplň dutinková drevotrieska
- krídla „100“
- krídla „110“ (len ŠTANDARD 10)
- lamináty 0,15 - 0,20 mm
- bezfalcové otváracie krídla
- horný zámok bez otvoru na kľúč (iba ŠTANDARD 10 s perforovanou drevotrieskou a rovným rámom)
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- zatváracia lišta pre dvojkrídlivé bezfalcové dvere
- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí
- dvojkrídlivé dvere

cena krídla x 2

- Je možné zakúpiť len kovové okienko
- v čiernej alebo oceleovej farbe v cene

POZNÁMKA: Tretí pánt Estetic 80 pre bezfalcové dvere (príplatok sa pripočítava k cene zárubne)

Laminát CPL 0,7 mm je dostupný aj v šírke "110" a v modeloch Standard CPL 20, 60, MDF okienko, kovové okienko - pre objednávku kontaktujte prosím Oddelenie služieb zákazníkom.

MODELÝ ŠTANDARD 10



ŠTANDARD 10



ŠTANDARD 20



ŠTANDARD 60



OKIENKO MDF



OKIENKO kovové



Čierne kovové okienko **

Kovové okienko **

** k dispozícii je iba matné alebo priehľadné sklo.



POZNÁMKA: Balíček Silent sa vzťahuje na falcované aj bezfalcové jednokrídlivé dvere.

Šírka krídla brány: jednokrídlivé "60" ÷ "100", dvojkrídlivé falcované "120" ÷ "200", dvojkrídlivé bezfalcové "120" ÷ "180".
Technické informácie: zárubne: str. 132-151, príslušenstvo: str. 152-158 a 165, krídla dverí: str. 166-179.

DVERE SO SKRYTOU ZÁRUBŇOU



Skryté dverka namontované na hliníkovom ráme ponúkajú minimalistický dizajn, ktorý im umožňuje dokonale zapadnúť do steny a vytvárať dojem uceleného priestoru. Možnosť povrchovej úpravy farbou alebo tapetou umožňuje plnú personalizáciu, hotové farebné varianty alebo dyhy ponúkané DRE zaisťujú jednoduché a rýchle prispôbenie rôznym štýlom interiéru.



SARA ECO 2 - základný náter, nástenné a dverné krídlo natreté tabuľovou farbou.

PROFI



PROFI - základný náter (natretý farbou steny)

DEKORY DVERNÝCH KRÍDIEL

LAKOVANÉ

biely

biely - UV akrylový lak - RAL 9003

základný
náter



PROFI - biele dverné krídlo s hliníkovým rámom



BEZFALCOVÝ - OTVÁRA SA SMEROM VON A SPÄTNÝ FALC - OTVÁRA SA DOVNÚTRA

Systémové dvere PROFI s hliníkovým rámom a krídlom dverí s hrúbkou 50 mm sú inovatívnym riešením, ktoré umožňuje kreatívny dizajn interiéru pomocou neviditeľných dverí s možnosťou povrchovej úpravy krídla vo farbách stien.

KONŠTRUKCIA DVERÍ PROFI ZAHŔŇA:

Hliníková zárubňa, po montáži neviditeľná, zabudovaná do zárubne alebo ukončená sadrokartónom. Po murárskych prácach je viditeľný len zárez zárubne pripravený na náter napr. vo farbe stien

Bezfalcové panelové krídlo a spätný falc v dvoch variantoch povrchovej úpravy:

- Široké plochy dverného krídla sú natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla sú pokryté bordúrou, ktorá umožňuje jeho lakovanie. Mali by ste si urobiť maľbu sami alebo si vybrať maľovaný dekor.
- Široké plochy krídel a hrany lakované bielym UV akrylovým lakom.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- vetracie podrezanie
- padajúce tesnenie
- balík **Silent 37dB** (padajúce tesnenie + akustická výplň)
- príplatok za tretí pánt Estetic 80

Profil zárubne reverzného falcu



Profil bezfalcovej zárubne



SARA ECO 2



SARA ECO 2 - štandard 240 lakovaný vo farbe steny



SARA ECO 2 - krídlo dverí dub pieskový s hliníkovým rámom



DEKORY DVERNÝCH KRÍDIEL

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý		
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		
DRE CELL 1	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***
strieborná	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	NOVINKA šalvia matná	tmavá olivová matná	tmavý modrá matná
DRE CELL 2	starožitná med**	betón oxide**					
CPL	čierna ST						
DEKOR	základný náter						

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035

*dekor je dostupný od vypredania zásob
**dekor s žiarnym okrajom krídla
***dekor len vo vodorovnej štruktúre

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035

*dekor je dostupný do vypredania zásob
**dekor s čiernym okrajom krídla
***dekor len vo vodorovnej štruktúre

SARA ECO 2

BEZFALCOVÉ KRÍDLA DVERÍ, Z REVERZNÝM FALCOM
vnútorné interiérové

BEZFALCOVÝ - OTVÁRA SA SMEROM VON A SPÄTNÝ FALC - OTVÁRA SA DOVNÚTRA

Dvere Sara Eco 2 sú inovatívnym riešením, ktoré umožňuje kreatívny dizajn interiéru s použitím neviditeľných dverí s možnosťou povrchovej úpravy dverného krídla vo farbách stien.

KONŠTRUKCIA DVERÍ SARA ECO 2 ZAHŔŇA:

Hliníková zárubňa, po montáži neviditeľná, zabudovaná do zárubne alebo ukončená sadrokartónom. Po murárskych prácach je viditeľný len zárez zárubne pripravený na náter napr. vo farbe stien

Bezfalcové panelové krídlo a spätný falc v dvoch variantoch povrchovej úpravy:

- Široké plochy dverného krídla sú natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie (napr. vo farbe stien). Okraje krídla sú pokryté bordúrou, ktorá umožňuje jeho lakovanie. Mali by ste si urobiť maľbu sami alebo si vybrať maľované dekory.
- Široké plochy dverného krídla sú potiahnuté fóliou zo skupiny DRE-Cell, 3D, CP čierna ST alebo maliarskou fóliou zo skupiny lakovaných dekorov, okraje dverného krídla sú prekryté hranou vo farbe fólie (okrem farieb antická meď a oxid betónu).

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK V GRUNT

- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- dutinková drevotrieska v norme 202
- drevotriesková doska v norme 202

ŠTANDARDNE KRÍDLA

- rám z mäkkého dreva
- zásuvky na 2 alebo 3 zapustené pánty, v bielej a čiernej zárubni boli použité nové pánty so zvýšenou nosnosťou do 60 kg
- výplň „včelí plást“
- magnetický biely alebo oceľový zámok s bežným kľúčom, kúpeľňový zámok, patentná vložka alebo zámok bez otvoru na kľúč

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK V DRE-CELL, 3D A LAKOVANÉ

- vetracie podrezanie
- rekuperačná skratka -8 mm
- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka
- padajúce tesnenie
- dutinková drevotrieska v norme 202
- drevotriesková doska v norme 202

V cene zárubne sú aj 2 alebo 3 skryté pánty.

Poznámka: Pre variant dierovaná drevotrieska alebo plná drevotrieska sú potrebné 3 pánty podľa normy 202.

POZNÁMKA: Sara ECO 2 zapustené dverné krídla s hliníkovými rámmi DRE v hliníkovej a bielej farbe sú dostupné skladom vo vybraných konfiguráciách.

FARBY HLINÍKOVÉHO RÁMU DVERÍ



hliník



biela
RAL 9003



čierna

SYSTÉMY POSUVNÉ



Systémy posuvných dverí šetria priestor, vďaka čomu sú ideálnym riešením pre menšie miestnosti a poskytujú moderný a elegantný vzhľad.



VERSO 5 - biela matná, posuvný systém NT

POSUVNÝ SYSTÉM

NÁSTENNÝ NS, NT
vnútorné interiérové

NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM DRE

Je určený pre jedno alebo dvojkridlové interiérové dvere, v posuvnom prevedení. Je možné použiť na dvere z našej ponuky v týchto povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólie, CPL lamináty a lakované dvierka okrem kolekcií: Enter, Enter Akustik, Solid, sklenených.

Ponúkame dva typy posuvných systémov:

NS - systém montovaný priamo na stenu

NT - systém inštalovaný pomocou nastaviteľného tunela

Vyskytujú sa dva varianty Systému NT:

- pre tunel s uholníkom 63 mm
- pre tunel s uholníkom 80 mm

Posuvný systém NS obsahuje: vedenie (SN 150, 180, 200) s kovaním, dištančnú lištu, krytku a nosník (nosník je len pri jednokridlových dverách, pri dverách so zámkom je frézovanie na záchyt v nosníku).

Systém NT je navyše dodávaný s dvomi dištančnými lištami

hrúbky 16 mm s prierezmi prispôbenými na šírku uhlových profilov 63 mm alebo 80 mm. Systémy NS a NT sa líšia aj prierezom krytu.

Na dokončenie súpravy posuvných dverí je potrebné zakúpiť krídlo posuvných dverí v nasledujúcich rozmeroch:

Jednotlivé dvere: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dvojité dvere: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Dvere môžu byť vybavené štrbinami pre zámok a/alebo kľučky – toto príslušenstvo je potrebné dokúpiť.

V prípade systému NT je potrebné dokúpiť aj nastaviteľný tunel.

Laminát CPL hr. 2 sa týka prírodného laminátu dub halifax s pozdĺžnou kresbou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Štvorcová rukoväť 1 ks.
- Obdĺžniková rukoväť 1 ks.
- Hákový zámok s kľúčom, WC, s dvoma štvorcovými rukoväťami
- hákový zámok s kľúčom, WC, pod patentnú vložku, s dvoma pravouhlými rukoväťami
- Sada madiel pre jedno krídlo dverí pozostáva z 2 kusov.
- Patentná vložka 20/20

POZNÁMKA: Kryt a vedenie pre dvojité systémy sa získajú spojením dvoch prvkov z jedného systému.

Systém NS montovaný priamo na stenu



NT systém - inštalovaný pomocou nastaviteľného tunela





POSUVNÝ SYSTÉM SPAZIO CD

NÁSTENNÝ
vnútorné interiérové



SPAZIO CD

Nástenný posuvný systém s eloxovaným vedením a pravo-uhlým krytom. Určené pre panelové a rámové dvere. Ide o riešenie určené pre hotovú zárubňu.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

- vodidlo s bočnými krytmi
- systémové vozíky
- montážne konzoly krídla dverí
- spodné vedenie
- montážna sada (skrutky, vruty)

Na dokončenie systému je potrebné zakúpiť krídlo posuvných dverí z našej širokej ponuky vo verzii s kľučkou. Držiak je potrebné zakúpiť samostatne.



	A	S	L
„60“	600	644	1370
„70“	700	744	1570
„80“	800	844	1770
„90“	900	944	1970
„100“	1000	1044	2170

Šírka dverných krídel: jednokrídlové "60" ÷ "100".

BEZRÁMOVÁ KAZETA B01

POSUVNÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

BEZRÁMOVÁ KAZETA B01


Bezrámová kazeta s možnosťou montáže a demontáže dverného krídla po zložení a spracovaní kazety. Inštalácia systému zahŕňa vloženie kazety do konštrukcie z profilov používaných na stavbu steny G-K (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou:

- 100 mm pre bezrámovú kazetu B01 100 mm
- 125 mm pre bezrámovú kazetu B01 125 mm

Potom prekryte široké plochy sadrokartónom s hrúbkou 12,5 mm (sadrokartónové dosky je potrebné dokúpiť) a tieto plochy dokončite.

ZOZNAM KOLEKCIÍ DVERÍ A MODELOV DOSTUPNÝCH V BEZRÁMOVOM KAZETOVOM SYSTÉME B01:

ESTRA; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN; NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Krídla majú dodatočné frézovanie na hornej hrane. Pre bezrámové kazety B01 nie je možné použiť dverné krídla so zámkami a panelové dvere s presklením a výplňami.



- * Kazetový variant B01 na stenu 125 mm
** Kazetový variant B01 na stenu 100 mm
***stenové prvky nie sú súčasťou výrobku

KAZETA PA



Posuvný systém Rámová kazeta PA – ŠTANDARD 10 dub vintage



ŠTANDARD 10 – PA kazeta pieskový dub

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý		
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D		
DRE CELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage
orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	dub toffí*, ***
strieborná	svetlo šedá matná	warm grey mat	kašmír matný	dub šalvia (štruktúra)	NOVINKA šalvia matná	tmavá olivová matná	tmavý modrá matná
betón oxide*	starožitná med*	čierna matná 2					

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035

SYSTÉMY RÁMOVÁ KAZETA PA

POSUVNÉ KRÍDLA DVERÍ
vnútorné interiérové

RÁMOVÁ KAZETA PA

Inštalácia systému zahŕňa vloženie kazety do konštrukcie z profilov používaných na stavbu steny G-K (alebo inej konštrukcie) s hrúbkou:

- 100 mm pre kazetu zárubne PA 100 mm
- 125 mm pre kazetu zárubne PA 125 mm


Potom zakryte široké plochy G-K doskami s hrúbkou 12,5 mm (G-K dosky je potrebné dokúpiť) a tieto povrchy dokončíte, ako aj nainštalujete tunelový kryt kazety.

POZNÁMKA: VETRO A, VETRO D, VETRO D2, VETRO E a VETRO B dverné krídla so šírkou "70" nepasujú na PA kazety 100 mm a 125 mm.

Okrem toho dverné krídla so zámkom a panelové dvere s presklením alebo panelmi nemožno použiť pre 100 mm PA kazety.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

- kazetové prvky vyrobené z hliníka a príslušenstvo umožňujúce jeho montáž
- prvky umožňujúce dekoratívne rozvinutie výsledného ostenia – tzv. Tunelové kazetové puzdro s 80 mm širokými uhlovými konzolami



Šírka	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* rozmery sa vzťahujú na 100 mm PA kazetu

** rozmery sa vzťahujú na 125 mm PA kazetu

***stenové prvky nie sú súčasťou výrobku

A – šírka v priechochode

S – šírka krídla dverí

C – celková šírka kazety

D – šírka otvoru pre kazetu

G – hĺbka hotovej kazety

PANELOVÉ NADSTAVCE

FALCOVANÉ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rám z mäkkého dreva
- výplň „včelí plást“
- sklo hr. 4 mm: biela kôra, slepá, chinchila, MAT DRE, decormat hnedá alebo decormat grafit.
- 2 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- záchytná doska a dve skrutky
- na výber: rovný okraj*, plochý zasklievací rám alebo čierny zasklievací rám Slim

MOŽNOSTI BEZ PRÍPLATKU

- tretí záves
- čierny Slim zasklievací rám

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- mliečne biele bezpečnostné sklo VSG 22.1

NADSTAVEC 30

NADSTAVEC 40

NADSTAVEC 41

- výplň z perforovanej drevotriesky.

- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

- zárubňa pre dvere s nadstavcom

+30%

Nadstavec je falcované pasívne krídlo dverí so šírkou "40" a hrúbkou 40 mm, s presklením alebo bez, s rovnomernou kresbou, je možné ho kombinovať s falcovanými interiérovými dverami v týchto kombináciách: „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“.

Nadstavec 10 je možné použiť pre falcové interiérové dvere.

Nadstavec 30 je vhodný pre modely ARTE 10-30 a STANDARD

30. Nadstavec 40 je prispôsobený pre modely ARTE 40, 50, 90;

STANDARD 40, kolekcie DECO. Nadstavec 41 je prispôsobené

pre modely MODERN 30, PLUS 30.

Aby sa predĺženie čo najlepšie zladilo s aktívnym krídlom dverí,

mali by ste okrem modelu zvoliť aj správnu farbu, hranu a počet

pántov.

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť nadstavec.



Nadstavec 10 Nadstavec 30 Nadstavec 40 Nadstavec 41

DRE OELL	biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra
	dub evoke	orech karamelová	dub toffi*, ***	strieborná	svetlo šedá matná							
3D	dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D							
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	waleský dub	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST	šedá tmavý
	betón 2	dub gray										

*dekor dostupný do vypredania zásob, ***dekor len vo vodorovnej štruktúre

RÁMOVÉ NADSTAVCE

FALCOVANÉ
vnútorné interiérové

ŠTANDARDNE

- rámy vyrobené z panelov na báze dreva
- sklo hr. 4 mm: MAT DRE, decormat bronz, decormat grafitová alebo transparentná
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- záchytná doska a dve skrutky
- rovná hrana

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- zárubňa pre dvere s nadstavcom +30%

POZNÁMKA: Cena nadstavca sa rovná cene zodpovedajúceho modelu krídla.

Možnosť vyhotovenia nadstavcov "40" pre všetky modely rámových dverí obsiahnutých v prezentovaných kolekciách v kombinácii "60+40"; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“

POZNÁMKA: Nie je možné skrátiť nadstavec.



Nadstavec PREMIUM (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec PIANO (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec FOSCA (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec SCALA A (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec SCALA B (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec ELSA (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec AURI (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec REVA (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D	Nadstavec SOLTE (hrana rovná) DRE-Cell fólia 3D
--	--	--	--	--	---	---	---	--

biely (štruktúra)	biela matný	borovica biela	brest sibírsky	svetlo šedá matná	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	orech karamelová	gaštan marrone štruktúra	DRE CELL
									brest antracit	tmavé wenge	čierna matná 2	
							dub grand	brest	orech americký	eben*	poľský dub 3D	3D

*dekor je dostupný do vypredania zásob



DVERE TECHNICKÉ, VNÚTORNÉ VCHODOVÉ

Predstavujeme interiérové vchodové a technické dvere ideálne do bytov, kancelárií a odborných miestností. Ponúkame produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality, funkčnosti a bezpečnosti.



Forca - waleský dub

ENTER / SOLID



ENTER O - brest



ENTER O - akácia

DEKORY

DRE CELL hr. 1	biela matný	svetlo šedá matná	strieborná				
DRE CELL hr. 2	biely (štruktúra)	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	dub toffi** ***
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
3D	dub grand	brest	orech americký	eben**	poľský dub 3D		
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celine	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST

dekor dostupný do vypredania zásob, *dekor len vo vodorovnej štruktúre



ENTER / SOLID

FALCOVANÉ DVERNÉ KRÍDLA,
interiérové vchodové

ŠTANDARDNE

- rám z MDF dosky vystužený dvoma oceľovými plochými tyčami
- výplň dutinková drevotrieska
- externá HDF doska, plochá alebo s ozdobným rezom.
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- rovná hrana alebo R hrana 2,5 mm (v CPL laminátoch okrem bielej, mliečnej bielej, sivej)

FALCOVANÉ KRÍDLO ENTER:

- spodný zámok bez otvoru na kľúč patentnou vložkou
- horný zámok bez otvoru na kľúč patentnou vložkou,

FALCOVANÉ KRÍDLO SOLID

- viacbodový lištový zámok
- pánty vystužené skrutkami proti vlámaniu

POUŽITIE

Dvere ENTER a SOLID sa používajú ako interiérové vchodové dvere v obytných a verejných budovách.

KONŠTRUKCIA

Zárubne je vyrobený z MDF dosky, dodatočne vystužený dvoma oceľovými plochými tyčami. Výplň – dutinková drevotrieska. Dvere majú zvýšenú akustickú izoláciu (Rw=32dB) za predpokladu použitia prahov alebo padacieho tesnenia. Vonkajšia HDF doska povrchovo upravená dyhou DRE-Cell Decor – plochá alebo s ozdobným frézovaním.

Pre modely Enter/Solid 0 je k dispozícii aj laminát CPL 0,7 mm – pre objednávku kontaktujte

Zmluvné oddelenie.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- Hľadáček – dodávaný samostatne
- Digitálny hľadáček DDS1
- Digitálny hľadáček DDS2
- nerezový prah – šírka 70 mm
- rezignácia z druhého zámku (Enter)
- padajúce tesnenie
- čierne pánty pre falcované krídla ENTER

POZNÁMKA: Model ENTER 0 a SOLID 0 – dvere štandardne v CPL laminátoch s hranou s rádiusom R 2,5 mm okrem bielej, mliečne bielej, sivej.

Ku dverným krídlam ENTER/SOLID kolekcia odporúčame rovné zárubne ENTER/SOLID alebo oceľové zárubne.

MODELY ENTER / SOLID



ENTER/ SOLID
0



ENTER/ SOLID
1



ENTER/ SOLID
2



ENTER/ SOLID
3



ENTER/ SOLID
4



ENTER/ SOLID
5



ENTER/ SOLID
6



ENTER/ SOLID
7



ENTER/ SOLID
8



ENTER/ SOLID
9



ENTER/ SOLID
10



ENTER/ SOLID
11

ENTER / SOLID



SOLID 23 - akácia



ENTER 0 - betón 2

DEKORY

DRE CELL hr. 1	biela matný	svetlo šedá matná	strieborná				
DRE CELL hr. 2	biely (štruktúra)	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	dub toffi**, ***
	orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová
3D	dub grand	brest	orech americký	eben**	poľský dub 3D		
CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celine	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST

dekor dostupný do vypredania zásob, *dekor len vo vodorovnej štruktúre



ŠTANDARDNE

- rám z MDF dosky vystužený dvoma oceľovými plochými tyčami
- výplň dutinková drevotrieska
- externá HDF doska, plochá alebo s ozdobným rezom.
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- rovná hrana alebo R hrana 2,5 mm (v CPL laminátoch okrem bielej, mliečnej bielej, sivej)

FALCOVANÉ KRÍDLO ENTER:

- spodný zámok bez otvoru na kľúč patentnou vložkou
- horný zámok bez otvoru na kľúč patentnou vložkou,

FALCOVANÉ KRÍDLO SOLID

- viacbodový lištový zámok
- pánty vystužené skrutkami proti vlámaniu

POUŽITIE

Dvere ENTER a SOLID sa používajú ako interiérové vchodové dvere v obytných a verejných budovách.

Ku dverným krídlam ENTER/SOLID kolekcia odporúčame rovné zárubne ENTER/SOLID alebo oceľové zárubne.

KONŠTRUKCIA

Zárubne je vyrobený z MDF dosky, dodatočne vystužený dvoma oceľovými plochými tyčami. Výplň – dutinková drevotrieska. Dvere majú zvýšenú akustickú izoláciu ($R_w=32\text{dB}$) za predpokladu použitia prahov alebo padacieho tesnenia. Vonkajšia HDF doska povrchovo upravená dyhou DRE-Cell Decor – plochá alebo s ozdobným frézovaním.

POZNÁMKA: Pri modeloch 19 a 20 je obklad lepený v pásoch s premenlivou štruktúrou.

POZNÁMKA: Modely 21-23 majú 8 mm široké vložky umiestnené v jednej rovine s povrchom dverí na oboch stranách

POZNÁMKA: Modely ENTER 21-23 a SOLID 21-23 – dvere štandardne v CPL laminátoch s hranou s polomerom R 2,5 mm.

MODELY ENTER / SOLIDENTER/ SOLID
12ENTER/ SOLID
13ENTER/ SOLID
14ENTER/ SOLID
15ENTER/ SOLID
16ENTER/ SOLID
17ENTER/ SOLID
18ENTER/ SOLID
19ENTER/ SOLID
20ENTER/ SOLID
21ENTER/ SOLID
22ENTER/ SOLID
23

ATHOS



ATHOS 10 - biela



ATHOS 10 - orech

DEKORY

CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	



PROTIPOŽIARNE DVERE ATHOS

FALCOVANÉ TECHNICKÉ DVERE,
interiérové vchodové

TECHNICKÉ DVERE ATHOS SPLŇAJÚ:

- trieda požiarnej odolnosti: EI₂30 s oceľovým rámom
- trieda požiarnej odolnosti: EI₁30 s dreveným rámom
- trieda dymotesnosti: Sa, S₂₀₀
- trieda mechanickej pevnosti: 3
- trieda akustickej izolácie: Rw=32 dB
- trieda akustickej izolácie: Rw=37 dB s dreveným rámom a dreveným prahom

POUŽITIE

Interiérové vchodové dvere odolné proti požiaru používané v obytných budovách, verejných budovách a budovách kolektívneho bývania, ako aj v hospodárskych a technických miestnostiach.

ŠTANDARDNE KRÍDLA

- rám vyrobený z preglejky z mäkkého dreva
- výplň plná drevotriesková doska
- rovná hrana
- zadlabávací zámok s patentnou vložkou
- 3 trojdielne pánty
- kolíky proti krádeži

ZÁRUBNE

- pevný oceľový rám str. 144
- nastaviteľná oceľový rám str. 146
- hybridná oceľová zárubňa str. 150
- technické výkresy str. 170

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- dverový zatvárač DORMA TS-71
- dverový zatvárač DORMA TS-90
- zatvárač dverí GEZE TS 2000
- krídlo „100“ (pre laminát 0,7 mm)
- krídla „100“, „110“
(pre lamináty 0,15-0,2 mm)
- hľadáčik
- drevený prah

Pre splnenie požiadaviek Národného technického posúdenia na dvere s požiarnou odolnosťou EI 30 - by sa mal použiť zatvárač dverí.

POZNÁMKA: K cene dverného krídla je potrebné pripočítať cenu oceľovej alebo drevenej zárubne.

Krídla so šírkou „110“ v 0,7 mm laminátoch sú k dispozícii na základe individuálnej ponuky od zmluvného oddelenia.

DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVERE ATHOS

KONŠTRUKCIA

Zárubňa OD ATHOS je vyrobená z lepeného borovicového dreva, potiahnutá laminátom CPL O, na pohľadovej strane 15-0,2 mm. Nosníky rámu s konštantnou šírkou 100 mm sú rezané pod uhlom 90°. Do žlabu vyfrézovaného do zárezu nosníka je vlepene rozpínacie tesnenie s protipožiarnymi vlastnosťami.

POUŽITIE

Zárubne OD ATHOS sú určené pre dvere Athos, spolu s ktorými, inštalované v súlade s Národným technickým posúdením č. 2018/O633, tvoria priečku s požiarnou odolnosťou EI₁30. Okrem toho, ak sú vybavené pevným prahom, splňajú kritériá akustickej izolácie podľa triedy Rw = 37 dB a v konfigurácii s padacím tesnením bez pevného prahu Rw = 32 dB.

OBSAH SÚPRAVY

- Hlavné nosníky (preklad, záchytný stojan s namontovanou záchytkou hlavného zámku a stojan na závesy s otvormi pre strmene a trojdielne pánty a namontované objímky pre čapy proti vlámaniu), falcové tesnenie, tri pánty (stredná časť trojdielného pántu) + 3 strmene pántov, sada prvkov určených na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabiciach.
- Sortiment drevených zárubní:
- OD ATHOS - pre dvere Athos s pevným prahom
 - OD ATHOS UO - pre dvere Athos s padacím tesnením

Technické informácie, výkresy, tabuľky rozmerov str. 170

FORCA

DVERE ODOLNÉ PROTI VLÁMANIU, FALCOVANÉ, PROTIPOŽIARNE
interiérové vchodové



FORCA 10 - dub gray



TECHNICKÉ DVERE FORCA SPĺŇAJÚ:

- trieda ochrany proti vlámaniu: RC3 (podľa PN-EN 1627:2012)
- trieda požiarnej odolnosti: EI₂30
- trieda dymotesnosti: Sa, S₂₀₀
- trieda mechanickej pevnosti: 3
- trieda akustickej izolácie: Rw=37 dB s oceľovým rámom a kovovým prahom

POUŽITIE

Interiérové vchodové dvere odolné proti požiaru a vlámaniu používané v obytných budovách, verejných budovách a budovách kolektívneho bývania, ako aj v hospodárskych a technických miestnostiach. Dvere sa predávajú len ako komplet s oceľovou zárubňou, oceľovým prahom, kľučkou, rozetou a dvomi patentnými vložkami.

ŠTANDARDNE KRÍDLA

- rám vyrobený z preglejky z mäkkého dreva
- výplň plná drevotriesková doska
- rovná hrana
- oceľové laná
- 5-bodový lištový zámok
- 3 trojdielne pánty
- kolíky proti krádeži

ZÁRUBNE

- pevný oceľový rám str. 144
- nastaviteľná oceľový rám str. 146
- hybridná oceľová zárubňa str. 150

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- oceľový prah
- kľučka dverí farba F1*
- farba pozdĺžnej rozety F1*
- patentná vložka x 2 ks.
- dverový zatvárač DORMA TS-71
- dverový zatvárač DORMA TS-90
- zatvárač dverí GEZE TS 2000
- krídla „100“
- hľadáčik

Pre splnenie požiadaviek Národného technického posúdenia na dvere s požiarnou odolnosťou EI 30 a odolnosťou proti vlámaniu by sa mal použiť zatvárač dverí a kľučka DIVA s rozetou. Fotografia kľučky a rozety - str. 157.
POZNÁMKA: V cene dverného krídla nie je zahrnutá cena oceľovej zárubne, oceľového prahu, kľučky, rozety a dvoch patentných vložiek.

* - Farebná anóda F8 čierna, dostupná pre zmluvné objednávky po konzultácii a individuálnom nacenení s investičným oddelením.

DEKORY

CPL laminát	biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub
	akácia	orech celini	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	

ENTER AKUSTIK Rw 32 dB

FALCOVÉ DVERE
interiérové vchodové

ENTER AKUSTICKÉ TECHNICKÉ DVERE SPLŇAJÚ:

- trieda mechanickej pevnosti: 3
- trieda akustickej izolácie $R_w=32\text{dB}$

POUŽITIE

Interiérové vchodové dvere Enter Acoustic sú určené na použitie vo verejných a obytných budovách ako interiérové a interiérové vchodové dvere v rozsahu vyplývajúcom z funkčných vlastností dverí.

ŠTANDARDNE KRÍDLA:

- rám z MDF dosky vystužený dvoma oceľovými plochými tyčami
- výplň dutinková drevotrieska
- vonkajší panel HDF plochý
- padajúce tesnenie
- 3 skrutkovacie pánty v striebornej farbe
- hrana R2,5 mm (dostupná len v laminátoch CPL okrem bielej, mliečnej bielej a popolavej šedej) alebo rovná hrana
- spodný zámok bez otvoru na kľúč s patentnou vložkou,

ZÁRUBNE:

- hybridná oceľová zárubňa str. 150
- nastaviteľná oceľový rám str. 146
- pevný oceľový rám str. 144
- rovná falcovaná zárubňa str. 132
- nastaviteľná zárubňa s uhlovou konzolou T80, T63 str. 134

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- hľadáček - dodávaný samostatne
- "110" krídla okrem 0,7 mm laminátov
- čierne kovanie pre falcované krídlo dverí

Krídla so šírkou „110“ v 0,7 mm laminátoch sú k dispozícii na základe individuálnej ponuky od zmluvného oddelenia.

DEKORY

				biela matný	svetlo šedá matná	strieborná	DRE CELL hr. 1
biely (štruktúra)	borovica biela	brest sibírsky	dub piesková	bielený dub drážka	dub vintage	dub toffi** ***	DRE CELL hr. 2
orech	NOVINKA dub natur premium	brest antracit	tmavé wenge	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	orech karamelová	
		dub grand	brest	orech americký	eben**	poľský dub 3D	3D
biely	mliečna biela	sivá	šedá tmavý	betón 2	dub gray	waleský dub	CPL laminát
akácia	orech celiní	orech	medový dub	NOVINKA prírodný hikor	pálený orech	čierna ST	



ENTER O ACOUSTIC - prírodný hikor



GALLA



GALLA 1 drážkovaná priehľadná



GALLA 15 - drážkované sklo



DEKORY



GALLA 1
priehľadná



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat bronz



GALLA 1
decormat grafit

NOVINKA



GALLA 14
priehľadná

NOVINKA



GALLA 15
priehľadná

NOVINKA



GALLA 14
drážkovaná

POUŽITIE

Sklenené dvere sa používajú ako interiérové dvere v bytových domoch pre jednu a viac rodín, v hromadných bytových domoch a verejných budovách.

Krídlo dverí je sklenená tabuľa vyrobená z bezpečného, rovnomerného tvrdeného skla s hrúbkou 8 mm, s otvormi na montáž:

- pántov a zámku v otváracích dverách
- škrupinového úchyty a horné montážne konzoly v posuvných dverách


VÝBER ZÁMKOV PRE SKLENENÉ DVERE

Zámky na sklenené dvere sú univerzálne a dajú sa nakonfigurovať pre ľavé alebo pravé dvere. V prípade zámkov vo verzii "WC" (s kúpeľňovou kľučkou) - výrazy "vľavo" alebo "vpravo" sa vzťahujú na smer otvárania dverí.


MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- vetracie podrezanie v krídlových dverách (v "80" a "90" spĺňa požiadavky na vetranie)

Dvere Galla majú rôzne sklenené strany (neplatí pre Galla 1 priehľadné) **AWERS**





REVERZ



Obr. 1-2 Otvárané dvere kúpeľne, vybrať ľavý zámok

obr. 1. pravé dvere / vonkajší zámok



obr. 2 ľavé dvere / zámok na vonku



Obr. 3-4 Otváranie dverí do chodby, vybrať správny zámok

obr. 3. pravé dvere / vnútorný zámok

obr. 4 ľavé dvere / zámok vnútri



KOVANIA



strieborný zámok



strieborný zámok kúpeľňový***



strieborný zámok pre bežný kľúč



strieborný zámok pre vložku**



strieborný záves



zámok oceľ



zámok oceľ kúpeľňový***



zámok oceľ pre bežný kľúč



zámok oceľ pre vložku**



pánt oceľ



čierny zámok



čierny zámok kúpeľňový***



čierny zámok pre bežný kľúč



čierny zámok pre vložku**



záves čierna

cena kompletu

=

cena taflí szklanej

+

cena ościeżnicy

+

cena kpl. okuć

** Patentovú vložku 21/26 je potrebné zakúpiť samostatne (pozri tabuľku vyššie)

*** WC zámok - výber WC zámku viď vyššie

ZÁRUBNE



Zárubne sú dokonalým doplnkom dverných krídel, spájajú estetické a vizuálne hodnoty, ako aj technickú funkčnosť, zaisťujú odolnosť, stabilitu a konzistentný vzhľad našich dverí.



UNI 10 - biele s uhlovým panelom

ROVNÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ

KONŠTRUKCIA

Rovná zárubňa je vyrobená z kvalitných dosiek na báze dreva a je potiahnutá ekologickou, drevu podobnou dekoratívnou fóliou DRE-Cell, 3D fóliou, CPL laminátom 0,15 - 0,2 mm, fóliou Finish alebo lakovaná. Zárubňa má konštantnú šírku 100 mm.

POUŽITIE

Priama zárubňa sa používa pre dvere:

- vchodové ENTER (vybavené 3 pántmi ø 15 mm a prídavnou hornou západkou)
- vchodové dvere SOLID (vybavené 3 pántmi ø 15 mm a 4 západkami pre západku a závoru lištového zámku)
- sklenené ("OPC") vybavené 2 pántami ø 15 mm, špeciálnou západkou a tesnením)
- ostatných falcových dverí (s použitím 2 alebo 3 pántov ø 15 mm, 3 pántov pre rámové a obložkové dvere so šírkou "90" a širšie)

Pre rovné a rovné zárubne SOFT používame maskovacie pásy.

OBSAH SÚPRAVY


Hlavný nosník (vodorovný prvok a dva zvislé prvky), tesnenie dverí, sada pántov, kompletná sada prvkov určená na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabiciach.



rovna zárubňa



rovna zárubňa soft



MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- zárubňa ENTER (so západkou)
- zárubňa SOLID
- zárubňa pre dvojkrídlové dvere: +30%

pre jednokrídlové dvere *

	A	C	D
„60“	604	692	716
„70“	704	792	816
„80“	804	892	916
„90“	904	992	1016
„100“	1004	1092	1116
„110“	1104	1192	1216

* zárubne pre sklenené dvere šírka "60"- "90"
D - požadovaná šírka otvoru v stene

pre falcové dvere dvojkrídlové

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

ROVNÉ ZÁRUBNE

BEZFALCOVÉ



KONŠTRUKCIA


Rovná bezfalcová zárubňa je vyrobená z kvalitných dosiek na báze dreva a je potiahnutá ekologickou, drevu podobnou dekoratívnou fóliou DRE-Cell, 3D fóliou, CPL laminátom 0,15 - 0,2 mm alebo lakovaná. Zárubňa má konštantnú šírku 100 mm.

POUŽITIE

Rovná bezfalcová zárubňa je vhodná pre všetky kolekcie DRE v bezfalcovej otočnej verzii.

OBSAH SÚPRAVY

Hlavný nosník (vodorovný prvok a dva zvislé prvky), tesnenie dverí, sada pántov, kompletná sada prvkov určená na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabiciach.



D - požadovaná výška otvoru v stene 2025 mm

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

- Cena zárubne pre dvojkrídlové dvere: +50% (príplatok pri použití 3 pántov)
- Příplatok za tretí pánt Estetic 80

Pre jednokřídlové dvere

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Pre dvojkrídlové dvere

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ S UHLOVÝM PROFILOM T80 ALEBO T63

KONŠTRUKCIA

Nastaviteľná zárubňa s uhlovou konzolou T80 alebo T63 je vybavená uhlovými konzolami s malými polomerami zaoblenia priečneho profilu. Je vyrobená z kvalitnej dosky na báze dreva. Na výstavnej strane je celá pokrytá dekoratívnou fóliou podobnou drevu DRE-Cell Decor, 3D fóliou a laminátom CPL hr. 0,15 - 0,2 mm alebo je lakovaná **. Jeho konštrukcia umožňuje použitie na steny s hrúbkou 60 - 320 mm. Prípojka 90#o# je dostupná s uhlom T80 v týchto farbách: biela matná, svetlošedá matná, kašmírová matná, warm grey mat, tmavo olivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub, čierna matná 2, biela akrylová UV, biela borovica, pieskový dub, vintage dub, poľský dub 3D.

** Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných zárubní sú tunely pred lakovaním pokryté špeciálnym materiálom, ktorý poskytuje jednotný základ.

POUŽITIE

Nastaviteľná zárubňa sa používa pre:

- interiérové dvere - falcované a sklenené dvere (ORC)
- Vstupné dvere ENTER (obsahuje 3 pánty ø 15 mm, prídavná západka - príplatok)

OBSAH SÚPRAVY

Hlavný nosník (jeden vodorovný a dva zvislé prvky s maskovacími prvkami), tesnenie dverí, sada pántov, kompletná sada prvkov určená na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabiciach.

Všetky zárubne pre kolekciu rámových dverí a 90° a širšie zárubne by mali byť vybavené 3 pántmi. Zárubne pre sklenené dvere sú vybavené 2 pántmi ø 15 mm, špeciálnou západkou a tesnením.

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

Cena zárubne pre dvojkrídlové dvere: +30%

*** Zárubňa na stenu 060-075 má na strane pohyblivého uholníka plytšiu drážku,

Pri montáži bude potrebné skrátiť jazýčky týchto uholníkov svojpomocne.

- Príplatok za pripojovací uhol 90° vo farbách biela matná, svetlošedá matná, kašmírová matná, warm grey matná, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub, čierna matná 2, biely akrylový UV lak, biela borovica, pieskový dub, vintage dub, poľský dub 3D -
- Príplatok za vystuženie zatvárača dverí sa vzťahuje na zárubne s uhlom pripojenia 45° -



Vybrané konfigurácie nastaviteľných falcovaných zárubní sú dostupné skladom vo farbách: dub evok, matná biela, alpská biela, biely akrylový UV lak.




OR z T63



OR z T80

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ S UHLOVÝM PROFILOM T80 ALEBO T63



pre dvojkrídlové dvere

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* rozmer platí pre zárubňu s uhlovou konzolou T63

** rozmer platí pre zárubňu s uhlovou konzolou T80

pre jednokrídlové dvere

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

požadovaná výška otvoru v stene 2006 mm (2003 mm pre sklenené dvere)

Hrúbka steny	
Cmin	Cmax
60***	75
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Skupina 2 CPL - prírodný laminát dub halifax.
Čierny dekor ST dostupný len s uhlovou konzolou T80.

NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE

BEZFALCOVÉ S UHLOVÝM PROFILOM T80 ALEBO T63

KONŠTRUKCIA

Nastaviteľná bezfalcová zárubňa je vyrobená z kvalitnej dosky na báze dreva. Na výstavnej strane je celá pokrytá dekoratívnou fóliou podobnou drevu DRE-Cell Decor, 3D fóliou a laminátom CPL alebo lakované**. Jeho dizajn je prispôsobený hrúbke dverného krídla 40 mm a umožňuje použitie v stenách s hrúbkou 75 - 320 mm. Vo farbách **biela matná, svetlošedá matná, kašmírová matná, warm grey mat, tmavoolivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub (štruktúra), čierna matná 2, akryl UV lakovaná biela, borovica biela, dub pieskový, dub vintage, dub poľský 3D, biely lak, čierny lak, dekory z kolekcie LUX a WOOD** možná voľba uhla pripojenia nosníkov 90 ° s uhlom T80.

** Pre zabezpečenie vysokej kvality maľovaných a lakovaných zárubní sú pred maľovaním alebo lakovaním pokryté špeciálnym materiálom, ktorý tvorí jednotný základ.

POUŽITIE

Nastaviteľná bezfalcová zárubňa s pántmi Estetic 80 je vhodná pre všetky kolekcie DRE v bezfalcovej otváracíj verzii s pántmi Estetic 80.

OBSAH SÚPRAVY

Hlavný nosník (jeden vodorovný a dva zvislé prvky) so širokouhlým profilom (80 mm) s malými polomermi zaoblenia profilu prierezu (R2), tesnenie dverí, sada pántov, kompletná sada prvkov určená na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabicach.







MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

Ceny sú vrátane 2 pántov s montážnymi doskami.


- Cena zárubne pre dvojkrídlové dvere: +50% (príplatok pri použití 3 pántov Estetic 80)
- Príplatok za tretí pánt Estetic 80
- Cena zárubne pre dvojkrídlové dvere: +50% (príplatok pri použití 3 doskových pántov)
- Príplatok za uhol pripojenia 90° vo farbách biela matná, svetlošedá matná, kašmírová matná, warm grey mat, tmavoolivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub
- (štruktúra), čierny matný 2, biely akrylový UV lak, biela borovica, pieskový dub, poľský dub 3D, dub vintage, biely lak, čierny lak a dekory z kolekcie LUX, WOOD, akrylové lamináty (štandardný lesk, metalický lesk, štandardný matný, xtreme matný)
- Príplatok za vystuženie zatvárača dverí sa vzťahuje na zárubne s uhlom pripojenia 45°

NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE

BEZLFALCOVÉ S UHLOVÝM PROFILOM T80 ALEBO T63



** 90° uhlové pripojenie dostupné vo farbách biela matná, svetlo šedá matná, kašmírová matná, teplá šedá matná, tmavo olivová matná, tmavo modrá matná, šalviový dub (štruktúra), čierna matná 2, biela akrylová UV farba, biela borovica, pieskový dub, 3D poľský dub, biely lak, čierny lak a dekory z kolekcie LUX a WOOD



D - požadovaná šírka otvoru v stene

E1 - rozmer pre uholník T63

E2 - rozmer pre uholník T80

* Zárubňa 075-095 má iný prierez, pri hrúbkach steny 75-89 mm bude nutné pero pohyblivej uhlovej konzoly skrátiť na vlastnú päsť.

pre jednokridlové dvere

	A	C	D	E1	E2
60	607	651	691	757	791
70	707	751	791	857	891
80	807	851	891	957	991
90	907	951	991	1057	1091
100	1007	1051	1091	1157	1191

pre dvojkrídlové dvere

	A	C	D	E1	E2
120	1234	1278	1325	1384	1418
130	1334	1378	1425	1484	1518
140	1434	1478	1525	1584	1618
150	1534	1578	1625	1684	1718
160	1634	1678	1725	1784	1818
170	1734	1778	1825	1884	1918
180	1834	1878	1925	1984	2018

Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

Čierny dekor ST a lamináty:
štandardný lesk, lesk metalíza,
matný štandard, xtreme matt
dostupné len s uhl. T80

NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE

PRE DVERE S REVERZNÝM FALCOM

KONŠTRUKCIA

Nastaviteľná falcovaná zárubňa je vyrobená z kvalitnej dosky na báze dreva. Zo strany displeja je potiahnutý ekologickou, drevu podobnou dekoratívnou fóliou DRE Cell, CPL čierna ST alebo lakovaný najkvalitnejšími UV akrylovými lakmi. Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných zárubní sú tunely pred lakovaním pokryté špeciálnym materiálom, ktorý poskytuje jednotný základ. Jeho dizajn je prispôbený hrúbke dverného kídla 40 mm a umožňuje použitie v stenách s hrúbkou 90 - 290 mm. Pripojenie s uhlom 45°

POUŽITIE


Obrátená falcová zárubňa je dostupná pre vybrané kolekcie: Estra, Nestor, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo.

OBSAH SÚPRAVY

Hlavný nosník (vodorovný a dva zvislé prvky), uholník T80 (vodorovný a dva zvislé), tesnenie dverí, sada dvoch pántov Estetic 1821, magnetický uzáver zámku, kompletná sada prvkov určená na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabicach.




Vertikálny prierez ORO




ľavé dvere


dvere pravé



Profil zárubne



Horizontálny prierez ORO



Príplatok za tretí pánt Estetic 1821

Požadovaná výška otvoru v stene = 2029 mm
D - požadovaná šírka otvoru v stene

Cmin	Cmax
90	110
110	130
130	150
150	170
170	190
190	210
210	230
230	250
250	270
270	290

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA	NOVINKA
		kašmír	sabio
sivý	latte	svetlo šedá matná	warm grey mat
DRE CELL	biela matný	dub šalvia (štruktúra)	tmavá oli- vová matná
kašmír matný	čierna matná 2	CPL laminát	čierna ST
šalvia matná	čierna matná 2	CPL laminát	čierna ST

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035

NASTAVITEL'NÝ TUNEL


S UHLOVÝM PROFILOM T80 ALEBO T63

POUŽITIE

Nastavitelný tunel je dekoratívna konštrukcia pre priechod v stene. Môže byť použitý ako samostatné riešenie alebo ako integrálna súčasť nástenného posuvného systému NT.

Nastavitelný tunel je produkt vizuálne podobný nastaviteľnému rámu dverí s niekoľkými rozdielmi:

- bez možnosti montáže pántov
- žiadny záchytný plech
- žiadne frézovanie tesnenia, rozdielna výška a rozpätie predných a zadných uhlov (hodnoty E a F v tabuľkách)



POZNÁMKA: Pre zabezpečenie vysokej kvality lakovaných tunelov sú tunely pred lakovaním pokryté špeciálnym materiálom, ktorý poskytuje jednotný základ.

Jednotlivý nastaviteľný tunel

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
60	602	646	664	752	736	786	770
70	702	746	764	852	836	886	870
80	802	846	864	952	936	986	970
90	902	946	964	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1064	1152	1136	1186	1170

Dvojitý nastaviteľný tunel

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
"120"	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
"130"	1300	1344	1364	1450	1434	1484	1468
"140"	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
"150"	1500	1544	1564	1650	1634	1684	1668
"160"	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
"170"	1700	1744	1764	1850	1834	1884	1868
"180"	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
"190"	1900	1944	1964	2050	2034	2084	2068
"200"	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

MOŽNOSTI ZA PRÍPLATOK

tunel pre dvojité dvere: +30%

Skupina 2 CPL - CPL laminát, prírodný dub halifax.
Čierny dekor ST dostupný len s uhlovou konzolou T80.

Hrúbka steny	
Cmin	Cmax
62	82
82	102
107	127
127	147
147	167
167	187
187	207
207	227
227	247
247	267
267	287
287	307

NASTAVITEĽNÉ ZÁRUBNE

BEZFALCOVÉ S UHLOVÝMI PROFILMI



FARGO 30 - biela

DEKORY

LAKOVANÉ	biely	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	sivý
----------	-------	-------------------	------------------	-------	------

biely - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
sivý - RAL 7035

Hrúbka steny	
Cmin	Cmax
75	95
95	115
120	140
140	160
160	180
180	200
200	220
220	240
240	260
260	280
280	300
300	320

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNE

BEZFALCOVÉ S UHLOVÝMI PROFILMI



KONŠTRUKCIA


Nastavitelná bezfalcová zárubňa je vyrobená z kvalitnej dosky na báze dreva. Na výstavnej strane je celá pokrytá špeciálnou fóliou a následne lakovaná. Jeho dizajn je prispôsobený hrúbke dverného krídla 40 mm a umožňuje použitie v stenách s hrúbkou 75 - 320 mm. V preklade na oboch stranách zárubne sú špeciálne rohové panely s nasledujúcimi rozmermi: 80 mm, 180 mm alebo 900 mm.

POUŽITIE

Nastavitelná bezfalcová zárubňa s rohovou výplňou je použitá pre lakovanú kolekciu DRE v bezfalcovej, otváraciej verzii.

OBSAH SÚPRAVY

Zvislé nosníky so širokým uhlom (80 mm) s malými polomerami zaoblenia profilu prierezu (R2), horný nosník s uhlovými panelmi na výber, tesnenie dverí, sada pántov, kompletná sada prvkov určených na montáž zárubne podľa priloženého návodu. Zárubne sú balené v kartónových krabicach.



pre jednokrídlové dvere

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

ROZŠIRUJÚCE PANELY

POUŽITIE

Predĺžovací panel je súčasťou dekoratívnej konštrukcie priechodu v stene alebo zväčšenie možnosti montáže zárubní do hrubých stien nad 320 mm. Panel je predĺžením stredových častí nastaviteľných rámov a nastaviteľných tunelov. Používa sa pri použití nastaviteľných uhlov, zo skôr objednaných zárubní alebo tunelov s uhlom pripojenia 45°.



Pripojovací uhol 90° pre panely OR je dostupný v nasledujúcich farbách: #biela matná, svetlosivá matná, kašmírová matná, warm grey mat, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub, čierna matná 2, biely akrylový UV lak, biela borovica, dub vintage, pieskový dub, poľský dub 3D

Pripojovací uhol 90° pre panely ORB je dostupný v nasledujúcich farbách: biela matná, svetlosivá matná, kašmírová matná, warm grey mat, tmavá olivová matná, tmavomodrá matná, šalviový dub, čierna matná 2, biely akrylový UV lak, biela borovica, pieskový dub, vintage dub, 3D poľský dub, akrylové lamináty (štandardný lesk, metalický lesk, štandardný mat, xtreme matt)

Nadstavbové panely s variabilnými výškami sú dostupné v skupinách dyhy Cell a CPL a v laminátoch: metalický lesk, štandardný mat, štandardný lesk, xtreme matt.

OBSAH SÚPRAVY

- dva vertikálne nosníky
- vodorovný nosník
- tri spájacie perá
- príslušenstvo na spájanie nosníkov



* v ORS max 280
v ORO max 270
v TUN max 287

varianty šírky prierezu panelu

X	062	082	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ROZŠIRUJÚCE PANELY

Rozmery nadstavbových panelov OR - nastaviteľné zárubne pre falcové dvere

výškové varianty		pre jednokridlové dvere						pre dvojkrídlové dvere										
	SK	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Hš	1969	A	602	702	802	902	1002	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

Rozmery výsuvných panelov ORB_45° - nastaviteľné zárubne pre falcové dvere 45°

výškové varianty		pre jednokridlové dvere					pre dvojkridlové dvere							
	SK	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	
Hš	1969	A	607	707	807	907	1007	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834
Hw	1991	C	651	751	851	951	1051	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878

Rozmery predĺžovacích panelov TUN - nastaviteľné tunely

		pre jednokridlové dvere					pre dvojkrídlové dvere									
	SK	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
Hš	1969	A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

Rozmery predĺžovacích panelov ORC
- nastaviteľné zárubne pre sklenené dvere

	SK		„60“	„70“	„80“	„90“
Hš	1966	A	604	704	804	904
Hw	1988	C	648	748	848	948

Rozmery predĺžovacích panelov ORO
- nastaviteľné zárubne pre dvere s reverzným falcom

	SK		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
Hš	1992	A	630	730	830	930	1030
Hw	2014	C	674	774	874	974	1074

Šírka panelu X
62
82
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

PEVNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

KONŠTRUKCIA

Oceľové zárubne sú vyrobené z 1,5 mm hrubého nízkouhlíkového oceľového plechu, chráneného organickým ochranným náterom. Zárubňa sa skladá z dvoch stojanov: záchytného stojana a stojana na závesy (pri dvojkrídlovej zárubni sú oba stojany pre závesy) a prekladu, navzájom pevne spojeného zvaraním. Závesné stojany sú vybavené objímkami na závesy, stojany s háčikmi majú výrezy pre jazýček a západky zámku určené pre krídlo dverí (súprava obsahuje uzatváracie tesnenie).

Profil zárubne, jej rozmery, vybavenie a farby závisia od zvoleného variantu - typu dverí, na ktoré sa má zárubňa aplikovať.

POUŽITIE / TYPY RÁMOV OSS # (OCEĽOVÉ PEVNÉ RÁMY)

OSS_STAND	OSS pre interiérové falcové dvere
OSS_SKLENENÉ	OSS pre sklenené interiérové dvere
OSS_ENTER	OSS pre dvere Enter, Enter Akustik
OSS_SOLID	OSS pre dvere Solid
OSS_ATHOS	OSS pre dvere Athos
OSS_FORCA	OSS pre dvere Forca

Všetky zárubne sú určené pre montáž na hotovú podlahu.



ŠTANDARDNE OSS STAND

- zásuvky pre 3 alebo 6 pántov
- zásuvka západky hlavného zámku

ŠTANDARDNE OSS SKLENENÉ

- zásuvky pre 2 pánty
- zásuvka západky zámku

ŠTANDARDNE OSS ENTER

- 3 zásuvky na pánty
- zásuvka hlavného zámku alebo dodatočne horného zámku

ŠTANDARDNE OSS SOLID






- 3 zásuvky na pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou SOLID

ŠTANDARDNE OSS ATHOS, FORCA

- zásuvky pre 3 trojdielne pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou 5-bodového zámku (FORCA)
- zásuvka západky hlavného zámku (ATHOS)



FARBY

Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: matná/jemná štruktúra alebo pololesklá/hladká, dostupné v nasledujúcich farbách:

 biela matná RAL 9003	 šedá svetlá matná RAL 7047	 šedá tmavá matná RAL 7024	 matný bronz RAL 8017	 biely pololesklý RAL 9003	 svetlá šedá pololesk RAL 7047	 šedá tmavá pololesk RAL 7024	 bronz pololesklý RAL 8017	 béžová pololesklá*** RAL 1001
 čierna matná RAL 9005	 čierna pololesklá RAL 9005							

*** béžová farba dostupná len v pololesklom

PEVNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE



D - šírka montážneho otvoru

Rozmery šírky OSS

symbol šírky	A	C	D	E	OSS STAND	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS ATHOS	OSS FORCA
„60“	600	670	687	697	•	•	•	•	•
„70“	700	770	787	797	•	•	•	•	•
„80“	800	870	887	897	•	•	•	•	•
„90“	900	970	987	997	•	•	•	•	•
„100“	1000	1070	1087	1097	•	•	•	•	•
„110“	1100	1170	1187	1197	•	•	•	•	•

typ zárubne	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OSS STAND	2011	1967,5*	2002,5	2016	30	90
OSS ENTER						
OSS SOLID						
OSS SKLENENÉ	2008	1964,5	1999,5	2013	30	90
OSS ATHOS	2013	1969,5*	2004,5	2018	38	117
OSS FORCA						

H0 - výška montážneho otvoru
Hs - výška vo svetle priechodu v zárubni
* - pri použití oceľového prahu - skutočná výška v prejazdovom svetle sa zníži o 20 mm oproti uvedenej

OSS SKLENENÉ

	A	C	D	E
„60“	604	674	691	701
„70“	704	774	791	801
„80“	804	874	891	901
„90“	904	974	991	1001

Rozmery OSS STAND
pre dvojkrídlové dvere

	A	C	D	E
„100d“	1034	1104	1121	1131
„110d“	1134	1204	1221	1231
„120“	1234	1304	1321	1331
„130“	1334	1404	1421	1431
„140“	1434	1504	1521	1531
150	1534	1604	1621	1631
„160“	1634	1704	1721	1731
„170“	1734	1804	1821	1831
„180“	1834	1904	1921	1931
„190“	1934	2004	2021	2031
„200“	2034	2104	2121	2131

NASTAVITEĽNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Podstatou nastaviteľnej zárubne je, že umožňuje finálnu montáž zárubne bez nutnosti akýchkoľvek murárskych prác. Predĺženie uhla zatvárania rámu umožňuje nastavenie v rozsahu +30mm

POUŽITIE / TYPY RÁMOV OSR (OCEĽOVÉ NASTAVITEĽNÉ RÁMY)

OSR_STAND	OSR pre interiérové falcové dvere
OSR_SKLENENÉ	OSR pre sklenené interiérové dvere
OSR_ENTER	OSR pre dvere Enter, Enter Akustik
OSR_SOLID	OSR pre dvere Solid
OSR_ATHOS	OSR pre dvere Athos
OSR_FORCA	OSR pre dvere Forca

Všetky zárubne sú určené pre montáž na hotovú podlahu. Zárubne sú vhodné pre steny hrúbky 95-305 mm, 103-313 mm v prípade OSR FORCA, OSR ATHOS. Pre danú hrúbku steny treba zvoliť vhodný variant zárubne, ktorej rozsah Cmin - Cmax bude zahŕňať hrúbku hotovej steny.



KONŠTRUKCIA

Oceľové zárubne sú vyrobené z 1,5 mm hrubého nízkouhlíkového oceľového plechu s práškovým nástrekom. Zárubňa sa skladá z dvoch stojanov: záchytného stojana a stojana na závesy (pri dvojkrídlovej zárubni sú oba stojany pre závesy) a prekladu, navzájom pevne spojeného zvarom. Závesné stojany sú vybavené objímkami na závesy, stojany s háčikmi majú výrezy pre jazýček a západky zámku určené pre krídlo dverí (súprava obsahuje uzatváracie tesnenie). Vonkajšia a vnútorná strana zárubne je chránená organickým lakom. Profil zárubne, jej rozmery a vybavenie závisia od zvoleného variantu - typu dverí, na ktoré sa zárubňa aplikovať.

ŠTANDARDNE OSR STAND

- zásuvky pre 3 alebo 6 pántov
- zásuvka západky hlavného zámku

ŠTANDARDNE OSR SKLENENÉ

- zásuvky pre 2 pánty
- zásuvka západky zámku

ŠTANDARDNE OSR ENTER

- 3 zásuvky na pánty
- zásuvka hlavného zámku alebo dodatočne horného zámku

ŠTANDARDNE OSR SOLID







- 3 zásuvky na pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou SOLID
- zásuvky so západkou SOLID

ŠTANDARDNE OSR ATHOS, FORCA

- zásuvky pre 3 trojdielne pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou 5-bodového zámku (FORCA)
- zásuvka západky hlavného zámku (ATHOS)

FARBY


Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: matná/jemná štruktúra alebo pololesklá/hladká, dostupné v nasledujúcich farbách:

								
biela matná	šedá svetlá matná	šedá tmavá matná	matný bronz	biely pololesklý	svetlá šedá pololesk	šedá tmavá pololesk	bronz pololesklý	běžová pololesklá***
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
*** béžová farba dostupná len v pololesklom								
								
čierna matná	čierna pololesklá							
RAL 9005	RAL 9005							


NASTAVITEĽNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ

NASTAVITEĽNÉ OCEĽOVÉ FALCOVANÉ ZÁRUBNE - ROZMERY




* - pri použití oceľového prahu - skutočná výška v prejazdovom svetle sa zníži o 20 mm oproti uvedenej



D - šírka otvoru v stene

typ zárubne	HO	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND	2013	1967,5*	2028	2027	30
OSR ENTER					
OSR SOLID					
OSR SKLENENÉ	2010	1964,5	2025	2024	30
OSR ATHOS	2013	1967,5*	2028	2027	38
OSR FORCA					

Profil zárubne s uzatváracím uholníkom T57



** 91 pre OSR ATHOS, OSR FORCA

Rozmery šírky OSR

symbol šírky	A	D	E	OSR STAND	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR ATHOS	OSR FORCA
„60“	600	690	719	•				
„70“	700	790	819	•	•			
„80“	800	890	919	•	•	•	•	•
„90“	900	990	1019	•	•	•	•	•
„100“	1000	1090	1119	•	•	•	•	•
„110“	1100	1190	1219	•	•		•	

Rozmery OSR STAND pre dvojkrídlové dvere

symbol šírky	A	D	E
„100d“	1034	1124	1153
„110d“	1134	1224	1253
„120“	1234	1324	1353
„130“	1334	1424	1453
„140“	1434	1524	1553
„150“	1534	1624	1653
„160“	1634	1724	1753
„170“	1734	1824	1853
„180“	1834	1924	1953
„190“	1934	2024	2053
„200“	2034	2124	2153

Rozmery šírky OSR SKLENENÉ			
symbol šírky	A	D	E
„60“	604	694	723
„70“	704	794	823
„80“	804	894	923
„90“	904	994	1023

HO - výška montážneho otvoru
Hs - výška vo svetle priechodu v zárubni
* - pri použití oceľového prahu - skutočná výška v prejazdovom svetle sa zníži o 20 mm oproti uvedenej

NASTAVITEĽNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ



hrúbka steny	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

OSR ATHOS OSR FORCA	
hrúbka steny	
Cmin	Cmax
103	133
133	163
163	193
193	223
223	253
253	283
283	313

MALÉ ROHOVÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE



FALCOVANÉ

KONŠTRUKCIA:



Oceľové zárubne sú vyrobené z 1,2 mm hrubého nízkouhlíkového oceľového plechu, chráneného organickým ochranným náterom. Zárubňa sa skladá z dvoch stojanov: háku a závesu a prekladu, trvalo navzájom spojených zvarmi. Závesné stojany sú vybavené objímkami na závesy (2-3 ks), stojany s háčikmi majú výrezy pre jazýček a západky zámku určené pre kridlo dverí (súprava obsahuje uzatváracie tesnenie).

POUŽITIE

OSMK_STAND – zárubňa určená pre falcové interiérové dvere



Profil zárubne OSMK



D – šírka otvoru v stene

rozmery pre jednokridlové dvere

symbol šírky	A	C	D	E
„60“	600	633	690	710
„70“	700	733	790	810
„80“	800	833	890	910
„90“	900	933	990	1010
„100“	1000	1033	1090	1110

FARBY

Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: matná/jemná štruktúra alebo pololesklá/hladká, dostupné v nasledujúcich farbách:



*** béžová farba dostupná len v pololesklom

HYBRIDNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

KONŠTRUKCIA:

Hybridné oceľové zárubne sú riešením, ktoré spája pevnosť kovovej konštrukcie s dodatočnou funkčnosťou umožňujúcou plnohodnotnú konštrukciu zárubne s použitím prvkov zárubne na báze dreva s povrchovou úpravou CPL laminátom. Hybridná zárubňa je kombináciou kovovej zárubne s pevnou šírkou, panelu na báze dreva dostupného v 11 variantoch šírky a maskovacieho uhla. Toto riešenie umožňuje montáž zárubne s hrúbkou 137-337 mm (145-345 pre technické dvere) a nastavenie pomocou uhlovej konzoly do 20 mm.

Profil zárubne, jej rozmery a vybavenie závisia od zvoleného variantu - typu dverí, na ktoré sa má zárubňa aplikovať.

POUŽITIE / TYPY RÁMOV OSH (OCEĽOVÉ HYBRIDNÉ RÁMY)

OSH_STAND	OSH pre interiérové falcové dvere
OSH_SKLENENÉ	OSH pre sklenené interiérové dvere
OSH_ENTER	OSH pre dvere Enter, Enter Akustik
OSH_SOLID	OSH pre dvere Solid
OSH_ATHOS	OSH pre dvere Athos
OSH_FORCA	OSH pre dvere Forca



Všetky zárubne sú určené pre montáž na hotovú podlahu.

ŠTANDARDNE OSH STAND

- zásuvky pre 3 pánty
- zásuvka západky hlavného zámku
- V zárubni pre dvojkrídlové dvere - zásuvky 6 ks pántov

ŠTANDARDNE OSH SKLENENÉ

- zásuvky pre 2 pánty
- zásuvka západky zámku

ŠTANDARDNE OSH ENTER

- 3 zásuvky na pánty
- zásuvka hlavného zámku alebo dodatočne horného zámku

ŠTANDARDNE OSH SOLID


- 3 zásuvky na pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou SOLID

ŠTANDARDNE OSH ATHOS, FORCA

- zásuvky pre 3 trojdielne pánty
- prídavné zásuvky pre kolíky proti vlámaniu
- zásuvky so západkou 5-bodového zámku (FORCA)
- zásuvka západky hlavného zámku (ATHOS)

FARBY

Zárubne sú práškovo lakované v dvoch stupňoch lesku: matná/jemná štruktúra alebo pololesklá/hladká, dostupné v nasledujúcich farbách:

 biela matná RAL 9003	 šedá svetlá matná RAL 7047	 šedá tmavá matná RAL 7024	 matný bronz RAL 8017	 biely pololesklý RAL 9003	 svetlá šedá pololesk RAL 7047	 šedá tmavá pololesk RAL 7024	 bronz pololesklý RAL 8017	 béžová pololesklá*** RAL 1001
LAMINÁTY CPL								
								
							 čierna matná RAL 9005	 čierna pololesklá RAL 9005

*** béžová farba dostupná len v pololesklom


LAMINÁTY CPL

 biely	 mliečna biela	 sivá	 šedá tmavý	 betón 2	 dub gray	 waleský dub
 akácia	 orech celini	 orech	 medový dub	 NOVINKA prírodný hikor	 pálený orech	 čierna ST

HYBRIDNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

FALCOVANÉ

HYBRIDNÉ OCEĽOVÉ FALCOVANÉ ZÁRUBNE – ROZMERY




Rozmery OSH STAND
pre dvojkrídlové dvere


symbol šírky	A	D	E	F
„100b“	1034	1144	1164	1226
„110b“	1134	1244	1264	1326
„120“	1234	1344	1364	1426
„130“	1334	1444	1464	1526
„140“	1434	1544	1564	1626
„150“	1534	1644	1664	1726
„160“	1634	1744	1764	1826
„170“	1734	1844	1864	1926
„180“	1834	1944	1964	2026
„190“	1934	2044	2064	2126
„200“	2034	2144	2164	2226

Rozmery šírky OSH

symbol šírky	A	D	E	F	OSH STAND	OSH ENTER	OSH SOLID	OSH ATHOS	OSH FORCA
„60“	600	710	730	792	•				
„70“	700	810	830	892	•	•			
„80“	800	910	930	992	•	•	•	•	•
„90“	900	1010	1030	1092	•	•	•	•	•
„100“	1000	1110	1130	1192	•	•	•	•	•
„110“	1100	1210	1230	1292	•	•		•	



Profil zárubne



** - rozmery pre ostatné zárubne OSH

*** - rozmery pre OSH ATHOS, OSH FORCA

Rozmery OSH SKLENENÉ

symbol šírky	A	D	E	F
„60“	604	714	734	796
„70“	704	814	834	896
„80“	804	914	934	996
„90“	904	1014	1034	1096

D - šírka montážneho otvoru

Pre danú hrúbku steny je potrebné zvoliť vhodný variant nastaviteľného panelu s krycím uhlom (Cmin).

typ zárubne.	H0	Hs	Hm	Hc
OSH STAND				
OSH ENTER	2023	1967,5*	2032,5	2064
OSH SOLID				
OSH SKLENENÉ	2020	1964,5	2029,5	2061
OSH ATHOS				
OSH FORCA	2025	1969,5*	2034,5	2066

H0 - výška montážneho otvoru

Hs - výška vo svetle priechodu v zárubni

* - pri použití ocelového prahu - skutočná

výška v svetle priechodu sa zníži o 20 mm oproti uvedenej

rozsah hrúbky steny			
OSH ATHOS OSH FORCA		OSH STAND OSH SKLE- NENÉ OSH ENTER OSH SOLID	
va- riant Cmin	Cmax	variant Cmin	Cmax
145	165	137	157
165	185	157	177
185	205	177	197
205	225	197	217
225	245	217	237
245	265	237	257
265	285	257	277
285	305	277	297
305	325	297	317
325	345	317	337
345	365	337	357

KLÚČKY



klučka POLARIS - chróm
vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL
vložky do akrylových laminátov



klučka POLARIS - čierna matná
vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL
vložky do akrylových laminátov



klučka WEGA - saténový nikel



klučka WEGA - matná čierna



klučka ATRIA - saténový nikel



klučka ATRIA - čierna matná



klučka ORION - saténový nikel



klučka ORION - matná čierna



klučka ARCTUS - saténový nikel



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok

KLÚČKY



klučka ALTAIR - grafit



klučka AVIOR - lesklý chróm



klučka MIMOSA - matná čierna



klučka ZETA - nikel satén

NOVINKA



klučka CORSA - matná čierna

NOVINKA



klučka RUMBA - čierna

NOVINKA



klučka RUMBA - matná mosadz

NOVINKA



klučka SCALA - čierna

NOVINKA



klučka SCALA - mosadz



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



značka kľúča



štítok na patent



kúpeľňový uzáver



značka kľúča



štítok na patent



kúpeľňový štítok



značka kľúča



štítok na patent



kúpeľňový štítok



značka kľúča



štítok na patent



kúpeľňový štítok



značka kľúča



patentná vložka



kúpeľňový štít

* - úchyt a WC gombíky sú pokryté antibakteriálnym povlakom

KLÚČKY

NOVINKA



klučka DIVA - mosadzná



klučka IBIZA - čierna matná



klučka CUBE - lesklý chróm



klučka CUBE - brúsený nikel



rukoväť CUBE - matná čierna



klučka ZOJA - brúsená mosadz



klučka na dvere ZORBA - lesklý chróm/satén



klučka QUBIK Fit - čierna



klučka DIVA - čierna matná



značka klúča



patentná vložka



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka CUBE SLIM - lesklá mosadz



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka TOPAZ - nerezová oceľ



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka CUBE - nerezová oceľ, čierna matná



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka JOWISZ - nehrdzavejúca oceľ



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka LUNA SLIM - brúsený chróm



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka LUNA SLIM - lesklý mosadz



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka IBIZA - saténový nikel



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka MEDA - lesklý chróm
vložky vo farbách DRE-Cell, 3D a CPL
vložky do akrylových laminátov



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka dverí CUBE SLIM - brúsený chróm



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok

KLÚČKY



klučka TOMA - čierna



klučka STARK Fit - čierna



klučka WARNA - saténový nikel



NOX slim rukoväť - matná čierna, okrúhly štítok



NOX slim rukoväť - matná čierna, štvorcový štítok



klučka EDER - čierna matná



klučka ALAMBRE - lesklý chróm



klučka dverí FOKUS - niklový satén velvet



klučka UNO - nerezová oceľ



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok

KLÚČKY



Kľučka ROMANA - chróm/lakovaný nikel



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka TIK-QR - antracit



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka dverí QUBIK - lakovaný nikel



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



kľučka LIBRA - saténový nikel



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



BIO rukoväť - šedo-hnedá



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



Kľučka UNICO - zlatý ružový saténový



štítok na kľúč



štítok na patent



kúpeľňový štítok



technická kľučka STAR TEC - trieda IV
matná nerez cena za sadu
(kľučka + kľučka na patent), hrúbka krídla do 55 mm



štítok na patent



kľučka DIVA a rozeta
striebornej farby F1
kľučka
rozeta



kľučka ONTARIO a rozeta
strieborná farba F1
kľučka
rozeta


kľučka SHARK na dvere SOLID / ENTER



Kľučka a rozeta Metalbud **ATLAS RCO**
dvere ENTER / SOLID
matná čierna alebo nehrdzavejúca oceľ
kľučka
rozeta



Kľučka a rozeta Metalbud **ATLAS RC2**
matná čierna alebo nehrdzavejúca oceľ
kľučka
rozeta




Kľučka a rozeta Metalbud **ATLAS RC3**
matná čierna alebo nehrdzavejúca oceľ
kľučka
rozeta

NOVINKA

KLÚČKY

Poznámka: dlhé štítky nie sú vhodné pre dvere s magnetickým zámkom.

klučka ZORBA s dlhým štítkom - lesklý chróm, rozteč 72mm



bez kľúča

klúč

patent

WC

klučka PEGAZ (rozstup 72 mm)
čierna matná na patent

klučka TOM s dlhým štítkom
na patent (rozstup 72 mm)
matný chróm

vnútorný štítok

vonkajší štítok

POZOR:
Ľavá alebo pravá klúčka*.
Klúčka so štítkom vhodná pre dverné
kridla s dvomi zámkami okrem kolekcie
SOLID.

* ľavá klúčka

* pravá klúčka

klučka SHARK na dvere
SOLID / ENTER

POZOR:
Klúčka so štítkom vhodná pre dverné
kridla SOLID s dvomi zámkami.

klučka METRO (rozstup 72 mm)
nehrdzavejúca oceľ na patent

horný štítok METRO
nehrdzavejúca oceľ na patent

klučka SHARK čierny a inox

klučka TOTAL
vonkajšia so štítkom
pozdlžným (rozstup 72 mm)
inox plus

horný štítok TOTAL
krátky inox plus

Poznámka: dlhé štítky nie sú vhodné pre dvere s magnetickým zámkom.

VLOŽKY



vložka 26/41
- nikel matný

vložka 26/41
- saténová mosadz

sada vložiek ZN
30/40+30G/40 SN
alebo ZN 30/40+40G/30 SN
nikel satén

sada vložiek ZN
30/40+30G/40 SB
alebo ZN 30/40+40G/30
SB saténová mosadz

sada vložiek ZN
27/40+27G/40
alebo ZN 27/40+40G/27
nikel satén

vložka 30/30 - nikel satén

vložka 35/35 - nikel satén

vložka 30/40 - satén

ZATVÁRAČE DVERÍ

dverový zatvárač DORMA TS-90
Cena.....



dverový zatvárač DORMA TS-71
Cena.....



zatvárač dverí GEZE TS 2000
Cena.....





mat dre



decormat grafit



mliečne laminovaný VSG 2.2.1,
obojstranne hladká



decormat bronz



žalúzia



chinchila



biela kôra



VSG čierna



drážka



vzor 1 VETRO
priehľadná



vzor 1 VETRO
decormat



vzor 5 VETRO




vzor 1 VETRO
decormat bronz



vzor 1 VETRO
decormat grafit



vzor VETRO E
vrstvené sklo
decormat



vzor VETRO E, VETRO D1
vrstvené sklo čierne nepriehľadné



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO

CENY

Ceny a dostupnosť skiel sú uvedené na stránkach dverného krídla. Sklo dverí v našich kolekciách má lícnu a rubovú stranu (okrem VSG 2.2.1 a VETRO E, VETRO D1).

DEKORY

PCELL RCELL WCELL						
	biely (štruktúra)	biela matná	biela borovica	sibírsky brest	strieborná	pieskový dub
	bielený dub drážko- vaný	dub vintage	šedá svetlá matná	gaštan marrone štruktúra	dub evoke	dub toff % ***
		NOVINKA				
	brest antracit	dub natur premium	orech	orech karamelová	tmavé wenge	betón oxide
	starožitná meď	čierna matná 2	tmavá olivová matná	tmavá modrá matná	kašmír matný	warm grey mat
		NOVINKA				
	dub šalvia (štruktúra)	šalvia matná				
PPOLEYSKOWIE RPOLEYSKOWIE PSTANDARD MAT RSTANDARD MAT PXTREME MAT RXTREME MAT						
	bianco	magnólia	moro	vino*	cubanit	gabbiano
	bigio	matný bianco	matný cemento	matný moro	antracit* U1290	
P3D R3D W3D						
	orech americký	eben*	brest	poľský dub 3D	dub grand	
	*dekor je dostupný do vypredania zásob ***dekory len vo vodorovnej štruktúre					
P SYNCIRO R SYNCIRO						
	dub halifax šedý	dub halifax prírodný	dub halifax tabac	biely brest	prírodný brest	tmavý brest

mliečna biela

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

dub gray

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

waleský dub

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

orech

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

orech celini

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

betón 2

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

P

CPL

W

CPL

TECH

CPL

akácia

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

medový dub

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

pálený orech

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

biely
W0118

CPL hrúbky 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

sivá

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

šedá tmavá

CPL hrúbka 0,2 mm

CPL hrúbky 0,7 mm

*Čierny dekor ST - Tecofail dvojito chránený pigmentovaným, matným lakom. Dekor je zaradený do cenovej skupiny CPL, nejedná sa však o CPL laminát.

NOVINKA

prírodný hikor

CPL hrúbky 0,15 mm

čierna ST*

dub halifax prírodný

CPL hrúbky 0,15 mm

Len zárubne

** Hodnoty RAL, NCS, FLUGGER sú približné, najbližšie k farbe krídla dverí

biely

UV akrylový lak

RAL=9003**

NOVINKA

kašmír

UV akrylový lak

NCS = S2002-Y50R**

NOVINKA

sabio

UV akrylový lak

NCS = S3005-G80Y**

latte

UV akrylový lak

Flugger = 4362

NCS = S1505-Y50R**

sivý

UV akrylový lak

RAL=7035**

P

MALOWANE

R

MALOWANE

Dekory z kolekcie LUX

dub pavio

dub viking

dedinský dub

orech cannero

breza

wenge

P

LABIEROWANE

uranus

čierny lakovaný

biela lakovaná

svetlý dub

klasický dub

dub tmavý

Dekory z kolekcie GRAFI

Dekory z kolekcie WOOD

alpská biela

bielený dub craft

dub riviera

dub rustikal

P

FINISH

R

FINISH

161



GRAFI M1 G16

* vzor má verzie pre pravé a ľavé krídlo




G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19



G20*



G21



G22



G23



G24*




G25

MASKOVACIE PRVKY RÁMU DVERÍ

UHOLNÍK KT2


Uholník KT2 80 mm a 63 mm zvyšuje rozsah nastavenia štandardnej zárubne OR o +15 mm. Rohovú konzolu je potrebné objednať dodatočne ako samostatné príslušenstvo. Cena uholníka je k dispozícii u Distribútora.



MASKOVACIE PÁSIKY

Použitie: pre jednoduchú, jednoduchú zárubňu SOFT


Obsah sady (pre jednu stranu dveri): horizontálne a dve vertikálne lišty, plastové háčiky, kolíky a svorky. Maskovacie pásy sú balené v kartónovej krabici.




ŠTVRŤHRIADELE

Štvrťhriadeľ sa používa na maskovanie uhlového spojenia medzi stenou a zárubňou. Obchodnou jednotkou je kus. Ceny štvrťhriadelov

Štvrťhriadele vyžadujú pred inštaláciou orezanie.



štvrťhriadeľ
16 × 16 × 2200 mm



štvrťhriadeľ SOFT
11 × 18 × 2200 mm

OZDOBNÉ LIŠTY




Dĺžka ozdobných lišt 2,62 m (okrem LPP4W). Dekoratívne pásy vyžadujú pred inštaláciou rezanie.

CENY LIŠŤ



LPP 2W LPP 3W LPP 1W LPP 4W



Lišta LPP4W, dĺžka 2,40 m
na dosku odolnej voči vlhkosti.

VETRACIE MREŽKY

K dverám je možné osadiť plastovú kúpeľňovú vetraciu mriežku v prevedení biela, béžová, calvados, hnedá, strieborná, krémová, sivá, čierna a popolavošedá (okrem rámových, posuvných, skladacích, protipožiarnych a SOLID, ENTER dverí) alebo hliníkovú.

- plastová vetracia mriežka
- hliníková vetracia mriežka



plastová vetracia mriežka



hliníková vetracia mriežka

VETRACIE A OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

VETRACIE RUKÁVY PRE PANELOVÉ DVERE

Je možné dokúpiť sadu (5 ks) ventilačných rukávov.
DRE-Cell Decor, fólia 3D, laminát CPL.



biely sivý krémový dub orech svetlý calvados hnedá šedá čierna



VETRACIE RUKÁVY PRE RÁMOVÉ DVERE

Pre rámové dvere, okrem VETRO, používame plastové objímky (3 objímky pre dvere "60", 4 objímky pre dvere "70", 5 objímok pre dvere "80"- "100")

PLASTOVÉ RUKÁVY



T2 sivý, svetlo šedá matná, sivý štruktúra, sibírsky brest, bielený dub craft
T2 latte
T2 biela
T2 dub grand
T2 bielený dub
T2 brest, dub vintage, pieskový dub
T2 americký orech
karamelový orech
dub rustikal
T2 orech
T2 poľský dub, dub evoke,
dub riviera
T2 tmavý orech,
eben*, tmavé wenge
T2 wenge,
brest antracit
T2 dub šedý
T2 grafit
/čierna



MODEL
NESTOR, AURI, ENA, SCALA, PIANO, PREMIUM, ELSA, FOSCA, TRIESTA, EVEN, REVA, SOLTE, VERSO

Cena za 1 ks



T2 kašmír T2 warm grey T2 dub šalvia

VETRACIE PODREZANIE

Vo všetkých kolekciách (okrem SOLID, ENTER, posuvných) je možné na želanie vyrobiť vetracie podrezanie.



vetracie podrezanie

15 MM PÁNT PRE FALCOVANÉ DVERE

- (kompletná sada, spodná a horná časť)
- Pánt s priemerom 15 mm v čiernej farbe.



KLOBÚKY PÁNTOV

- (sada 2 ks na 1 pánt)
- Plastové krytky vhodné na pánty s priemerom 15.

- Náprstok (cena za 1 ks)




zlatý lesk chróm lesk chróm matný čierna biely



zlatý zlatý matný chróm chróm matný čierna

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TYPY HRÁN DVERNÉHO KRÍDLA




TYPY ZASKLIEVACÍCH RÁMOV A PANELOV




TECHNICKÉ INFORMÁCIE - VETRO E LAMINÁTY SYNCHRO, MALOVANÉ

Vodorovný prierez falcovaných dverí VETRO E




Vodorovný prierez bezfalcových dverí VETRO E




TECHNICKÉ INFORMÁCIE - ESTRA


Dvere ESTRA 10 s reverzným falcom vo variante „Averz“.




Dvere ESTRA 10 s reverzným falcom vo variante „Reverz“.



Dvere ESTRA 10 bezfalcové alebo falcové vo variante „Averz“.




Dvere ESTRA 10 bezfalcové alebo falcové vo variante „Reverz“.





TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TECHNICKÉ INFORMÁCIE - VETRO A, B, D1

POZNÁMKA: V bielej matnej farbe krídla sú dostupné aj vo verzii bezfalovej otváracej




Sklenené tabule kolekcie VETRO majú lícnu a rubovú stranu (dôležité pri umiestnení opačne otváraných dverí vedľa seba). Vodorovné prierezy zobrazené nižšie znázorňujú usporiadanie skla v averznej verzii. Pri výbere obrátenej verzie sa sklo otočí o 180° okolo zvislej osi.




NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM


NS - vertikálny prierez




NS - horizontálny prierez (ľavý systém)



NT - horizontálny prierez (ľavý systém)



NT - vertikálny prierez na tuneli s uhl. 80 mm




Výška krídla bez falcu - 1983 mm

Výška krídla dverí bez falcu:

NS - systém montovaný priamo na stenu

NT - montážny systém pomocou nastaviteľného tunela (tunel)



Jednotlivý posuvný systém

Rozmer	Kryt		Vodítko
dvere [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1870	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Dvojitý posuvný systém

Rozmer	Kryt		Vodítko
dvere [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

Jednotlivý posuvný systém

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	666	766	866	966	1066
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044



Dvojitý posuvný systém

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* sa vzťahuje na tunel s uhl. T80
S** šírka jedného krídla

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



PROFI - BEZFALCOVÉ - OTVÁRANÉ SMEROM VON



Rozmery šírky dvere Profi

	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

PROFI - SPÄTNÝ FALC - OTVÁRANIE DOVNÚTRA



Rozmery šírky dvere Profi


	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

S – šírka krídla dverí
A – šírka vo svetle prechodu zárubne
C – vonkajšia šírka zárubne
D – požadovaná šírka otvoru v stene
H0 – výška montážneho otvoru

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SARA ECO 2 BEZFALCOVÉ - OTVÁRANÉ SMEROM VON ZÁRUBŇA DRE


Priečný prierez pre bezfalcové brány Sara Eco2
- otvárané smerom von




Rozmery šírky dverí Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Profil DRE pre bezfalcové dvere otvárané von




Vertikálna sekcia pre dvere Sara Eco 2
befalcové - otvárané smerom von



SARA ECO 2 - OBRÁTENÝ FALC - ZÁRUBŇA OTVÁRANÁ DOVNÚTRA DRE

Priečný prierez pre dvere Sara Eco 2 s obráteným falcem - otváranie dovnútra




Rozmery šírky dverí Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S - šírka kridla dverí
A - šírka vo svetle prechodu zárubne
C - vonkajšia šírka zárubne
D - požadovaná šírka otvoru v stene

Vertikálny diel pre dvere Sara Eco 2 s
obráteným falcem - otváranie dovnútra




DRE profil pre dovnútra otvá-
ratelné reverzné falcové dvere



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVERE ATHOS EI 30



Rozmery OD pre dvere Athos


Šírka	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - šírka montážneho otvoru


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRIAME PROFILY ZÁRUBNÍ OP, OP SOFT, OPB


Profil OP



Profil OP SOFT




Profil OPB



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ROZMERY KRÍDEL A USPORIADANIE PÁNTOV



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ŠÍRKA KRÍDIEL

Symbol veľkosti dverí	S	SW	SB	SWSE
„60“	644	618	624	620
„70“	744	718	724	720
„80“	844	818	824	820
„90“	944	918	924	920
„100“	1044	1018	1024	1020
„110*“	1144	1118	-	-

S – celková šírka falcovaného krídla
SB – celková šírka bezfalcového krídla dverí
SW – šírka v záreze (platí pre falcované krídla)
SWSE – šírka krídiel Sara Eco 2
* – šírka "110" dostupná len pri dverných krídlach Standard 10, Athos, Enter Akustik

VÝŠKA KRÍDIEL

1983 mm – celková výška falcovaných krídiel
1969 mm – celková výška bezfalcových krídiel
1969 mm – výška bezfalcových krídiel Sara Eco 2
1979 mm – výška krídiel Sara Eco 2 s reverzným falcom
1981 mm – celková výška dverného krídla s obrátenou polodrážkou

SKRÁTENIE KRÍDEL

Krídla je možné skrátiť svojpomocne, maximálne o 60 mm (krídla VETRO, #všetky kolekcie v posuvnom prevedení, pasívne krídla, pre-skléné krídla a dverné krídla s padacím tesnením nie je možné skrátiť).

POZNÁMKA: Krídlo po rekuperačnom skrátení – 8 mm, je prispôsobené na skrátenie svojpomocne, maximálne o 52 mm.

PRAHOVÉ MEDZERY

Štandardná výška medzery medzi krídlom dverí a hotovou podlahou je 8 mm.

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA PÁNTOV

V falcovaných dverných krídlach: rámových, vchodových (Enter, Enter Akustik, Solid) a iné kolekcie so šírkou nie menšou ako "90" sú nainštalované 3 skrutkovacie pánty ø 15 mm.

Bez falcové otočné dvere majú vyfrézované objímky pre 2 alebo 3 skryté pánty, ktoré sú pribalené k zárubni.

Krídla Sara Eco 2 reverzne falcované a bezfalcové majú vyfrézované objímky pre skryté pánty, ktoré sú pribalené k zárubni.

Krídla s reverzným falcom majú vyfrézované nátrubky pre 2 skryté pánty, ktoré sú pribalené k zárubni.

Bez falcové krídlo



hrana bez falcu



zámok magnetický



záves zapustený

Falcované krídlo



hrana rovná



záves skrutkový



trojdielny pánt



závorový zámok horný


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HRÚBKÁ DVERNÉHO KRÍDLA A VÝBER PATENTNEJ VLOŽKY


Typ krídla	Hrúbka krídiel	proporcia v krídle (W0/Z0)	Odporúčaná ** veľkosť vložky (W/Z)	Platí pre vložku s gombíkom	
				Vložte s gombíkom na vnútornej strane (W/Z)	Vložte s gombíkom na vonkajšej strane (W/Z)
Falcované krídla	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25G / 40 ; 26G / 36 26G / 41 ; 30G / 40 27G / 40	25 / 40G ; 26 / 36G 26 / 41G ; 30 / 40G 27 / 40G
Krídla reverzný falc SARA ECO 2	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35G / 30 ; 36G / 26 36G / 31 ; 40G / 30	35 / 30G ; 36 / 26G 36 / 31G ; 40 / 30G
Bezfaltové krídla	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31G / 31 ; 30G / 30 35G / 35	
Bezfaltové krídla Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35G/35 ; 36G/36 41G/41 ; 40G/40	
Bezfaltové krídla Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30G / 35 ; 26G / 36 31G / 36 ; 30G / 40	30 / 35G ; 26 / 36G 31 / 36G ; 30 / 40G
Krídla s reverzným falc	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40G / 25 ; 41G / 26	40 / 25G ; 41 / 26G
Krídla s reverzným falc Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40G/30 ; 41G/31 45G/35	40/30G ; 41/31G 45/35G
protipožiarne Athos	50	21 / 29	31 / 41 ; 35 / 40	31G / 41 ; 35G / 40	31 / 41G ; 35 / 40G
protipožiarne FORCA	50	22 / 28	35 / 40		

* Vložky sú obojstranné - t.j. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Odporúčané rozmery za predpokladu, že štítok má hrúbku 10 mm a vložka vyčnieva nad štítok maximálne o 5 mm.

Obr. Výber veľkosti vložky valca



Obr. Výber veľkosti vložky s gombíkom



Veľkosť vložky sa vypočíta podľa vzorca:

$W0 + \text{hrúbka štítu} + 2 \pm 3 \text{ mm} / Z0 + \text{hrúbka štítu} + 2 \pm 3 \text{ mm}$

kde:


W0 a Z0 – hodnoty sú uvedené v tabuľke vyššie
hrúbka štítu – meriame (tabuľka predpokladá hrúbku štítu 10 mm)

Výber vložky s gombíkom – ak chceme gombík namontovať na:

- vnútornej strane krídla dverí - symbol kľučky musí byť v rozmere "W" (pozri stĺpec 5 v tabuľke)
- vonkajšej strane krídla dverí - symbol kľučky musí byť v rozmere "W" (pozri stĺpec 6 v tabuľke)

FALCOVANÉ JEDNOTLIVÉ KRÍDLA

Ponúkame krídla: pravé, ľavé a stredné




TECHNICKÉ INFORMÁCIE

FALCOVANÉ DVOJITÉ KRÍDLA

Ponúkame dvojité krídla: pravé - vtedy je pravé krídlo aktívne a ľavé pasívne a dvojité ľavé krídla - potom je ľavé krídlo aktívne a pravé pasívne.

Aktívne krídlo má štandardne falc a zámok. Pri dvojkridlových dverách je hrana na strane, kde sa nachádza zámok aktívneho krídla a hrana na strane, kde sa nachádza západka pasívneho krídla, vždy rovná hrana. Pasívne krídlo má "protifalcový" a štandardne záchytnú dosku a "uzamykaciu skrutku" (A)



Uzamykacia skrutka (A)

Na dvojkridlové dvere pasujú iba naše zárubne, preto odporúčame kupovať dvere v setoch.

Sada DRE obsahuje 2 dverné krídla a zárubňu.

cena dverí
dvojkridlové

=

cena krídla x 2


+

cena zárubne

Symbol rozmeru	rozмеры v [mm]		
	S2	S2W	kombinácia* Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844;
			744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044
kombinácia* – možné kombinácie aktívnych (Sc) a pasívnych (Sb) širok krídel			

BEZFALCOVÉ POSUVNÉ KRÍDLA

Ponúkame dverné krídla: pravé, ľavé a stredové (krídlo dverí bez zámku a kľučky)




ak má aktívne krídlo zámok, pasívne má záchytnú dosku

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

BEZFALCOVÉ JEDNOTLIVÉ KRÍDLA

Ponúkame krídla: pravé, ľavé a stredné




Poznámka: možnosť mechanického zámku pre bezfalcové dvere je dostupná len pre jednokrídlové dvere

BEZFALCOVÉ DVOJITÉ KRÍDLA

Ponúkame dvojité krídla: pravé – vtedy je pravé krídlo aktívne a ľavé pasívne a dvojité ľavé krídla – potom je ľavé krídlo aktívne a pravé pasívne.

Aktívne krídlo má štandardne zámok, zatiaľ čo pasívne krídlo má doraz a závoru.



* k dvojkrídlovým bezfalcovým dverám je možné dokúpiť zatváraciu lištu šírky 30 mm

cena dveri dvojkrídlové

=

cena krídla x 2

+

cena zárubne



Symbol rozmeru	rozmery v [mm]	
	S2	kombinácia* Sc+Sb
"120"	1251	624+624
"130"	1351	724+624; 624+724
"140"	1451	824+624; 724+724; 624+824
"150"	1551	924+624; 824+724; 724+824; 624+924
"160"	1651	1024+624; 924+724; 824+824; 724+924; 624+1024
"170"	1751	1024+724; 924+824; 824+924; 724+1024
"180"	1851	1024+824; 924+924; 824+1024
kombinácia* – možné kombinácie aktívnych (Sc) a pasívnych (Sb) širok krídel		

KONŠTRUKCIA PANELOVÝCH KRÍDEL

- Zárubne je vyrobený z mäkkého dreva alebo MDF dosky.
- Výplň: stabilizačná voštinová vložka (A), dierovaná drevotrieska (B) a v protipožiarnych dverách: drevotrieska
- Vonkajšia doska HDF 3 mm alebo vonkajšia doska HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Enter Akustik, Solid)
- Rovná hrana alebo hrana bez falcu

Vonkajšie panely krídel sú rafinované:

- a) v kolekcii DRE-Cell dekor – dekoratívna fólia na báze polypropylénu
- b) v 3D fólii – 3D fólia na báze dekoratívneho papiera
- c) v lamináte CPL – laminátom CPL hr. 0,15 - 0,2 mm alebo 0,7 mm



A. Stabilizačná vložka „včelí plást“



B. Dierovaná drevotrieska

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA KRÍDLA DVERÍ (NEPLATÍ PRE KOLEKCIU VETRO A, B, D)

Konštrukcia rámových dverí je celá vyrobená z panelov na báze dreva:

vertikálne rámy vyrobené z dosiek na báze dreva - 40 mm

vonkajšie vodorovné rámy z drevených panelov - 35 mm


horizontálne vnútorné rámy:

- dosky na báze dreva - 22 mm v krídlach Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Solte, Triesta*, Ena* (* V kolekcii Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2 je rám pri veľkej sklenenej tabuli vyrobený z dosiek na báze dreva - 35 mm. V modeloch Ena 3-5 a Triesta 3 sú dva rámy pri veľkých sklenených tabuliach vyrobené z dosiek na báze dreva - 35 mm.)

- dosky na báze dreva - 35 mm v krídlach Nestor, Elsa, Scala, Berge, Estra.

Horizontálny prierez dverí

Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte



Horizontálny prierez dverí Elsa



Horizontálny rez dverí Ena a Triesta (rez vo výške zárubne vedľa veľkého skla)




Horizontálny prierez dverí Nestor




Horizontálny prierez dverí Scala, Berge




profil panelu MDF 19 mm
(Scala B, Piano 9-12, Elsa B,
Nestor, Berge)



profil panelu MDF 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)



profil panelu MDF 16 mm
(Estra 1-3,5,11)



VÝPLNE RÁMOVÝCH KRÍDIEL:

Scala A - 4 mm sklo, plochý panel HDF 4 mm

Scala B - 4 mm sklo, 19 mm MDF profilovaný panel

Elsa A - 4 mm sklo, plochý panel HDF 4 mm

Elsa B - sklo 4 mm, profilovaný panel MDF 19 mm

Premium 1-3 - sklo 4 mm

Premium 4-7, 12 - 4 mm sklo, 4 mm HDF vložky vo farbe dverného krídla

Prémiové 8-11, 13 - 4 mm sklo, 4 mm HDF vložky pokryté strieborným laminátom

Piano - 4 mm sklo, MDF profilovaný panel 16 mm

Piano - 4 mm sklo, MDF profilovaný panel 19 mm

Fosca 1-3 - 4 mm sklo, 4 mm HDF doska pokrytá strieborným laminátom

Fosca 4-6 - panel HDF vo farbe krídla

Nestor, Berge - 4 mm sklo, MDF profilovaný panel 19 mm

Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Solte, Verso - sklo 4 mm

Estra - sklo 4 mm, plochý panel MDF 16 mm, podrezaná

ROVNÉ HRANY

Povrchová úprava vybraných modelov panelových dverí s rovnou hranou.

Ponúkame dvere pokryté hrubým plechom. 0,6 mm nehrdzavejúca oceľ ako spodný alebo stredný panel. Vo vybranom krídle je tiež možné mať oba panely súčasne. Výška panelov je 300 mm.

Krídla dverí s krytmi by mali obsahovať výplň z perforovanej drevotriesky.

Je možné doobjednať spodný panel s ventilačným výrezom.

POZNÁMKA: Ak chcete zadať objednávku, kontaktujte oddelenie zmlúv.



model krídla so
spodným panelom



model krídla so
stredným pane-
lom



model krídla so
spodným a stred-
ným panelom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

OSTATNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. Pri zachovaní štandardných rozmerov dverných krídel a zárubní je medzera medzi „hotovou“ podlahou a spodnou hranou dverného krídla 8 mm. Aby sa zmenšila uvedená medzera, mala by sa zárubňa v spodnej časti primerane skrátiť.
2. Pozor! Pred kúpou a montážou stavebného stolárstva si overte, či vybraný typ stolárstva zodpovedá požiadavkám technického návrhu vypracovaného pre daný projekt, a najmä sa presvedčte, či konštrukcia stien a stropov umožňuje montáž stavebného stolárstva s hmotnosťou uvedenou v tabuľke nižšie:

	Dverné krídla			Zárubne		Iné produkty	
	interiérové	vchodové	protipožiarne	nastaviteľné	rovné	nastaviteľný tunel	posuvný systém
Hmotnosť max	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maximálna hmotnosť 1 krídla

3. Krídlo je balené v teplom zmrštiteľnej fólii a okraje sú dodatočne chránené polystyrénovými alebo kartónovými vložkami.
4. V cene dverných krídel nie je zahrnutá kľučka, štítok a patentná vložka (okrem kolekcie SCALA A a B v falcovanom a bezfalcovom prevedení v dýhe DRE-Cell a 3D fólii, kolekcia ELSA v falcovom a bezfalcovom prevedení v falcovanom prevedení v dýhe DRE-Cell a 3D fólii a v kolekcie BINITO v falcovanom a bezfalcovom prevedení otvárané lakované akrylovým lakom, v ktorých je kľučka a štítok).
5. Dvere a zárubne CENTRA (bez vŕtania pre zámok a pánty - možnosť nedostupná pre dvere ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, Sara Eco 2) je možné zakúpiť v cene podobného výrobku s kovaním a vŕtaním. Zárubne CENTRA majú tesnenia. Sada neobsahuje kovanie.
6. V súlade s platnými predpismi by sa dvere do kúpeľne, umývárne a samostatného WC mali otvárať smerom von z miestnosti, mali by byť minimálne 0,8 m široké a 2 m vysoké a v spodnej časti by mali mať otvory s celkovým prierezom nie menším ako 0,022 m² pre prívod vzduchu. Vetracia plocha dverí je súčtom plôch dostupných ventilačných prvkov: vetracej mriežky (zaistujúcej vetraciu plochu 0,022 m² vo všetkých šírkach dverí) alebo vetracieho podrezania alebo ventilačných objímok a priestoru vôle medzi krídlom dverí a podlahou.

Poskytovanie vetracieho priestoru v falcovaných dverách**

Symbol rozmeru dverí	dvere s vetracími rukávmi		dvere s podrezaním vetracím	
	vetrací povrch pre rukáv a voľný priestor 8 mm [m2]	požadovaný voľný priestor na splnenie požiadaviek na vetranie [v mm]	vetrací povrch pre podrezanie a voľný priestor 8 mm [m2]	požadovaný voľný priestor na splnenie požiadaviek na vetranie [v mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Poskytovanie vetracieho priestoru vo dverách Sara Eco 2 a všetkých bezfalcových krídlových dverách

Symbol rozmeru dverí	dvere s vetracími rukávmi		dvere s podrezaním vetracím	
	vetrací povrch pre rukáv a voľný priestor 8 mm [m2]	požadovaný voľný priestor na splnenie požiadaviek na vetranie [v mm]	vetrací povrch pre podrezanie a voľný priestor 8 mm [m2]	požadovaný voľný priestor na splnenie požiadaviek na vetranie [v mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*



Požadovaná svetlá výška pod dverami je uvedená vyššie na zabezpečenie 0,022 m2 celkovej vetracej plochy. Štandardne je tento voľný priestor pre krídla 8 mm.

* vôľu zväčšiť na uvedenú výšku skrátením krídla odspodu (ak je skrátenie možné - vid' **)

** Výnimky, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke (krídla, ktoré nemožno skrátiť):


- Kolekcie Vetro A, D a E – použitie vetracieho podrezania pri dverách so šírkou „80“ - „100“ a štandardnou vôľou pod dverami (8 mm) zabezpečí splnenie požiadavky na vetranie.
- Kolekcia Vetro B - nespĺňa požiadavky na vetranie
- Posuvné dvere – vzhľadom na prevedenie posuvného systému (vzdialenosť od steny/tunela 12-14 mm) spĺňajú požiadavku na vetranie bez nutnosti použitia ďalších možností.
- Dvojkrídlové dvere nie je možné skrátiť.

Naraz je možné použiť iba jedno vetracie riešenie: ventilačné objímky alebo podrezanie či mriežka



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

VETRACIE PODREZANIE



VYSVETLIVKY:

 panelové dvere, dyha DRE-Cell	 panelové dvere Profi
 rámové dvere, dyha DRE-CELL	 panelové dvere Sara Eco 2
 dvere vchodové, dyha DRE-CELL	 dymotesné dvere
 panelové dvere, fólia 3D	 protipožiarna dvere
 rámové dvere, fólia 3D	 dvere odolné proti vlámaniu
 dvere vchodové, fólia 3D	 Lakované doskové dvere
 panelové dvere, fólia Finish	 panelové dvere, synchronný laminát
 rámové dvere, fólia Finish	 rámové dvere, synchronný laminát
 Lakované doskové dvere	 rámové dvere, lesklé
 lakované ramové dvere	 panelové dvere, lesklé
 Doskové dvere CPL laminát	 rámové dvere, štandardné matné
 dvere vchodové, laminát CPL	 panelové dvere, štandardné matné
 technické dvere, laminát CPL	 rámové dvere, xtreme matt
 sklenené dvere	 panelové dvere, xtreme matt

Uvedené ceny za dverné krídla nezahŕňajú cenu rámu a kľučky.

Cenník je platný od **05.05.2025**.

Na dverné krídla a zárubne poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov.

Fotografie a vizualizácie použité v katalógu zobrazujú dverné krídla v šírke 80 cm (neplatí pre nadstavce). V prípade iných širok dverného krídla sa zmenia proporcie rozmiestnenia vzoru kolekcie, presklenia, rámov, frézovania a grafiky.

Viac informácií a návod na inštaláciu nájdete v záručnom liste produktu.

Zložka nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a je zverejnená len na informačné účely. Vyššie uvedené informácie sú aktuálne v čase vydania tejto publikácie. V súlade s našou politikou neustáleho vývoja si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a vylepšenia produktov prezentovaných v brožúre bez predchádzajúceho upozornenia. Farby zobrazené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných. Vyhradzuje si právo na tlačové chyby.

Schválenia:

Národné technické posúdenie ITB-KOT-2019/0860 vydanie 2 (posuvný systém)


Národné technické posúdenie ITB-KOT-2022/2051 vydanie 1 (sklenené dvere)

Národné technické zhodnotenie ITB-KOT-2021/1945 vydanie 1 (sklápacie a posuvné sklenené dvere)

Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0011 vydanie 3 (ENTER/SOLID)

PN-EN 14351-2:2018-E12 (interiérové dvere)

Národné technické posúdenie ITB-KOT-2019/0805 vydanie 2 (oceľové zárubne)



Overte si to. Tu vždy
nájdete najnovšiu
ponuku.

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Ústredňa: tel.č.55 236 42 58
Zákaznícky servis: tel. 55 236 42 43 do 48
Marketingové oddelenie: tel. 55 236 42 40
pracovné hodiny: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl

DRE

www.dre.pl