

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE

Istotą ościeżnicy regulowanej jest to że umożliwia finalną zabudowę ościeża, bez konieczności wykonywania obróbek murarskich. Wysunięcie kątownika domykającego ościeżnice pozwala na regulację w zakresie +30mm

ZASTOSOWANIE / RODZAJE OŚCIEŻNIC OSR (OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE)	
OSR_STAND	OSR do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych
OSRB_STAND	OSR do drzwi wewnątrzlokalowych bezprzylgowych
OSR_SZKLANE	OSR do drzwi szklanych wewnątrzlokalowych
OSR_ENTER	OSR do drzwi Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR do drzwi Solid
OSR_SOLID_RC2	OSR do drzwi Solid RC2
OSR_ATHOS	OSR do drzwi Athos
OSR_FORCA	OSR do drzwi Forca lub Forca B
OSR_OLIMP EI 30	OSR do drzwi Olimp EI 30
OSR_OLIMP EI 60	OSR do drzwi Olimp EI 60

Wszystkie ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze. Ościeżnice mają zastosowanie do ścian o grubości 95-305mm, 103-313mm w przypadku OSR FORCA, OSR ATHOS i OSR OLIMP EI30 lub 113-323mm w przypadku OSR OLIMP EI 60. Dla danej grubości ściany należy wybrać właściwy wariant ościeżnicy, którego zakres Cmin - Cmax zawierał będzie grubość gotowej ściany



KONSTRUKCJA

Ościeżnice stalowe wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo. Ościeżnica składa się z dwóch stojaków: zaczepowego i zawiasowego (w ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych oba stojaki zawiasowe) oraz nadproża, połączonych ze sobą na stałe metodą spawania. Stojaki zawiasowe wyposażone są w gniazda zawiasowe, natomiast stojaki zaczepowe posiadają wycięcia pod język i zasuwki zamka dedykowanego skrzydła drzwiowego (zestaw zawiera uszczelkę przemykową). Zewnętrzna oraz wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczona jest lakierową, organiczną powłoką ochronną. Profil ościeżnicy, jej wymiary oraz wyposażenie zależne są od wybranego wariantu - rodzaju drzwi do których ościeżnica ma być zastosowana

W STANDARDZIE OSR STAND

- gniazda pod 2, 3, 4 lub 6 zawiasów
- gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSRB STAND

- gniazda pod 2, 4 lub 6 zawiasów
- zaczep zamka magnetycznego

W STANDARDZIE OSR SZKLANE

- gniazda pod 2 zawiasy
- gniazdo zaczepu zamka

W STANDARDZIE OSR ENTER

- gniazda na 3 zawiasy
- gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSR SOLID

- gniazda na 3 zawiasy
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2

- gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR ATHOS, FORCA, FORCA B

- gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
- dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
- gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
- gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)

W STANDARDZIE OSR OLIMP EI 30

- gniazda pod 3 zawiasy trójdzielne
- gniazdo zaczepu zamka głównego

W STANDARDZIE OSR OLIMP EI 60

- gniazda pod 3 zawiasy trójdzielne lub obiektowe
- gniazdo zaczepu zamka głównego

KOLORYSTYKA

Ościeżnice malowane są proszkowo w dwóch stopniach połysku: mat/drobna struktura lub półpołysk/gładka, dostępne w kolorach:



RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
RAL 9005	RAL 9005							

*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE


PRZYLGOWE

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE PRZYLGOWE - WYMIARY



* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej
D - szerokość otworu w murze

Profil ościeżnicy OSR z kątownikiem domykającym T57



** 91 dla OSR ATHOS, OSR FORCA, OSR FORCA B i OSR OLIMP EI 30
*** dotyczy OSR Olimp EI 60

OSR OLIMP EI30 dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E	F
"80"	802	892	921	921
"90"	902	992	1021	1021
"90E"	917	1007	1036	1036
"100"	1002	1092	1121	1121
"110"	1102	1192	1221	1221

OSR OLIMP EI60 dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E	F
"80"	797	894	923	916
"90"	897	994	1023	1016
"90E"	926	1023	1052	1045
"100"	997	1094	1123	1116
"110"	1097	1194	1223	1216

Wymiary szerokości OSR

symbol szer.	A	D	E	OSR STAND	OSR SZKLANE	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS	OSR FORCA
"60"	600	690	719	•	•					
"70"	700	790	819	•	•	•				
"80"	800	890	919	•	•	•	•	•	•	•
"90"	900	990	1019	•	•	•	•	•	•	•
"90E" ****	904	994	1023	•	•	•	•	•		
"90E" ****	915	1005	1034						•	•
"100"	1000	1090	1119	•	•	•	•	•	•	•
"110"	1100	1190	1219	•	•	•	•	•	•	•

**** - wymiar inwestycyjny "90E" odmienny dla drzwi technicznych i pozostałych

Wymiary OSR STAND dla drzwi dwuskrzydłowych

sym-bol szer.	A	D	E	F
"100d"	1034	1124	1153	1153
"110d"	1134	1224	1253	1253
"120"	1234	1324	1353	1353
"130"	1334	1424	1453	1453
"140"	1434	1524	1553	1553
"150"	1534	1624	1653	1653
"160"	1634	1724	1753	1753
"170"	1734	1824	1853	1853
"180"	1834	1924	1953	1953
"190"	1934	2024	2053	2053
"200"	2034	2124	2153	2153

rodzaj ościeżnicy	H0	Hs	Hw	Hm	W
OSR STAND					
OSR ENTER	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR SOLID					
OSR SZKLANE	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS					
OSR FORCA	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	
OSR OLIMP EI60	2072	2023	2083,5	2086	48

H0 - wysokość otworu montażowego
Hs - wysokość w świetle przejścia w ościeżnicy

* - przy zastosowaniu progu stalowego - faktyczna wysokość w świetle przejścia zmniejszy się o 20mm od podanej

Wzmocnienie pod samozamykacz - dopłata

rodzaj ościeżnicy	netto	brutto
OSR STAND		
OSR ENTER	35 zł	43,05 zł
OSR SOLID		
OSR SOLID RC2		
OSR ATHOS		
OSR OLIMP EI 30	w standardzie / brak dopłaty	
OSR FORCA		
OSR OLIMP EI 60		

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE

PRZYLGOWE



CENY OŚCIEŻNIC STALOWYCH REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH

OSR ENTER, OSR SOLID, OSR STAND***, OSR SZKLANE						OSR SOLID RC2				OSR STAND do drzwi dwuskrzydłowych	
grubość muru		szerokość 60-90E		szerokość 100 i 110		szerokość 80-90E		szerokość 100		100d, 110d, 120-200	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
95	125	770 zł	947,10 zł	877 zł	1078,71 zł	891 zł	1095,93 zł	997 zł	1226,31 zł	1103 zł	1356,69 zł
125	155	816 zł	1003,68 zł	920 zł	1131,60 zł	937 zł	1152,51 zł	1043 zł	1282,89 zł	1167 zł	1435,41 zł
155	185	859 zł	1056,57 zł	966 zł	1188,18 zł	980 zł	1205,40 zł	1087 zł	1337,01 zł	1229 zł	1511,67 zł
185	215	947 zł	1164,81 zł	1055 zł	1297,65 zł	1069 zł	1314,87 zł	1177 zł	1447,71 zł	1294 zł	1591,62 zł
215	245	993 zł	1221,39 zł	1097 zł	1349,31 zł	1114 zł	1370,22 zł	1220 zł	1500,60 zł	1356 zł	1667,88 zł
245	275	1036 zł	1274,28 zł	1143 zł	1405,89 zł	1159 zł	1425,57 zł	1264 zł	1554,72 zł	1421 zł	1747,83 zł
275	305	1081 zł	1329,63 zł	1187 zł	1460,01 zł	1203 zł	1479,69 zł	1309 zł	1610,07 zł	1485 zł	1826,55 zł

*** OSR ENTER „70” - „110”; OSR SOLID „80” - „100” OSR SZKLANE „60” - „90”

		OSR FORCA				OSR FORCA B				OSR ATHOS, OSR OLIMP EI 30			
grubość muru		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80 - 90E		szerokość 100		szerokość 80-90E		szerokość 100 i 110	
Cmin	C max	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
103	133	1187 zł	1460,01 zł	1295 zł	1592,85 zł	1128 zł	1387,44 zł	1236 zł	1520,28 zł	1170 zł	1439,10 zł	1277 zł	1570,71 zł
133	163	1234 zł	1517,82 zł	1339 zł	1646,97 zł	1175 zł	1445,25 zł	1280 zł	1574,40 zł	1217 zł	1496,91 zł	1322 zł	1626,06 zł
163	193	1278 zł	1571,94 zł	1385 zł	1703,55 zł	1219 zł	1499,37 zł	1326 zł	1630,98 zł	1260 zł	1549,80 zł	1368 zł	1682,64 zł
193	223	1365 zł	1678,95 zł	1473 zł	1811,79 zł	1306 zł	1606,38 zł	1414 zł	1739,22 zł	1348 zł	1658,04 zł	1456 zł	1790,88 zł
223	253	1411 zł	1735,53 zł	1516 zł	1864,68 zł	1352 zł	1662,96 zł	1457 zł	1792,11 zł	1394 zł	1714,62 zł	1499 zł	1843,77 zł
253	283	1455 zł	1789,65 zł	1562 zł	1921,26 zł	1396 zł	1717,08 zł	1503 zł	1848,69 zł	1437 zł	1767,51 zł	1544 zł	1899,12 zł
283	313	1498 zł	1842,54 zł	1604 zł	1972,92 zł	1439 zł	1769,97 zł	1545 zł	1900,35 zł	1481 zł	1821,63 zł	1587 zł	1952,01 zł


		OSR OLIMP EI 60 „80” - „90E”		OSR OLIMP EI 60 „100” - „110”	
grubość muru					
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto
113	143	1222 zł	1503,06 zł	1541 zł	1895,43 zł
143	173	1269 zł	1560,87 zł	1586 zł	1950,78 zł
173	203	1312 zł	1613,76 zł	1632 zł	2007,36 zł
203	233	1400 zł	1722,00 zł	1720 zł	2115,60 zł
233	263	1446 zł	1778,58 zł	1763 zł	2168,49 zł
263	293	1489 zł	1831,47 zł	1808 zł	2223,84 zł
293	323	1533 zł	1885,59 zł	1851 zł	2276,73 zł

OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE


OŚCIEŻNICE STALOWE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE - WYMIARY

Przekrój poziomy OSRB




D - szerokość otworu montażowego

Przekrój pionowy OSRB



Profil ościeżnicy OSRB



wymiary dla drzwi dwuskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„120”	1271	1361	1390
„130”	1371	1461	1490
„140”	1471	1561	1590
„150”	1571	1661	1690
„160”	1671	1761	1790
„170”	1771	1861	1890
„180”	1871	1961	1990

wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych

symbol szer.	A	D	E
„60”	624	714	743
„60N”	604	694	723
„70”	724	814	843
„70N”	704	794	823
„80”	824	914	943
„80N”	804	894	923
„90”	924	1014	1043
„90N”	904	994	1023
„100”	1024	1114	1143
„100N”	1004	1094	1123

„xN” - norma szerokościowa dla wybranych skrzydeł bezprzylgowych płytowych i ramowych - jedno-skrzydłowych

Uwaga: Dopłata za wzmocnienie pod samozamykacz 35 zł | 43,05 zł,

CENY OŚCIEŻNIC

		OSRB STAND jednoskrzydłowe***				OSRB STAND dwuskrzydłowe***	
grubość muru		szerokość 60-90		szerokość 100		szerokość 120 do 180	
Cmin	Cmax	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
95	125	1204 zł	1480,92 zł	1311 zł	1612,53 zł	1697 zł	2087,31 zł
111	141	1251 zł	1538,73 zł	1355 zł	1666,65 zł	1744 zł	2145,12 zł
141	171	1294 zł	1591,62 zł	1401 zł	1723,23 zł	1787 zł	2198,01 zł
171	201	1382 zł	1699,86 zł	1489 zł	1831,47 zł	1875 zł	2306,25 zł
201	231	1428 zł	1756,44 zł	1532 zł	1884,36 zł	1921 zł	2362,83 zł
231	261	1471 zł	1809,33 zł	1578 zł	1940,94 zł	1964 zł	2415,72 zł
261	291	1515 zł	1863,45 zł	1621 zł	1993,83 zł	2008 zł	2469,84 zł
291	321	1561 zł	1920,03 zł	1667 zł	2050,41 zł	2054 zł	2526,42 zł

*** - ościeżnice OSRB STAND jednoskrzydłowe z 3 zawiasami dopłata dla dwuskrzydłowych z 6 zawiasami dopłata

141 zł | 173,43 zł,
282 zł | 346,86 zł