



DRE

KATALOG DVEŘÍ

VYDÁNÍ 2025/3



JE DOBRÉ VĚDĚT

DRUHY POVRCHŮ



FÓLIE FINISH - základní skupina povrchů.

FÓLIE 3D - fólie se zvýšenou odolností, dokonalou estetikou a efektem 3D struktury dřeva.

FÓLIE DRE-CELL - prémiové fólie na bázi polypropylenu, které se vyznačují velmi bohatou škálou vzorů a barev, vysokou odolností proti mechanickému poškození a jsou zárukou vysoké užitné hodnoty.

AKRYLÁTOVÉ LAMINÁTY - lamináty nejvyšší kvality o tloušťce 0,7 - 0,8 mm s vysokým stupněm lesku nebo s hlubokým super matným efektem.

CPL LAMINÁTY - CPL lamináty o tloušťce 0,15 až 0,7 mm, s nejvyššími kvalitativními parametry a odolností proti mechanickému poškození. Doporučujeme do místností s vysokým provozem.

SYNCHRONNÍ LAMINÁTY - laminované desky, které dokonale reprodukují barevnost a strukturu dřeva.

Mají výborné technické vlastnosti a zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození.

LAK DRE PRINT - digitální potisk na dřevních křídlech a zárubních je chráněn bezbarvým lakem a tím je zajištěna odolnost potisku proti případnému poškození.

LAKOVANÉ - naše dveře jsou lakovány akrylovými laky technologií UV vytvrzování.

PARAMETRY



PROTIPOŽÁRNÍ - tří-
da EI30 nebo EI60



KOUŘOTĚSNOST



AKUSTICKÁ IZOLACE
- parametr $R_w=32$ dB



AKUSTICKÁ IZOLACE
- parametr $R_w=37$ dB



**TŘÍDA MECHANICKÉ
ODOLNOSTI**



BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA
- třída RC2 nebo RC3

BALÍČEK SILENT 37DBdB

- součástí balení je padací práh a speciální výplň dveřního křídla tvořená soustavou akustických panelů. Balení Silent 37dB je dostupné ve vybraných kolekcích deskových dveří.

FALCOVÉ NEBO BEZFALCOVÉ ?



DVEŘE BEZFALCOVÉ

Dveře bezfalcové lícují s obložkami zárubní a tvoří s nimi jednu rovinu. Boční plocha křídla je bez jakýchkoliv odsazení na straně otevírání. Minimalistický efekt doplňují skryté závěsy a magnetický zámek.




DVEŘE FALCOVÉ

Falcové dveře mají při otevírání viditelné polodrážky v boční hraně dveřního křídla, kde se stýká se zárubní. U tohoto řešení jsou závěsy viditelné na straně, kde se otevírají dveře.

LEVÉ NEBO PRAVÉ ?

LEVÉ

Levé dveře mají závěsy vlevo a kliku vpravo.



PRAVÉ

Pravé dveře mají závěsy vpravo a kliku vlevo.



OBSAH

N	ZÁRUBEŇ WATPROOF	
	DVEŘE S DEKORY Z AKRYLÁTOVÝCH LAMINÁTŮ	
	› Ilis.....	6
	› Nella.....	8
	› Vetro D2.....	10
	› Silia.....	12
	RÁMOVÉ DVEŘE	
	› Vetro E-Synchro / DRE-Cell.....	16
M	› Estra.....	18
	› Nestor.....	20
M	› Auri.....	22
	› Reva.....	24
M	› Verso.....	26
	› Solte.....	28
	› Fosca.....	30
	› Elsa.....	32
	› Premium.....	34
	› Piano.....	36
	› Scala.....	38
M	› Lumio.....	40
	› Vico.....	42
	› Triesta.....	44
	› Ena.....	46
	› Vetro D1.....	48
	LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE	
	› Berge.....	50
	› Even.....	52
	› Nestor.....	54
	› Vetro E.....	56
	DESKOVÉ DVEŘE	
	› Nova -Cell.....	60
	› Nova - Synchro.....	62
	› Wood.....	64
	› Grafi.....	66
	› Lux.....	68
	› Rivia.....	70
	› Galeria Alu.....	72
	› Finea i Finea B.....	74
	› Deco.....	76
	› Modern.....	78
	› Plus.....	80
M	› Standard.....	82
	› Fano.....	84
	› Arte.....	86
	DESKOVÉ DVEŘE LAKOVANÉ	
M	› Uni.....	88
	› Fargo.....	90
M	› Binito.....	92
	DESKOVÉ DVEŘE - CPL LAMINÁT	
M	› Standard Invest.....	94
	› Standard CPL.....	96
	DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ	
	› Profi.....	100
M	› Sara Eco 2.....	102
	POSUVNÉ SYSTÉMY	
	› Nástěnný.....	106
N	› Nástěnný SPAZIO CD.....	108
	› Bezobložkové pouzdro B01.....	109
	› Obložkové pouzdro PA.....	110
	PASIVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ	
	› Desková pasivní křídla dvoukřídlných dveří.....	112
	› Rámová pasivní křídla dvoukřídlných dveří.....	113
	VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE - DESKOVÉ	
	› Enter/Solid.....	116

	TECHNICKÉ DVEŘE	
	› Enter Akustik Rw=32dB.....	123
	SKLENĚNÉ DVEŘE	
	› Galla.....	124
	› Kování skleněných dveří.....	125
	ZÁRUBNĚ	
	› Zárubně rámové falcové.....	128
M	› Zárubně rámové bezfalcové.....	129
	› Zárubně obložkové.....	130
	› Zárubně obložkové bezfalcové.....	132
	› Zárubně obložkové reverzní.....	134
	› Zárubeň obložková - tunel (průchozí).....	135
	› Zárubně obložkové bezfalcové s obložkovými pa- nely.....	136
	› Rozšiřující panely.....	138
	› Zárubeň ocelová jednoduchá.....	140
	› Zárubeň ocelová dvoudílná s regulací.....	142
	› Zárubně ocelové malé rohové.....	145
	› Ocelová zárubeň hybridní.....	146
	PŘÍSLUŠENSTVÍ, DALŠÍ INFORMACE	
N	› Kování a příslušenství.....	148
	› Vzory zasklení.....	155
	› Vzory dekorů.....	156
	› Vzory pro kolekci GRAFI.....	158
	› Krycí prvky zárubní.....	160
	› Ventilační příslušenství a další.....	161
	TECHNICKÉ INFORMACE	162-175

- N** Produktová novinka
M - Produkt dostupný ze skladu výrobce
O - Kolekce s možností reverzního provedení



DRE

Inovativní, voděodolná
Zárubeň vyrobená
v Polsku



Voděodolnost potvrzena testy

Zárubeň DRE WaterProof se nedeformuje ani po měsíci úplného ponoření do vody! To je díky inovativním materiálům a přesnému výrobnímu procesu.



Osvědčený design

Zárubeň DRE WaterProof je vizuálně identická s modely z MDF. Má stejné dekorativní povrchové úpravy. To umožňuje sladit zárubně s různými vlastnostmi a použít je ve stejném prostoru při zachování jednotné estetiky.



Polská výroba a plná kontrola kvality

Pro zajištění úplné kontroly nad výrobním cyklem byl zřízen specializovaný závod na zpracování plastů. To umožňuje dohled nad každou fází výrobního procesu zárubní DRE WaterProof. Takto jsou zaručeny nejvyšší standardy výroby.




Ekologický přístup a druhý život surovin

Při výrobě zárubní se používá dřevěná moučka. Je to vedlejší produkt závodů, které zpracovávají MDF, dřevotřískové desky a masivní dřevo. Její nové využití vedlo k vytvoření odolného a estetického produktu v duchu udržitelného rozvoje.



Více na webových stránkách
www.dre.pl/waterproof



Vlastní technologie

Po čtyřech letech výzkumu a vývoje vytvořili polští odborníci unikátní recepturu. Kombinuje dřevitou moučku se syntetickými materiály a přísadami zvyšujícími pevnost – to vše v přísně kontrolovaném extruzním procesu.

ILIS



ILIS 3 - bigio



ILIS 3 - cubanit

DEKORY

LESK STAN- DARD	bianco	magnólie	moro
LESK ME- TALIK	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo Xtreme Matt
- rámy z MDF desky
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- sklo MAT DRE tl. 4 mm v ILIS 1-3
- výplň z MDF tl. 20 mm u ILIS 4
- bezpečnostní vrstvené sklo MAT DRE tl. 8 mm u ILIS 5
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo tl. 4 mm u ILIS 1-3
- bezpečnostní vrstvené čiré sklo tl. 8 mm u ILIS 5
- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY ILIS



ILIS 1



ILIS 2



ILIS 3



ILIS 4



ILIS 5

Posuvný systém - pro kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD se standardní výškou křídla 2043 mm.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Matný Standard o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, bez pórů lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

NELLA



NELLA 6 - bianco



NELLA 1 - gabbiano

DEKORY

LESK STANDARD	bianco	magnólie	moro
LESK METALIK	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro



VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo Xtreme Matt
- rámy z MDF desky
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY

- křídla „100”
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé dveře
- dvoukřídlé dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY NELLA

NELLA 1

NELLA 2

NELLA 3

NELLA 4

NELLA 5

NELLA 6

NELLA 7

Posuvný systém - pro kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD se standardní výškou křídla 2043 mm.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Matný Standard o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, bez pórů lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

VETRO D2



VETRO D2 - bigio



VETRO D2 - cubanit

DEKORY

LESK STAN- DARD	bianco	magnólie	moro
LESK ME- TALIK	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro



ventilační podříznutí



VETRO D2

BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo Xtreme Matt
- rám z MDF, úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo magnetický bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matné moro), bílé (pro dekory bianco, matné bianco, bílá) a stříbrné pro ostatní dekory.
- bezpečnostní sklo MAT DRE tl. 8 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- bezpečnostní čiré sklo tl. 8 mm
- posuvné křídlo
- černé bezpečnostní vrstvené sklo tl. 8 mm

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační podříznutí
- dveřní štulp na dvoukřídle dveře
- dvoukřídle dveře

cena křídla x2

- **POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro bezfalcové dveře (příplatek se připočítává k ceně zárubně)
- **POZNÁMKA:** Křídla posuvných dveří VETRO D2 nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.
- **POZNÁMKA:** Zkrácení křídel není možné.
- VETRO D2 – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím

MODELY VETRO D2



VETRO D2
bianco

VETRO D2
moro

VETRO D2
cubanit

VETRO D2
gabbiano

Posuvný systém - pro kolekci je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD se standardní výškou křídla 2043 mm.

Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Matný Standard o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky vrstvě hardcoat, bez pórů lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

SILIA



SILIA 10 - cemento mat



SILIA kovové okénko - bigio



DEKORY

LESK STAN- DARD	bianco	magnólie	moro
LESK ME- TALIK	cubanit	gabbiano	bigio
MAT STANDARD	mat bianco	mat cemento	mat moro

Pozor: možnost vzorované hrany křídla se vztahuje po-
uze na dveře v dekoru bianco.

VZORY LESKLÝCH HRAN



motiv 1

motiv 2

motiv 3

VE STANDARDU

- hrana bez polodrážky (falcu)
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- Dveřní křídlo s povrchem laminát lesk, standard mat nebo Xtreme Matt
- Hrana v barvě plochy křídla
- magnetický/mechanický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, cylindrický zámek nebo magnetický zámek bez zamykání a závěsy v barvě černé (pro dekory moro, matný moro), bílé (pro dekory bianco, mat bianco, bílý) a stříbrný pro ostatní dekory.
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- posuvné křídlo

PŘÍPLATKY

- hrana motiv 1, 2 nebo 3 (pouze dekor bianco)
- "100" křídla
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp dvoukřídlových dveří
- větrací mřížka hliníková
- dvoukřídlové dveře

cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY SILIA



SILIA 10
bianco



SILIA 10
magnólie



SILIA 10
gabbiano



OKÉNKO
KOVOVÉ
bigio

OKÉNKO kovové ve stříbrné nebo černé barvě - k dispozici pouze s matným nebo průhledným sklem.

Posuvný systém - je k dispozici posuvný systém SPAZIO CD se standardní výškou křídla 2043 mm.


Lesklý laminát o tloušťce 0,7–0,8 mm, je moderní vysoce lesklý laminát se zrcadlovým efektem. Vyznačuje se dokonale hladkým povrchem se zvýšenou odolností proti poškrábání.

Laminát Matný Standard o tloušťce 0,7–0,8 mm, jehož vlastnosti jsou stejné jako u vysoce lesklého povrchu. Jediným rozdílem je stupeň lesku vrstvy hardcoat. Díky tvrdé vrstvě bez pórů lze laminát používat v místnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

DVEŘE RÁMOVÉ



Rámové dveře se vyznačují moderním vzhledem a vynikající odolností. Povrchová úprava fóliemi, lamináty nebo akrylovými laky zajišťují jim dlouhou životnost, snadnou údržbu a široké možnosti estetického doladění interiéru.



ORGANIC klika -
barva KAŠMÍR



ORGANIC klika -
barva SABIO

BERGE 6, 7 - akrylový UV lak Sabio

VETRO E



VETRO E - dub halifax přírodní



VETRO E - dub halifax přírodní

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac					
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý					
DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat	
	černá mat 2							

ventilační podříznutí



VE STANDARDU

- povrch dveřního křídla potažen fólií DRE-CELL nebo laminovanou deskou tloušťky 3 mm (laminát EGGER) nebo 4 mm (laminát CLEAF)
- zesílený rám z MDF
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vrstvené bezpečnostní sklo DECORMAT tl 8 mm v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla) nebo 8 mm vrstvené bezpečnostní černé sklo (neprůhledné) v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla)

DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ (SKUPINA 1,2)

- ostrá hrana v černé barvě
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- 3 šroubovací závěsy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ

(příplatek pro skupiny 1 a 2)

- hrana bez polodrážky (falcu) v černé barvě u laminátu ze skupiny 1 a 2
- hrana bez polodrážky (falcu) v barvě dveřního křídla pro fólii DRE-CELL
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 v barvě stříbrné, černé nebo bílé (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce Vetro E v synchro laminátu doporučujeme zárubně ve fólii černé mat 2 a nebo v CPL laminátu dub halifax přírodní v podélném dekoru, v druhé cenové skupině CPL
- pro dveřní křídla z kolekce Vetro E ve fóliích DRE-CELL doporučujeme zárubně v barvě dveřního křídla

PŘÍPLATKY:

- ventilační výřez
- dveřní křídla otočná bezfalcová skupina 1, 2
- černé kování pro falcové křídlo

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle


POZNÁMKA: Dveřní křídla VETRO E v posuvném provedení nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.

POZOR: Zkrácení křídel není možné.

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

VETRO E – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím
Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

MODELY VETRO E



VETRO E
bílá mat
(černé sklo)



VETRO E
kašmír mat
(sklo decormat)



VETRO E
warm grey mat
(sklo decormat)



VETRO E
šalvěj mat
(černé sklo)



VETRO E
tmavá oliva mat
(černé sklo)



VETRO E
tmavě modrá mat
(sklo decormat)



VETRO E
dub halifax šedý



VETRO E
dub halifax
přírodní



VETRO E
dub halifax tabac



VETRO E
jilm bílý



VETRO E
jilm přírodní




VETRO E
jilm tmavý

ESTRA



Zrcadlo ESTRA 10 - kašmírový mat



ESTRA 5 - světle šedá mat

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
	tmavě modrá mat	černá mat 2	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	dub vintage		
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně tl. 16 mm
- modely Estra 7-9 mají rámeček a mřížku v černé barvě
- model Estra 10 má zrcadlo
- modely Estra 12-14 mají mřížku v barvě křídla

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POZOR: Možnost dostupná pouze pro dekory matné fólie a vintage dub, evoké dub, prémiový přírodní dub ve výškovém standardu 2043

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 ks.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100" norma výška 2043
- křídla "90" a "100" norma výška 2110, 2240
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZOR: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se přičítá k ceně zárubně)

POZNÁMKA: U falcových křidel ESTRA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

POZNÁMKA: Vybrané konfigurace dveří s polodrážkou modelu ESTRA 5 v matné bílé jsou dostupné zesklaďu.

POZNÁMKA: Podrobnosti a technické výkresy modelu ESTRA10 se zrcadlem najdete na straně 166 katalogu.

MODELY ESTRA



ESTRA 1



ESTRA 2



ESTRA 3



ESTRA 4



ESTRA 5



ESTRA 6



ESTRA 7



ESTRA 8



ESTRA 9



ESTRA 10
zrcadlo



ESTRA 11



ESTRA 12



ESTRA 13



ESTRA 14

NESTOR



NESTOR 1 - černá mat 2



NESTOR 10 - warm grey mat

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	dub vintage	ořech karamelový	jilm antracit	wenge tmavé
		tmavě modrá mat	černá mat 2				
3D	dub polský 3D						



NESTOR

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

FALCOVÉ KŘÍDLO

- ostrá hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křídel NESTOR by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY NESTOR



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NESTOR 6

NESTOR 7



NESTOR 8

NESTOR 9

NESTOR 10

NESTOR 11



výplň
NESTOR

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

AURI



AURI 8 - americký ořech



AURI 4 - tmavá oliva mat



DEKORY

DRE CELL sk.1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	černá mat 2
DRE CELL sk.2	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (AURI 6-8)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- AURI 0
- AURI 1
- AURI 2, 5
- AURI 3
- AURI 4
- AURI 6
- AURI 8
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu AURI 0 v dekoru dub evoke.

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel "40".

Pro falcová křídla AURI by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY AURI



AURI 0

AURI 1

AURI 2

AURI 3

AURI 4

AURI 5

AURI 6

1 sklo, 4 výplně v
barvě křídla



AURI 7

výplně v barvě křídla

AURI 8

2 skla, 3 výplně v
barvě křídla

REVA



REVA 1 - dub vintage



REVA 1 - dub natur premium

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	černá mat 2
DRE CELL sk.2	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché vložky (REVA 5-7)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel „40“.
Pro falcová křídla REVA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY REVA



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5
1 sklo, 5 výplní v
barvě křídla



REVA 6
výplně v barvě křídla



REVA 7
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla

VERSO



VERSO 0 - borovice bílá

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá
----------	-------------	------------------



VERSO 3 - bílá mat



VERSO

VERSO

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Vybrané konfigurace falcovaného modelu VERSO O v dekoru bílá mat jsou dostupné ze skladu.

MODELY VERSO



Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

SOLTE



SOLTE 1 - jilm



SOLTE 1 - jilm sibiřský

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo DRE MAT, tl. 4 mm (SOLTE 2-3)
- ploché výplně (SOLTE 1-2)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel „40“.
Pro falcová křídla SOLTE by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELÝ SOLTE



SOLTE 1



SOLTE 2



SOLTE 3

FOSCA



FOSCA 0 - dub grand



FOSCA 6 - dub grand

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně pokryté stříbrným laminátem (FOSCA 1-3) nebo v barvě křídla (FOSCA 4-6)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel "40".

Pro falcová křídla FOSCA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY FOSCA



FOSCA 0
5 skel



FOSCA 1
3 skla,
2 ploché výplně z HDF



FOSCA 2
1 sklo,
4 ploché výplně z HDF



FOSCA 3
5 plochých výplní
z HDF



FOSCA 4
3 skla,
2 ploché výplně z HDF



FOSCA 5
1 sklo,
4 ploché výplně z HDF



FOSCA 6
5 plochých výplní z HDF



FOSCA 1-3
(HDF deska o tl 4 mm
potažena stříbrným
laminátem)



FOSCA 4-6
(výplň HDF tloušťka
4mm v barvě křídla)

ELSA



ELSA A3 a ELSA O - pískový dub



ELSA B - antracitový jilm

DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá	dub pískový	dub vintage	jilm antracit	wenge tmavé
3D	dub polský 3D					

KLIKA S ROZETOU ZA

Akce se vztahuje na falcovaná i bezfalcová křídla z kolekce ELSA v dýze DRE-Cell a 3D fólii. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a kliky ALTAIR a rozeta na běžný klíč nebo patentní vložkou nebo koupel-
nový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (ELSA A), profilované MDF výplně tl. 19 mm (ELSA B)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křidel „40“.

Pro falcová křídla ELSA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Kolekce ELSA je rozdělena na A a B:

A - plochá výplň v barvě dveřního křídla

B - vypouklá výplň tl. 19 mm v barvě dveřního křídla



řez křídlem ELSA A



řez křídlem ELSA B

MODELY ELSA



ELSA A



ELSA A1



ELSA A2



ELSA A3



ELSA A4



ELSA B5



ELSA B6



ELSA B7



ELSA O



ELSA B

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

PREMIUM



PREMIUM O, pasivní křídlo - dub vintage



PREMIUM O - bělený dub drážkovaný

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob



PREMIUM

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štlup na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel "40".

Pro falcová křídla PREMIUM by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY PREMIUM



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 skla, 6 výplní v
barvě křídla



PREMIUM 13
2 skla, 6 výplní po-
tažených stříbrným
laminátem

U modelů PREMIUM 12 a 13 jsou použita dvě skla shora.



PREMIUM 0-3
(skla tl. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(výplně HDF tl. 4mm
v barvě křídla)



**PREMIUM 8-11, 13
(HDF výplně tl. 4 mm
pokryté stříbrným
laminátem)

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

PIANO



PIANO 0 - polský dub 3D



PIANO 9 - dub grand



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
	černá mat 2						
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				



panel PIANO 9-12

PIANO

PIANO

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- vypouklá výplň o tloušťce 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) nebo vypouklá výplň o tloušťce 19 mm (PIANO 9-12)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel "40".

Pro falcovaná křídla PIANO by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře

1 szt.

cena křídla x2

MODELY PIANO



PIANO 0



PIANO 1



PIANO 2



PIANO 3



PIANO 4



PIANO 5



PIANO 6



PIANO 9



PIANO 10



PIANO 11



PIANO 12

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

SCALA



SCALA O, SCALA B2 – bílá mat



SCALA O – pískový dub



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA						
	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
		černá mat 2					
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

KLIKA S ROZETOU ZA

Akce se vztahuje na falcovaná i bezfalcová křídla z kolekce ELSA v dýze DRE-Cell a 3D fólii. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a kliky ALTAIR a rozeta na běžný klíč nebo patentní vložkou nebo koupelnový zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



SCALA

SCALA

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA

interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (SCALA A), profilované výplně z MDF tl. 19 mm (SCALA B)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Možnost provedení falcových pasivních křídel „40“.

Pro falcová křídla SCALA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídlé dveře

1 szt.

cena křídla x2



výplň SCALA A, A1-A7



výplň SCALA B, B1-B7

MODELY SCALA



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALA A4/B4



SCALA A5/B5



SCALA A6/B6



SCALA A7/B7



SCALA O

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

LUMIO



LUMIO 1 - alpská bílá

DEKORY

FINISH	bílá alpská	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal
--------	----------------	---------------------	-------------	--------------



LUMIO 1 - dub craft bělený



VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (LUMIO 7-9)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- plochá výplň HDF 4mm, černá lakovaná lesklá v modelech LUMIO 1, 7, 9 - místo skla

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel LUMIO by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace modelu LUMIO 1 a LUMIO 9 falcové v barvě alpská bílá.

MODELY LUMIO



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7
1 sklo, 4 výplně v
barvě křídla



LUMIO 8
výplně v barvě křídla



LUMIO 9
2 skla, 3 výplně v
barvě křídla

VICO



VICO 4 - dub riviera



VICO 7 - dub riviera

DEKORY

FINISH	alpská bílá	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal
--------	-------------	---------------------	-------------	--------------

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- ploché výplně (VICO 5-7)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky
- plochá HDF výplň 4mm, černá lesklá lakovaná v modelech VICO 1, 5, 7 - místo skla

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé bezpečnostní sklo VSG 22.1
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křídel VICO by měly být použity záručně se 3 závěsy.

MODELY VICO



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5
1 sklo, 5 výplní v
barvě křídla



VICO 6
výplně v barvě křídla



VICO 7
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla

TRIESTA



TRIESTA 2 - jilm sibiřský



TRIESTA 0 - dub evoke

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	



Cena dveřního křídla nezahrnuje cenu zárubně a kliky.

TRIESTA

TRIESTA

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro větrací rukávy

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křídel TRIESTA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY TRIESTA



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100", dvoukřídle falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

ENA



ENA 1, ENA 4 - dub pískový



ENA 0 - dub vintage



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	černá mat 2	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	světle šedá mat
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 ks.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel ENA by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

MODELY ENA



ENA 0



ENA 1



ENA 2



ENA 3



ENA 4



ENA 5

VETRO D1



VETRO D1 - jilm antracitový



VETRO D1 - dub grand



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	černá mat 2	světle šedá mat					
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob

ventilační podříznutí



VETRO D1

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- Zesílený rám z MDF: úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotříská)
- tvrzené sklo o tl. 8 mm s pevnou šířkou (bez ohledu na šířku křídla)

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- křídlo se sklem s obrácenou (reverzní) orientací

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podříznutí
- tvrzené vrstvené sklo černé

FALCOVÉ KŘÍDLO

- hrana R5
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek) POUZE

BÍLÁ MATNÁ

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání
- bezfalcová křídla otočná

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZOR: Křídla posuvných dveří VETRO D nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdrem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

VETRO D – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím

Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

MODELY VETRO D1



VETRO D1
čiré sklo



VETRO D1
sklo decormat



VETRO D1
sklo decormat hnědý



VETRO D1
sklo decormat grafit



BERGE 6 - bílá



BERGE 5 - popelavě šedá



DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křidel BERGE by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY BERGE



BERGE 1



BERGE 2



BERGE 3



BERGE 4



BERGE 5



BERGE 6



BERGE 7

EVEN



EVEN O - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA	NOVINKA	latte	popelavě šedá
		kašmír	sabio		

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



EVEN 2 - latte



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- dvoukřídle dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: U falcových křidel by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY EVEN



EVEN 0



EVEN 1



EVEN 2



EVEN 3



EVEN 4



EVEN 5
2 skla, 4 výplně v
barvě křídla



EVEN 6
výplně v barvě křídla

NESTOR



NESTOR 12 - bílý



NESTOR 10 - kašmír

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



NESTOR

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámy z desek na bázi dřeva
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- profilované MDF výplně tl 19 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo
- otvory pro ventilační kroužky

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- Větrací kroužky plastové 1 szt.
- křídla "90" a "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- černé kování
- dvoukřídlé dveře cena křídla x2

POZNÁMKA: U falcových křídel NESTOR by měly být použity zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY NESTOR



NESTOR 1



NESTOR 2



NESTOR 3



NESTOR 4



NESTOR 5



NESTOR 6



NESTOR 10



NESTOR 11



NESTOR 12



výplň
NESTOR

Šířka křídla: jednokřídlé "60"÷"100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200".

Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

VETRO E




VETRO E - latte

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA	NOVINKA	latte	popelavě šedá
		kašmír	sabio		

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



VETRO E - sabio, černé vrstvené sklo



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- Zesílený rám z MDF: úzký prvek s pevnou šířkou, široký prvek s proměnlivou šířkou
- výplň dutinková DTD (dřevotřískas)
- vrstvené bezpečnostní sklo DECORMAT tl 8 mm v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla) nebo 8 mm vrstvené bezpečnostní černé sklo (neprůhledné) v pevné šířce (bez ohledu na šířku křídla)

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ (PŘÍPLATEK)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek s běžným klíčem, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání v stříbrné, černé nebo bílé barvě

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podříznutí
 - bezfalcová křídla otočná
 - černé kování pro falcové křídlo
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Dveřní křídla VETRO E v posuvném provedení nepasují do posuvného systému se stavebním pouzdem PA.

POZNÁMKA: Zkrácení křídel není možné.

VETRO E – splňuje požadavky na ventilaci pro šířky "80" - "100" s ventilačním podříznutím
Pro falcová křídla VETRO je nutné použít zárubně se 3 závěsy.

Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, jsou dveřní křídla i zárubně před lakováním dýhovány speciálním podkladním materiálem, který tvoří jednotný podklad.

MODELY VETRO E



VETRO E
bílá (černé sklo)



VETRO E
kašmír (černé sklo)



VETRO E
sabio (černé sklo)



VETRO E
latte (sklo DECORMAT)



VETRO E
popelavě šedá (sklo DECORMAT)

DVEŘE DESKOVÉ



DESKOVÉ dveře jsou potaženy fóliemi, lamináty nebo akrylovými laky. Spojují v sobě estetiku, odolnost a široké možnosti personalizace a zároveň jsou ekonomickým a funkčním řešením.



RIVIA 10 - kaštan marrone/černá ST

NOVA



NOVA 80 - šalvějový dub (struktura), intarsie kartáčované zlato



NOVA 70 - warm grey mat

DEKORY

DRE CELL 1	bílá mat	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat
		tmavě modrá mat	antická měď	beton oxide			
CPL	černá ST						
Intarzie	ocel kartáčovaná	zlato kartáčované	moro mat				



POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- v dekorech: beton oxide a antická měď, hrany pouze v černé barvě

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- stříbrný nebo černý zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku stříbrný a černý. Magnetické zámky v bílé a zlaté

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou so- učástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání
- nevztahuje se na křídla v dekorech antická měď, beton oxide

ZÁRUBNĚ

- pro dveřní křídla NOVA doporučujeme zárubně v barvě fólie nebo v barvě DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - NOVA 10, 50 - 80
- výplň perforovaná dřevotříska
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90", "100"
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- ventilační mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- Samotné kovové okénko je možné zakoupit v černé nebo nerezové oceli za cenu

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

MODELY NOVA

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



NOVA



NOVA 10 - dub halifax přírodní



NOVA 80 - dub halifax přírodní

DEKORY

LAMINÁTY EGGER skupina 1	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac
LAMINÁTY CLEAF skupina 2	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý
Intarzie	ocel kartáčovaná	zlaté kartáčované	more mat



Dostupné zárubně ve fólii DRE-
-Cell černá mat 2 a laminátu
dub halifax přírodní



POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

VE STANDARDU

- povrch křídla pokrytý laminovanou, synchronní deskou o tloušťce 3 mm nebo 4 mm
- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo MAT DRE tl. 4 mm
- hrana v černé barvě
- U dekoru dub halifax přírodní je hrana v barvě dveřního křídla nebo černá
- NOVA 50 - 80 svislé laminátové intarzie: kartáčovaná ocel, kartáčovaná zlatá nebo moro mat

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- stříbrný nebo černý zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

ZÁRUBNĚ

- pro dveřní křídla z kolekce NOVA doporučujeme zárubně ve folii DRE-CELL černá mat 2 a v laminátu CPL dub halifax přírodní se svislým dekorem pro dveřní křídla v laminátu dub halifax přírodní ve druhé cenové skupině CPL

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) NOVA 10,50-80 sk.1 lamináty Egger
- výplň perforovaná dřevotřísková
- bezfalcová křídla otočná
- "100" křídla
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- ventilační mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- Samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo nerezové oceli za cenu

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

KOVOVÉ OKÉNKO Nova 30 - v barvě stříbrné nebo černé. K dispozici pouze matné nebo průhledné sklo.

MODELY NOVA

NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40



NOVA 50



NOVA 60



NOVA 70



NOVA 80



WOOD



WOOD M1 vzor W2 - tmavý dub



WOOD M1 vzor W1 - tmavý dub



DEKORY

DEKORY	dub světlý	dub klasický	dub tmavý
--------	------------	--------------	-----------

VE STANDARDU

- plocha křídla pokryta podkladovým materiálem, potištěna vzorem a přelakována
- matný lak
- rám z MDF desky
- voštinová výplň
- sklo MAT DRE tl. 4 m

BEZFALCOVÉ KŘÍDLA OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v barvě křídla
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 - barva závěsů stříbrná, černá nebo bílá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce WOOD doporučujeme lakované zárubně v technologii DRE-PRINT v barvě křídla

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÉ, DECORMAT GRAFIT a průhledné sklo

PŘÍPLATKY:


- křídla „100“
- výplň: dutinková dřevotříska
- ventilační výřez
- větrací mřížka hliníková

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY S MOŽNOSTÍ POUŽIT GRAFICKÉ VZORY W1 - W4:

- M1 - plné křídlo, bez zasklení
- M2 - MDF okénko v černé matné fólii
- M3 - okénko kovové, v černé nebo stříbrné barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 - rámeček MDF, v černé matné fólii

MODELY WOOD





GRAFI M4 - G2

DEKORY

25 grafických vzorů

na výběr.

Více informací na straně 178 katalogu a na www.dre.pl. Špičkový digitální tisk chráněný matným nebo lesklým lakem, který zaručuje trvanlivost tisku a barev.



GRAFI M1 - G17

obr. 1



Bílá hrana,
bílý zámek



Černá hrana,
černý zámek



STANDARDNĚ PRO LESKLÉ LAKOVANÉ KŘÍDLO JE

- povrch křídla potažený podkladovým materiálem, potištěný vzorem a lakovaný (barva podkladové vrstvy křídla – bílá)
- lak lesk
- rám z MDF desky
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model M2 M4)

STANDARDNĚ PRO MATNÉ LAKOVANÉ KŘÍDLO JE

- povrch křídla potažený podkladovým materiálem, potištěný vzorem a lakovaný (barva podkladové vrstvy křídla – bílá)
- matný lak
- rám z MDF desky
- výplň „voština“
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model M2 M4)

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v bílé nebo černé barvě obr. 1
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 – barva závěsů bílá, stříbrná nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce GRAFI doporučujeme lakované zárubně technologií DRE-PRINT bílé a černé nebo ve fólii DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo (model M2, M4)

PŘÍPLATKY:


- křídla „100“
- ventilační výřez
- výplň dutinková DTD (dřevotříska) v matně lakovaných křídlech
- větrací mřížka hliníková

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU GRAFICKÝCH NÁVRHŮ G1-G25:

- M1 – plné křídlo, bez zasklení
- M2 – MDF okénko v černé matné fólii
- M3 – okénko kovové, v černé nebo stříbrné barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 – rámeček MDF, v černé matné fólii

MODELY GRAFI



Vzory 25 grafických návrhů jsou k dispozici na straně 178 katalogu a na webových stránkách www.dre.pl

LUX



LUX 10 - bříza



LUX 20 - dub viking

DEKORY

DEKORY	dub pavio	dub viking	dub venkovský	ořech cannero	bříza	wenge	uranus
--------	-----------	------------	---------------	---------------	-------	-------	--------



Černá hrana,
černý zámek



VE STANDARDU

- povrch dveřního křídla opatřen podkladní vrstvou v barvě dekoru a nalakovaný
- lak lesk
- rám z MDF desky
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo DRE MAT, tloušťka 4 mm (model LUX 20, LUX 40)

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTOČNÉ

- hrana bez polodrážky (falcu) v černé barvě obr. 1
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 – barva závěsů stříbrná, černá nebo bílá (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

ZÁRUBNĚ

- pro křídla z kolekce LUX doporučujeme lakované zárubně v dekoru křídla nebo ve fólii DRE-CELL černá mat 2

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- otvory pro ventilační kroužky
- skla DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT a čiré sklo (model LUX 20, LUX 40)

PŘÍPLATKY:

- křídla „100“
- ventilační výřez
- větrací mřížka hliníková

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

KOVOVÉ OKÉNKO LUX 30 – ocelové nebo černé. K dispozici pouze matné nebo průhledné sklo.

MODELY LUX



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

RIVIA



RIVIA 10 - kaštan marrone / černá ST



RIVIA 70 - kaštan marrone / matná bílá



DEKORY

DRE CELL	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	ořech
	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
	světle šedá mat	stříbrná					
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

*** dekor pouze s vodorovnou kresbou, * dekor dostupný do vyprodání zásob



Rivia 20 báze Bílá mat



Rivia 20 báze Černá ST

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

*** U modelů RIVIA 70 a 120 má výplň ve zvolené barvě svislou kresbu, s výjimkou dekoru dub toffi. U ostatních modelů mají výplně vodorovnou kresbu.

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla) RIVIA 20, 30 RIVIA 40, 50
- opálové sklo VSG 22.1, bezpečnostní izolační RIVIA 20, 30 RIVIA 40, 50
- šířka křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování

POZNÁMKA: Křídlo se vyrábí v dekoru bílá mat nebo černá STvs možností výběru dekoru středového pruhu. Hrana křídla v dekoru středového pruhu. RIVIA 40 - OKÉNKO v PVC fólii barvy bílé nebo černé, RIVIA 50 - OKÉNKO ve stříbrné fólii. Standardně konfigurátor vybere dekor zárubně v barvě středového pruhu dveřního křídla.

MODELY RIVIA



GALERIA ALU



GALERIA ALU 20 - jilm antracit



GALERIA ALU 50 - akát




DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toff** ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát*	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub walijský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST
	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír					

* laminát dostupný v modelech 10, 20, 30, 50, 60

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru



8 mm široké proužky na obou stranách křídla v
jedné rovině s povrchem dveří

GALERIA ALU

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotřísková)
- hrana s poloměrem R 2,5 mm pro lamináty CPL tloušťky 0,15-0,2 mm
- ozdobné proužky 8 mm
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek s běžným klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- rovná hrana nebo hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming (v CPL laminátu)

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Pasivní křídla GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 bez vodorovných proužků s jednotnou kresbou.

PŘÍPLATKY

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - GALERIA ALU 10 - 60
 - dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
 - mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,
GALERIA ALU 11
GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
 - bezfalcová křídla otočná
 - křídla "90" a "100"
 - ventilační podříznutí
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - ventilační mřížka plastová
 - hliníková větrací mřížka
 - dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
 - černé kování pro falcové křídlo
 - dvoukřídle dveře
- cena křídla x 2
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)
- POZNÁMKA:** Balíček Silent dostupný pro jednokřídla falcová a bezfalcová křídla.

MODELY GALERIA ALU



GALERIA ALU
10



GALERIA ALU
20



GALERIA ALU
30



GALERIA ALU
50



GALERIA ALU
60



GALERIA ALU
11



GALERIA ALU
12



ALU GALLE-
RY 13



GALERIA ALU
21



GALERIA ALU
22



GALERIA ALU
23



GALERIA ALU
24



GALERIA ALU
25



FINEA

FINEA B



FINEA 40 - dub vintage



FINEA 60 - pískový dub

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
		NOVINKA					
	ořech	dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla činčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

FINEA 20, FINEA B 20

FINEA 30, FINEA B 30

FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60

- šířka křídla "90" a "100"

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- hliníková větrací mřížka

- černé kování

MODELY FINEA a FINEA B



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



kresba na výplních
FINEA



*vodorovná kresba na
výplních FINEA B

DECO



DECO 20 - beton 2, černý rámeček SLIM



DECO 30 - jilm



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavý	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST
	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír					

* dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- Oblá hrana s poloměrem R 2,5 mm pro CPL 0,15–0,2 mm kromě bílé, mléčně bílé a popelavé
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm
- plochá výplň z HDF 4 mm pro DECO 40

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- zaoblený rámeček, rovná hrana nebo hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming (v CPL laminátu)

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček (v laminátu CPL)

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim nebo zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle
- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček (v laminátu CPL)

PŘÍPLATKY:

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- DECO 10, 20, 30bezpečnostní
- mléčné sklo VSG 22.1, bezpečnostní izolační
- DECO 10 20, 30
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY DECO



DECO 10



DECO 20



DECO 30



DECO 40



DECO 10
s černým rámečkem
SLIM



DECO 20
s černým rámečkem
SLIM



DECO 30
s černým rámečkem
SLIM



DECO 40
s černým rámečkem
SLIM

MODERN



MODERN 20 – bílá mat



MODERN 30 – kaštan marrone struktura



DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub wali- jský	akát	ořech celini	ořech
	dub me- davý	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray
	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír					

* dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

MODERN

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený) v dekoru dveřního křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ (PŘÍPLATEK)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený) v dekoru dveřního křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý zasklívací rámeček v dekoru křídla nebo černý Slim, ploché HDF výplně tl. 4 mm nebo zaoblený zasklívací rámeček, profilované MDF výplně tl. 19 mm
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle
- z CPL laminátu, hrana bez polodrážky (falcu) a volitelně: zaoblený zasklívací rámeček v barvě dveřního křídla nebo černý Slim

ploché HDF výplně tl 4 mm

PŘÍPLATKY:

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- mléčné sklo VSG 22.1, bezpečnostní izolační

MODERN 20

MODERN 30

MODERN 40

MODERN 50

- výplň:

- dutinková DTD (dřevotříska)

- křídla "90" a "100"

- bezfalcová křídla otočná

- ventilační výřez

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- ventilační mřížka plastová

- hliníková větrací mřížka

- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: U falcových dveřních křidel v dekorech ze skupiny CPL je možné zvolit dveřní křídlo se zaoblenou hranou - rádius hrany R=2,5 mm, kromě laminátu bílé, mléčné bílé a popelavé.

MODELY MODERN



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 20
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 30
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 40
s černým rámečkem
SLIM



MODERN 50
s černým rámečkem
SLIM

PLUS



PLUS 30 - bílá mat



PLUS 30 - dub gray

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub walijský	akát	ořech celini	ořech
	dub medový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray
	světlý dub Casella	kašmír					

* dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- ostrá hrana, plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený), ploché HDF výplně tl 4 mm
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ (PŘÍPLATEK)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček (v CPL laminátu - zaoblený), ploché HDF výplně tl. 4 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), ploché HDF výplně tl 4 mm a volitelně: plochý zasklívací rámeček nebo zaoblený zasklívací rámeček (u CPL laminátu pouze zaoblený)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)

PLUS 20

PLUS 40, 50, 60, 70, 80

PLUS 30

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,

PLUS 20 50, 60

PLUS 30

PLUS 40

PLUS 70, 80

- výplň: dutinková DTD (dřevotříska)

- skrzydla „90“ i „100“

- bezfalcová křídla otočná

- ventilační podříznutí

- rekuperační podříznutí - 8 mm

- větrací mřížka plastová

- hliníková větrací mřížka

- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře

- černé kování pro falcové křídlo

- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Barevné ekvivalenty: W0118 - BÍLÁ

POZNÁMKA: U falcových dveřních křídel v dekorech ze skupiny CPL je možné zvolit dveřní křídlo se zaoblenou hranou - rádius hrany R=2,5 mm, kromě laminátu bílé, mléčně bílé a popelavé.

MODELY PLUS



PLUS 10



PLUS 20



PLUS 30



PLUS 40



PLUS 50



PLUS 60



PLUS 70



PLUS 80

STANDARD



STANDARD 40S - kaštan marrone struktura



STANDARD 10 - dub evoke, zárubeň černá mat 2

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toff** ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze ve vodorovném zrně



STANDARD

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla činčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- **Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s obchodním oddělením. Investičním standardem je světlost průchodu v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90° pro vnitřní dveře: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.**

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu) a na výběr: plochý nebo zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Balíček Silent je dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu STANDARD 10 v barvě dub evoke.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD 10
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- STANDARD 20, 20s, 40, 40s, OKÉNKO MDF
- STANDARD 50, 50s
- STANDARD 30, 30s
- STANDARD 60
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, STANDARD 20, 20s, 40, 40s
- STANDARD 50, 50s, OKÉNKO MDF
- STANDARD 30, 30s
- STANDARD 60
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100"
- falcová křídla „110“ (pouze STANDARD 10)
- zámek s horním šroubem (pouze STANDARD 10 s dřevotřískovou deskou a rovnou zárubní)
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídlé dveře bezfalcových
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře
- samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

cena křídla x 2

MODELY STANDARD



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 20s



STANDARD 30



STANDARD 30s



STANDARD 40



STANDARD 40s



STANDARD 50



STANDARD 50s



STANDARD 60



OKÉNKO MDF



OKÉNKO kovové



přídavný zámek horní



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,

FANO



FANO 10 - jilm



FANO 30S - dub grand

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček, profilovaná MDF výplň tl 19 mm
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený nebo plochý zasklívací rámeček, profilovaná MDF výplň o tloušťce 19 mm
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT BRONZE, DECOR-MAT GRAFIT (platí pro křídla) FANO 20, 20s FANO 30, 30s
 - mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, FANO 20, 20s FANO 30, 30s
 - výplň perforovaná dřevotříska
 - bezfalcová křídla otočná
 - křídla "90" a "100
 - ventilační podříznutí
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - větrací mřížka plastová
 - větrací mřížka hliníková
 - dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
 - černé kování pro falcové křídlo
 - dvoukřídle dveře
- cena křídla x 2
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY FANO



FANO 10



FANO 20



FANO 20s



FANO 30



FANO 30s

ARTE



ARTE 40 - pískový dub



ARTE 20 - jilm antracit

DEKORY

DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
	dub toffi*, ***	světle šedá mat	stříbrná				
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou



VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla činčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený nebo plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

PŘÍPLATKY

- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
- ARTE 10-30, 30
- ARTE 40, 50
- ARTE 80
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1,
- ARTE 10 20, 30
- ARTE 40, 50
- ARTE 80
- ARTE 90
- výplň dutinková DTD (dřevotřískas)
- bezfalcová křídla otočná
- křídla "90" a "100
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- ventilační mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- dveřní štulp na dvoukřídle bezfalcové dveře
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídle dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY ARTE



ARTE 10

ARTE 20

ARTE 30

ARTE 40

ARTE 50

ARTE 80

ARTE 90

UNI




UNI 10 - popelavě šedá

DEKORY

LAKOVANÉ		NOVINKA	NOVINKA		
	bílý	kašmír	sabio	latte	popelavě šedá

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 popelavě šedá - RAL 7035



UNI 10 - kašmír



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rám z MDF desky
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Ze skladu jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu UNI 10 v barvě dub evoke.

POZNÁMKA: Balíček Silent dostupný pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

KŘÍDLO REVERZNÍ (PŘÍPLATEK)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY:

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - UNI 10
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla) OKÉNKO MDF
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, OKÉNKO MDF
- výplň perforovaná dřevotříska
- výplň plná DTD (dřevotříska)
- křídla "90" a "100"
- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- bezfalcová křídla otočná
- křídla s obráceným falcem
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře
- samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

MODELY UNI

UNI 10

OKÉNKO MDF

OKÉNKO
kovovéDOBRÁ
CENA37 dB

FARGO



FARGO 30 - popelavě šedá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	---------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035



FARGO 10 - popelavě šedá



typ frézování v
kolekci FARGO



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rám z MDF desky
- výplň „voština“

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu)
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (příplatek)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

PŘÍPLATKY:

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - FARGO 10 - 60
- křídla "90" a "100"
- dutinková DTD (dřevotříška)
- výplň plná DTD (dřevotříška)
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- bezfalcová křídla otočná
- křídla s obráceným falcem
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

MODELY FARGO



FARGO 10



FARGO 20



FARGO 30



FARGO 40



FARGO 50



FARGO 60

CENA KOMPLETU DVEŘÍ FARGO S OBLOŽKOVOU FALCOVOU
ZÁRUBNÍ OD

1585,47

DOBRA
CENA

37 dB

BINITO




BINITO 20 - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
 kašmír - NCS S2002-Y50R
 sabio - NCS S3005-G80Y
 latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
 popelavě šedá - RAL 7035



BINITO 50 - popelavě šedá



KLIKA S ROZETOU ZA

Akce se vztahuje na falcová a bezfalcová otočná křídla BINITO. Model kliky a barva povrchové úpravy na výběr: WEGA, ATRIA, ARCTUS, ORION, ZETA, AVIOR, MIMOSA a ALTAIR a rozeta na běžný klíč, cylindrickou vložku nebo WC zámek. Akce trvá do vyprodání zásob.



VE STANDARDU

- křídlo lakované UV akrylovým lakem
- rámeček z MDF
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných výrobků, před lakováním jsou dveřní křídla i zárubně pokryty speciálním materiálem, který poskytuje jednotný podklad.

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana, plochý zasklívací rámeček
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- magnetický/mechanický zámek na běžný klíč, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání barva stříbrná a černá. Magnetický zámek v barvě stříbrné, černé a bílé

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), plochý zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

KŘÍDLO REVERZNÍ (PŘÍPLATEK)

- aktivní otočné křídlo jednokřídlé
- rovná hrana
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 1821 (závěsy jsou součástí zárubně)

- magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku, nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - BINITO 10 - 90
- dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT
- BINITO 11, 23
- BINITO 21, 100
- BINITO 24, 110
- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, BINITO 11
- BINITO 23
- BINITO 21, 100
- BINITO 24
- BINITO 110
- křídla "90" a "100"
- perforovaná dřevotřísková deska
- výplň perforovaná dřevotříska
- bezfalcová křídla otočná
- ventilační výřez
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- křídla reverzní
- dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
- ventilační mřížka plastová
- hliníková větrací mřížka
- černé kování pro falcové křídlo
- dvoukřídlé dveře

cena křídla x 2

POZNÁMKA: Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)

POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

MODELY BINITO



STANDARD INVEST



OKÉNKO INVEST kovové - medový dub



STANDARD INVEST 70 - medový dub

DEKORY

CPL laminát skupina 1	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá				
CPL laminát skupina 2	dub walijský	akát	ořech celini	ořech	dub medový	hikora přírodní	ořech pálený
	černý ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray	světlý dub Casella	kašmír	
FINISH	bílá alpská	dub craft bělený	dub riviera	dub rustikal			



STANDARD INVEST

FALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- rámček z MDF
- výplň „voština“
- čiré sklo tl. 4 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou directforming **dostupná ve skupině 2 CPL (zasklívací zaoblený rámček v CPL laminátech)**
- rovná hrana (**rámček Slim ve fóliích Finish**)
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s obchodním oddělením. Investičním standardem je světlost průchodu v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90° pro vnitřní dveře: „80“ 800 mm, „90“ 900 mm.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- balíček Silent 37dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD INVEST 10
 - dekorativní sklo MAT DRE, (platí pro křídlo) STANDARD INVEST 20, 70, 80, OKÉNKO MDF STANDARD INVEST 60
 - výplň dutinková DTD (dřevotříska)
 - "100" křídla
 - ventilační výřez
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - větrací mřížka plastová
 - větrací mřížka hliníková
 - černé kování pro falcové křídlo
 - samotné kovové okénko je možné zakoupit v barvě černé nebo stříbrné za cenu
- POZNÁMKA!** Skladem jsou dostupné vybrané konfigurace falcového modelu STANDARD INVEST 10 v barvě alpská bílá.

MODELY STANDARD INVEST



STANDARD
INVEST 10



STANDARD
INVEST 20



STANDARD
INVEST 60



STANDARD
INVEST 70



STANDARD
INVEST 80



KULATÉ
OKÉNKO
INVEST MDF



KULATÉ
OKÉNKO
INVEST kovové



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,



STANDARD CPL



STANDARD 10 - akácie



STANDARD CPL 20 - beton 2

DEKORY

CPL laminát skupina 1	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá					
CPL laminát skupina 2	dub walijský	akát	ořech celini	ořech	dub medový	hikora přírodní	ořech pálený	
	černá ST	šedý tmavý	beton 2	dub gray	světlý dub Casella	kašmír		



STANDARD CPL

FALCOVÁ A BEZFALCOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
interiérové

VE STANDARDU

- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm pouze pro lamináty 0,15-0,20 mm ze 2. skupiny CPL
- ostrá hrana pro lamináty 0,15-0,20 mm a 0,7 mm
- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- sklo bílá kůra tl. 4 mm
- Laminát CPL 0,15 - 0,2 mm nebo 0,7 mm

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- skla čínčila nebo žaluzie
- větrací kroužky
- třetí závěs pro falcové křídlo

FALCOVÉ KŘÍDLO

- rovná hrana
- zaoblená hrana s poloměrem R 2,5 mm vyrobená metodou direct-forming je k dispozici ve 2. skupině laminátů CPL 0,15-0,20 mm
- **ostrá hrana pro lamináty 0,7 mm**
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- zámek na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání
- Realizace objednávek v investičním standardu po konzultaci s oddělením smluv. Investiční standard je průchozí světla šířka v zárubni s křídlem otevřeným pod úhlem 90 stupňů pro dveře: vnitřní "80" 800 mm, "90" 900 mm.

BEZFALCOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - OTOČNÉ (příplatek)

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro 2 skryté závěsy Estetic 80 (závěsy jsou součástí zárubně)
- zámek magnetický/ mechanický na běžný klíč, WC zámek, pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

POSUVNÉ KŘÍDLO

- hrana bez polodrážky (falcu), zaoblený zasklívací rámeček
- zádlab pro hákový zámek a/nebo mušle

POZNÁMKA: Barevné ekvivalenty: W0118 - BÍLÁ

PŘÍPLATKY

- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň) - STANDARD 10 CPL
 - dekorativní sklo MAT DRE, DECORMAT HNĚDÁ, DECORMAT GRAFIT (platí pro křídla)
 - STANDARD 20, OKÉNKO MDF
 - STANDARD 60
 - mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, STANDARD 20
 - STANDARD 60
 - OKÉNKO MDF
 - výplň perforovaná dřevotříska
 - "100" křídla
 - křídlo "110" (pouze STANDARD 10)
 - lamináty 0,15 - 0,20 mm
 - bezfalcová křídla otočná
 - zámek s horním šroubem (pouze STANDARD 10) s dřevotřískovou deskou a rovnou zárubní
 - ventilační mřížka plastová
 - větrací mřížka hliníková
 - dveřní štulp na dvoukřídlé bezfalcové dveře
 - ventilační podříznutí
 - rekuperační podříznutí - 8 mm
 - černé kování pro falcové křídlo
 - dvoukřídlé dveře
 - cena křídla x 2
 - Kovové okénko je možné zakoupit samostatně
 - v černé nebo stříbrné barvě za cenu
- POZNÁMKA:** Třetí závěs Estetic 80 pro dveře bez polodrážky (příplatek se připočítává k ceně zárubně)
- Laminát CPL 0,7 mm je k dispozici také v šířce "110" a v modelech Standard CPL 20, 60, okénko MDF, kovové okénko**
- pro objednání kontaktujte zákaznický servis.**

MODELY STANDARD CPL



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



OKÉNKO MDF



OKÉNKO
kovové



Kovové okénko černé **



Kovové okénko **

** k dispozici je pouze matné nebo průhledné sklo,



POZNÁMKA: Balíček Silent platí pro jednokřídlá falcová a bezfalcová křídla.

Šířka dveřních křidel: jednokřídlé "60" ÷ "100", dvoukřídlé falcové "120" ÷ "200", dvoukřídlé bezfalcové "120" ÷ "180".
Technické informace: zárubně: str. 128–147, příslušenství: str. 148–152 a 161, dveřní křídla: str. 162–175.

DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ



Skryté dveře namontované na hliníkovém rámu nabízejí minimalistický design, díky kterému dokonale splynou se stěnou a působí dojmem uceleného prostoru. Možnost vlastní povrchové úpravy nátěrem nebo tapetou umožňuje plnou personalizaci, zatímco varianty dekorů nabízené firmou DRE pak zajistí snadné a rychlé přizpůsobení různým stylům interiéru.



SARA ECO 2 - základní nátěr, stěna a dveřní křídlo natřené tabulovou barvou.

PROFI



PROFI - nátěr v barvě stěny

DEKORY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

LAKOVANÉ

bílý

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003

Základní
barva



PROFI - bílé křídlo s hliníkovou zárubní



BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN A REVERZNÍ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ

Dveře systému PROFI s hliníkovou zárubní a dveřním křídlem o tloušťce **50 mm** jsou inovativním řešením, které umožňuje kreativní design interiéru využitím neviditelných dveří s možností povrchové úpravy dveřního křídla v barvách stěn.

KONSTRUKCE DVEŘÍ PROFI ZAHRNUJE:

Hliníková zárubeň, po instalaci neviditelná, zazděná do ostění nebo obložená sádkartonem. Po zednickém začištění je viditelný pouze falc zárubně, který je připraven k malování, např. v barvě stěny.

Bezfalcové a reverzní dveřní křídlo ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Plochy křídla opatřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Hrany křídla jsou olemovány, aby je bylo možné natřít. Malování je třeba provést svépomocí nebo zvolit lakovaný dekor.
- Plochy a hrany křídla stříkané bílým akrylovým UV lakem.

PŘÍPLATKY

- ventilační výřez
- padací práh
- balíček Silent 37 dB (padací práh + akustická výplň)
- příplatek za třetí závěs Estetic 80

Profil reverzní zárubně



Profil bezfalcové zárubně



SARA ECO 2



SARA ECO 2 - norma 240 lakované v barvě stěny



SARA ECO 2 - křídlo pískový dub s hliníkovou zárubní



DEKORY DVEŘNÍCH KŘÍDEL

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá		
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
DRE CELL 1	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffi*, ***
stříbrná	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
DRE CELL 2	antická měď**	beton oxide**					
CPL	černá ST	bílá - UV akrylový lak - RAL 9003 kašmír - NCS S2002-Y50R sabio - NCS S3005-G80Y latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R popelavě šedá - RAL 7035					
DEKOR	Základní barva	* dekor dostupný do vyprodání zásob ** dekor s hranou křídla v černé barvě *** dekor pouze ve vodorovnou kresbou					

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flügger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

* dekor dostupný do vyprodání zásob
** dekor s hranou křídla v černé barvě
*** dekor pouze ve vodorovnou kresbou

SARA ECO 2

DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZFALCOVÁ A REVERZNÍ
interiérové

BEZFALCOVÉ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM VEN A REVERZNÍ – OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DOVNITŘ

Dveře Sara Eco 2 jsou inovativním řešením umožňujícím kreativní projektování interiéru s využitím neviditelných dveří, které navíc dává možnost povrchové úpravy křídla v barvách stěn.

KONSTRUKCE DVEŘÍ SARA ECO 2 ZAHRNUJE:

Hliníková zárubeň, po instalaci neviditelná, zazděná do ostění nebo obložená sádkartonem. Po zednickém začištění je viditelný pouze falc zárubně, který je připraven k malování, např. v barvě stěny.

Bezfalcové a reverzní dveřní křídlo ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Plochy dveřního křídla ošetřené základním nátěrem a připravené k malování nebo tapetování (např. v barvě stěn). Hrany křídla olemované hranou umožňující malování. Malování lze provést svépomocí nebo zvolit lakované dekory.
- Plochy křídla oplepeny fóliemi ze skupiny DRE-Cell, 3D, CP černá ST nebo fóliemi k lakování ve skupině lakovaných dekorů, hrany křídel oplepeny fóliovými hranami (kromě barev antická měď a beton oxide).

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK V ZÁKLADNÍ BARVĚ

- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- dutinková DTD (dřevotřísková) deska norma 202
- plná DTD (dřevotřísková) deska norma 202

VE STANDARDU KŘÍDLA

- rám z jehličnatého dřeva
- zádlab pro 2 nebo 3 skryté závěsy, byly použity nové závěsy se zvýšenou nosností až 60 kg v bílé a černé barvě
- výplň „voština“
- bílý nebo stříbrný magnetický zámek s dozickým klíčem, WC zámek, zámek pro cylindrickou vložku nebo zámek bez zamykání

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK V DRE-CELL, 3D A LAKOVANÉ

- ventilační podříznutí
- rekuperační podříznutí - 8 mm
- ventilační mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková
- padací práh
- dutinková DTD (dřevotřísková) deska norma 202
- masivní dřevotřísková deska norma 202

Cena zárubně zahrnuje také 2 nebo 3 skryté závěsy.

Poznámka: Ve variantě s dutinkovou DTD deskou nebo plnou DTD deskou v normě 202 jsou nutné 3 závěsy.

POZNÁMKA: Dveřní křídla Sara ECO 2 v základní barvě se skrytými hliníkovými zárubněmi DRE v hliníkovém a bílém provedení jsou k dispozici skladem ve vybraných konfiguracích.

BARVY HLINÍKOVÝCH ZÁRUBNÍ



hliník



bílá
RAL 9003



černá

POSUVNÉ SYSTÉMY



Systémy posuvných dveří šetří místo, takže jsou ideální pro menší místnosti a zároveň poskytují moderní a elegantní vzhled.



ESTRA 5 - bílá mat, posuvný systém NT

POSUVNÝ SYSTÉM

NÁSTĚNNÝ NS, NT
interiérové

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM DRE

Je určen pro jedno nebo dvoukřídlé interiérové dveře, v posuvném provedení. Lze jej použít pro dveře z naší nabídky, v povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólie, CPL lamináty a lak, kromě kolekcí Enter, Enter Akustik, Solid a skleněných.

Nabízíme dva typy posuvných systémů:

NS - systém montovaný přímo na stěnu

NT - systém montovaný s obložkovou zárubní - tunel

Existují dvě varianty systému NT:

- pro zárubeň-tunel s obložkou 63 mm
- pro zárubeň-tunel s obložkou 80 mm

Posuvný systém NS obsahuje: kolejničí (SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu, krycí garnýž a dorazový sloupek (je pouze u jednokřídlých dveří, u dveří se zámkem je v dorazovém sloupku frézování pro protiplech).

Systém NT je navíc doplněn dvěma distančními lištami tloušťky 16 mm s průřezy přizpůsobenými šířce obložek 63

mm nebo 80 mm. Systémy NS a NT se liší také profilem krycí garnýže.

Pro kompletaci sady posuvných dveří je třeba zakoupit křídlo posuvných dveří v následujících rozměrech:

Dveře jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

Dveře dvoukřídlé: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“

Křídla mohou být vybavena otvory pro zámkový a/nebo mušle - toto příslušenství je třeba dokoupit.

V případě systému NT je nutné zakoupit také obložkovou zárubeň-tunel.

Laminát CPL skupina 2 týká se laminátu dub halifax přírodní s podélným dekorem.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čtvercová mušle 1 ks.
- Obdélníková mušle 1 ks.
- Hákový zámek s klíčem, WC, se dvěma čtvercovými mušlemi
- hákový zámek s klíčem, WC, pro cylindrickou vložku se dvěma obdélníkovými mušlemi i
- Sadu muší na jedno křídlo tvoří 2 ks.
- Vylindrická vložka 20/20

POZNÁMKA: Garnýže a kolejničky pro dvoukřídlé dveře jsou tvořeny spojením dvou kusů těchto prvků ze systému pro jednokřídlé dveře.

Systém NS - montáž přímo na stěnu

Systém NT - montáž na obložkovou zárubeň-tunel





POSUVNÝ SYSTÉM SPAZIO CD

NÁSTĚNNÝ
interiérové

SPAZIO CD

Nástěnný posuvný systém s eloxovanou kolejnicí a krycí lištou. Určeno pro deskové a rámové dveře. Toto řešení je určeno pro zednický začištěný otvor.

SADA OBSAHUJE:

- kolejnice s bočními krytkami
- systémové pojezdové vozíky
- montážní držáky dveřního křídla
- spodní vodítko
- montážní sada (šrouby, vruty)

Aby byl systém kompletní, je třeba zakoupit posuvné křídlo z naší široké nabídky. Mušli je třeba zakoupit samostatně.




Spazio CD - hliník

NOVINKA



Spazio CD - černá anoda



A - šířka otvoru
S - šířka křídla
L - délka kolejnice

	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170

Šířka křídla: jednokřídle "60"÷"100".

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01

DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ
interiérové

BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01


Bezobložkové pouzdro s možností montáže a demontáže dveřního křídla po usazení a zednickém začištění pouzdra. Montáž systému předpokládá osazení pouzdra do profilové konstrukce pro stavbu sádkartonové stěny (nebo jiné konstrukce) o tloušťce:

- 100 mm pro bezobložkové pouzdro B01 100 mm
- 125 mm pro bezobložkové pouzdro B01 125 mm

Následně zaklopení konstrukce pouzdra sádkartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádkartonové desky je třeba zakoupit) a povrchové dokončení SDK desek.

SEZNAM KOLEKCÍ A MODELŮ DVEŘÍ DOSTUPNÝCH V SYSTÉMU PRO BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO B01:

ESTRA; ENA; TRIESTA; SOLTE; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; ELSA; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN; NOVA 10; RIVIA 10; RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Křídla mají na horní hraně dodatečné frézování. Do bezobložkových pouzder B01 nelze použít křídla se zámky ani desková prosklená křídla a křídla s výplněmi s rámečkem.



S – šířka dveřního křídla
A – světlá průchozí šířka
C – celková šířka pouzdra
D – šířka otvoru pro pouzdro
G – hloubka pouzdra

* varianta pouzdra B01 do stěny 125 mm
** varianta pouzdra B01 do stěny 100 mm
*** prvky stěny nejsou součástí výrobku

POUZDRO PA SYST



Posuvný systém pro obložkové pouzdro PA - STANDARD 10 dub vintage



STANDARD 10 - pouzdro PA pískový dub

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá		
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
DRE CELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage
ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavě	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový	dub toffí*, ***
stříbrná	světle šedá mat	warm grey mat	kašmír mat	šalvějový dub (struktura)	NOVINKA šalvěj mat	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat
beton oxide*	antická měď*	černá mat 2					

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ
interiérové

OBLOŽKOVÉ POUZDRO PA

Montáž systému spočívá v zabudování pouzdra do konstrukce z profilů, která se používá pro stavbu sádkartonových stěn (nebo jiných konstrukcí) o tloušťce:

- 100 mm pro obložkové pouzdro PA 100 mm
- 125 mm pro obložkové pouzdro PA 125 mm


Následně zaklopění pouzdra sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm (sádrokartonové desky je třeba zakoupit), začištění SDK desek a instalace obložkové zárubně - tunel.

Navíc nelze do pouzder PA 100 mm použít křídla se zámký ani desková křídla s prosklením nebo výplněmi s rámečky

SOUČÁSTI SADY:

- hliníkové komponenty pouzdra a příslušenství umožňující jeho montáž
- prvky pro dekorativní obložení vzniklého ostění – obložková zárubeň - tunel s obložkami o šířce 80 mm

POZNÁMKA: Křídla VETRO A, VETRO D, VETRO D2, VETRO E a také křídla VETRO B šířky "70" nepasují do pouzder PA 100 mm a 125 mm.



Šírka	A	S	C	D	G
60	600	644	1310	1330	656
70	700	744	1510	1530	756
80	800	844	1710	1730	856
90	900	944	1910	1930	956
100	1000	1044	2110	2130	1056

* rozměry pro pouzdra PA 100 mm

** rozměry pro pouzdra PA 125 mm

*** prvky stěny nejsou součástí výrobku

A – šířka v průchodu

S – šířka křídla

C – celková šířka pouzdra

D – šířka otvoru pro pouzdro

G – hloubka pouzdra

DESKOVÉ PASIVNÍ KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

FALCOVÉ
interiérové

VE STANDARDU

- rám z jehličnatého dřeva
- výplň „voština“
- 4 mm sklo: bílá kůra, žaluzie, čínčila, MAT DRE, decormat hnědá nebo decormat grafit.
- 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- protiplech a dvě zástrčky
- na výběr: ostrá hrana*, plochý zasklívací rámeček nebo černý zasklívací rámeček Slim

MOŽNOSTI BEZ PŘÍPLATKU

- třetí závěs
- černý zasklívací rámeček Slim

PŘÍPLATKY:

- mléčné bezpečnostní sklo VSG 22.1, PASIVNÍ KŘÍDLO 30
- Pasivní křídlo 40
- Pasivní křídlo 41
- výplň z děrované dřevotřísky
- černé kování pro falcové křídlo
- zárubeň pro dveře s pasivním křídlem +30%
- Pasivní křídlo je falcované křídlo o šířce "40" a tloušťce 40 mm, s prosklením nebo bez něj a lze jej kombinovat s falcovými dveřmi v následujících kombinacích: "60+40"; "70+40"; "80+40"; "90+40"; "100+40".
- Pasivní křídlo 10 lze použít pro vnitřní falcové dveře. Pasivní křídlo 30 je vhodné pro modely ARTE 10-30 a STANDARD 30. Pasivní křídlo 40 je vhodné pro modely ARTE 40, 50, 90; STANDARD 40, kolekci DECO. Pasivní křídlo 41 je vhodné pro modely MODERN 30 a PLUS 30.
- Pro co nejlepší shodu mezi pasivním a aktivním křídlem je třeba kromě modelu správně zvolit barvu, hranu a počet závěsů.

POZNÁMKA: Zkrácení pasivních křídel není možné.



Pasivní křídlo 10 Pasivní křídlo 30 Pasivní křídlo 40 Pasivní křídlo 41

DRE OELL	bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura
dub evoke	ořech karamelový	dub toffí, ***	stříbrná	světle šedá mat								
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D									
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	dub wali- jský	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST	šedý tmavý
beton 2	dub gray	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír									

* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekor pouze s vodorovnou kresbou

RÁMOVÁ PASIVNÍ KŘÍDLA

FALCOVÉ
interiérové

VE STANDARDU

- rámy z desek na bázi dřeva
- 4 mm sklo: MAT DRE, decormat hnědá, decormat grafit nebo transparentní
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- protiplech a dvě zástrčky
- rovná hrana

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň pro dveře s pasivním křídlem +30%

POZNÁMKA: Cena pasivního křídla je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.

Ke všem modelům rámových křidel v prezentovaných kolekcích je možné vyrobit pasivní křídlo "40" v kombinaci "60+40"; "70+40"; "80+40"; "90+40"; "100+40"

POZNÁMKA: Zkrácení pasivních křidel není možné.



Pasivní křídlo
PREMIUM
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
PIANO
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
FOSCA
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SCALA A
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SCALA B
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
ELSA
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
AURI
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
REVA
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie



Pasivní křídlo
SOLTE
(hrana
rovná)
DRE-Cell 3D
fólie

bílý (struktura)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	světle šedá mat	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	NOVINKA dub natur premium	dub evoke	ořech karamelový	kaštan marrone struktura	DRE CELL
									jilm antracit	wenge tmavé	černá mat 2	
									dub grand	jilm	dub polský 3D	3D



DVEŘE TECHNICKÉ, VNITŘNÍ VCHODOVÉ

Představujeme vnitřní vchodové a technické dveře, které se ideálně hodí do bytů, kanceláří a jiných místností. Nabízíme produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a bezpečnosti.



Forca - velšský dub

ENTER / SOLID



ENTER O - jilm



ENTER O - akát

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílá mat	světle šedá mat	stříbrná				
DRE CELL sk.2	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	dub toffi** ***
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST
	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír					

** dekor dostupný do vyprodání zásob
*** pouze vodorovne provedení dekoru



VE STANDARDU

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vnější HDF deska hladká nebo s ozdobným frézováním.
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- rovná hrana nebo zaoblená hrana R 2,5 mm (u CPL laminátů kromě bílé, mléčně bílé a popelavě šedé)

FALCOVÉ KŘÍDLO ENTER:

- spodní zámek na cylindrickou vložku
- horní přídatný zámek na cylindrickou vložku

FALCOVÉ KŘÍDLO SOLID

- vícebodový lištový zámek
- závěsy zajištěné čepy proti vysazení

POUŽITÍ

Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vstupní dveře v obytných a veřejných budovách.

KONSTRUKCE

Rám křídla je vyroben z MDF desky, navíc vyztužen dvěma ocelovými pásy. Výplň – dutinková DTD (dřevotříska). Dveře mají zvýšenou akustickou izolaci ($R_w=32\text{dB}$), která je podmíněna použitím dřevěného nebo padacího prahu. Vnější deska HDF pokrytá fólií DRE-Cell Decor – povrch hladký nebo s dekorativním frézováním.

U modelů Enter/Solid 0 je k dispozici také laminát CPL 0,7 mm – pro objednání, prosím, kontaktujte Oddělení smluv.

PŘÍPLATKY

- Dveřní kukátko – dodává se samostatně
- Digitální kukátko DDS1
- Digitální kukátko DDS2
- práh z nerezové oceli – šířka 70 mm
- vzdání se druhého zámku (Enter)
- padací práh
- černé závěsy pro pro falcové křídlo ENTER

POZNÁMKA: Model ENTER 0 a SOLID 0 – křídla v CPL laminátech standardně s oblou hranou R – 2,5 mm kromě bílé, mléčně bílé, popelavě šedé.

Doporučujeme pro kolekci ENTER/SOLID buď rámové nebo ocelové zárubně.

MODELY ENTER / SOLIDENTER/ SOLID
0ENTER/ SOLID
1ENTER/ SOLID
2ENTER/ SOLID
3ENTER/ SOLID
4ENTER/ SOLID
5ENTER/ SOLID
6ENTER/ SOLID
7ENTER/ SOLID
8ENTER/ SOLID
9ENTER/ SOLID
10ENTER/ SOLID
11

ENTER / SOLID



SOLID 23 - akát



ENTER 0 - beton 2

DEKORY

DRE CELL sk.1	bílá mat	světle šedá mat	stříbrná				
DRE CELL sk.2	bílý (struktura)	borovice bílá	jilm sibiřský	dub pískový	bělený dub drážkovaný	dub vintage	dub toffi** ***
	ořech	NOVINKA dub natur premium	jilm antracit	wenge tmavé	kaštan marrone struktura	dub evoke	ořech karamelový
3D	dub grand	jilm	dub polský 3D				
CPL laminát	bílý	bílá mléčná	popelavě šedá	šedý tmavý	beton 2	dub gray	dub wali- jský
	akát	ořech celini	ořech	dub me- dový	NOVINKA hikora přírodní	ořech pálený	černý ST
	NOVINKA světlý dub Casella	NOVINKA kašmír					

** dekor dostupný do vyprodání zásob
*** pouze vodorovne provedení dekoru



VE STANDARDU

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotřískka)
- vnější HDF deska hladká nebo s ozdobným frézováním.
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- rovná hrana nebo oblá hrana R 2,5 mm (u CPL laminátů kromě bílé, mléčně bílé a popelavě šedé)

FALCOVÉ KŘÍDLO ENTER:

- spodní zámek na cylindrickou vložku
- horní přídatný zámek na cylindrickou vložku

FALCOVÉ KŘÍDLO SOLID

- vícebodový lištový zámek
- závěsy zajištěné čepy proti vysazení

POUŽITÍ

Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vstupní dveře v obytných a veřejných budovách.

Doporučujeme pro kolekci ENTER/SOLID buď rámové nebo ocelové zárubně.

KONSTRUKCE

Rám křídla je vyroben z MDF desky, navíc vyztužen dvěma ocelovými pásy. Výplň – dutinková DTD (dřevotřískka). Dveře mají zvýšenou akustickou izolaci ($R_w=32\text{dB}$), která je podminěna použitím dřevěného nebo padacího prahu. Vnější deska HDF pokrytá fólií DRE-Cell Decor – povrch hladký nebo s dekorativním frézováním.

POZNÁMKA: U modelů 19 a 20 je fólie lepena v pásech s proměnlivým směrem dekoru.

POZNÁMKA: Modely 21-23 mají proužky s šířkou 8 mm na obou stranách křídla v jedné rovině s povrchem dveří

POZNÁMKA: Modely ENTER 21-23 a SOLID 21-23 – křídla z CPL laminátů standardně s oblou hranou o poloměru R 2,5 mm.

MODELY ENTER / SOLIDENTER/ SOLID
12ENTER/ SOLID
13ENTER/ SOLID
14ENTER/ SOLID
15ENTER/ SOLID
16ENTER/ SOLID
17ENTER/ SOLID
18ENTER/ SOLID
19ENTER/ SOLID
20ENTER/ SOLID
21ENTER/ SOLID
22ENTER/ SOLID
23





Solid O



FALCOVÉ DVEŘE
vnitřní vchodové

- třída mechanické pevnosti: 3
- třída zvukové izolace $R_w = 32$ dB

Vnitřní vchodové dveře Enter Akustik jsou určeny pro použití ve veřejných a obecných budovách jako vnitřní dveře a vnitřní vchodové dveře.

- MDF rám vyztužený dvěma ocelovými pásy
- výplň dutinková DTD (dřevotříska)
- vnější panel HDF
- padací práh
- 3 stříbrné závěsy šroubovací
- hrana oblá R2,5 mm (k dispozici pouze u laminátů CPL kromě bílé, mléčné bílé a popelavě šedé) nebo rovná hrana
- spodní zámek na cylindrickou vložku,

- hybridní ocelová zárubeň str. 146
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ str.142
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JEDNODÍLNÉ str.140
- rovná falcová zárubeň str. 128
- obložková zárubeň s obložkou T80, T63 str. 130

- dveřní kukátko - dodává se samostatně
- křídla "110" kromě laminátů 0,7 mm
- černé kování pro falcové křídlo

Křídla šířky „110“ z laminátu 0,7 mm jsou k dispozici po individuální cenové nabídce oddělení zmluv.

[illegible]

ENTER O AKUSTIK - hikora přírodní



Šířka křídel: jednokřídlé "80"÷"100".

GALLA



GALLA 1 drážkované transparentní



GALLA 15 - drážkované sklo



DEKORY



GALLA 1
čiré (průhledné)



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat hnědý



GALLA 1
decormat grafit



GALLA 14
čiré (průhledné)



GALLA 15
čiré (průhledné)



GALLA 14
drážkovaná

POUŽITÍ

Skleněné dveře se používají jako interiérové dveře v obytných i veřejných budovách.

Křídlo se skládá ze skleněné tabule z tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm, která je opatřena otvory pro montáž:

- závěsů a zámku otočných dveří
- mušle a horních držáků skla v posuvných dveřích


VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Zámky na skleněné dveře jsou univerzální, lze je použít pro levé i pravé dveře. V případě zámku v provedení "WC" (s koupelnovým knoflíkem) - termín "levý" nebo "pravý" se vztahuje ke směru otevírání dveří.


PŘÍPLATKY:

- větrací podříznutí v otočných dveřích (splňuje požadavky na větrání u "80" a "90")

Dveře Galla mají dvě od sebe různé skleněné strany (neplatí pro Galla 1 transparent)





REVERZ



Obr. 1-2 Dveře otevírané do koupelny, vyberte levý zámek

obr. 1. pravé dveře / zámek zvenčí



obr. 2. levé dveře / WC knoflík zvenčí



Obr. 3-4 Dveře otevírané do chodby, vyberte pravý zámek

obr. 3. pravé dveře / WC knoflík uvnitř

obr. 4. levé dveře / WC knoflík uvnitř



KOVÁNÍ



stříbrný zámek



stříbrný zámek koupelnový***



stříbrný zámek na běžný klíč



stříbrný zámek na cylindrickou vložku**



stříbrný závěs



zámek ocel



zámek ocel koupelnový***



zámek ocel na běžný klíč



zámek ocel na cylindrickou vložku**



závěs ocel



černý zámek



černý zámek koupelnový***



černý zámek na běžný klíč



černý zámek na cylindrickou vložku**



závěs černý

$$\text{cena kompletu} = \text{cena taflí szklanej} + \text{cena ościeżnicy} + \text{cena kpl. okuć}$$

** Cylindrickou vložku 21/26 je třeba zakoupit samostatně (viz tabulka výše)

*** Zámek WC - výběr zámku WC viz výše

ZÁRUBNĚ



Zárubně jsou dokonalým doplňkem dveřních křídel, kombinují estetické a vizuální hodnoty a také technickou funkčnost, zajišťují odolnost, stabilitu a konzistentní vzhled našich dveří.



UNI 10 - bílá s obložkovým panelem

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ

KONSTRUKCE

Rámová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitních desek na bázi dřeva a je potažena ekologickou dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, laminátem CPL 0,15 - 0,2 mm, fólií Finish nebo lakovaná. Zárubeň má pevnou hloubku 100 mm.

POUŽITÍ

Rámová zárubeň může být použita pro dveře:

- vstupní dveře ENTER (osazená 3 závěsy ø 15 mm a přídatným horním protiplechem)
- vchodové dveře SOLID (osazená 3 závěsy ø 15 mm a 4 protiplechy pro čepy lištového zámku)
- skleněné ("OPC" se 2 závěsy ø 15 mm, speciálním protiplechem a těsněním)
- ostatní falcové dveře (s použitím 2 nebo 3 závěsů ø 15 mm, 3 závěsy pro rámové dveře a deskové dveře šířky "90" a širší)

Pro rámové zárubně a rámové zárubně SOFT používáme krycí obložky.

OBSAH KOMPLETU


Hlavní nosník (nadpraží a dvě svislé stojky), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou zabaleny v kartonových obalech.



rámová zárubeň



rámová zárubeň soft



PŘÍPLATKY

- Zárubeň ENTER (s protiplechem)
- Zárubeň SOLID
- zárubeň pro dvoukřídlé dveře: +30%

pro jednokřídlé dveře *

	A	C	D
„60“	604	692	716
„70“	704	792	816
„80“	804	892	916
„90“	904	992	1016
„100“	1004	1092	1116
„110“	1104	1192	1216

* Zárubně pro skleněné dveře, šířky "60"- "90"
D - požadovaná šířka stavebního otvoru

pro falcové dveře
dvoukřídlých

	A	C	D
„100d“	1035	1123	1147
„110d“	1135	1223	1247
„120“	1235	1323	1347
„130“	1335	1423	1447
„140“	1435	1523	1547
„150“	1535	1623	1647
„160“	1635	1723	1747
„170“	1735	1823	1847
„180“	1835	1923	1947
„190“	1935	2023	2047
„200“	2035	2123	2147

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ



KONSTRUKCE


Rámová bezfalcová zárubeň je vyrobená z vysoce kvalitních desek na bázi dřeva a po-
tažená ekologickou dekorační fólií DRE-Cell, 3D fólií, laminátem CPL 0,15 - 0,2 mm nebo
lakovaná.
Zárubeň má pevnou hloubku 100 mm.

POUŽITÍ

Rámová bezfalcová zárubeň se používá na všechny kolekce DRE v bezfalcovém otočném
provedení.

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro
sestavení rámu podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech.



D - požadovaná výška otvoru ve zdi 2025 mm

PŘÍPLATKY

- Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře: +50% (v případě použití 3
závěsů příplatek)
- Příplatek za třetí pant Estetic 80

Pro jednokřídlové dveře

	Ax	Cx	Dx
60	607	687	710
70	707	787	810
80	807	887	910
90	907	987	1010
100	1007	1087	1110

Pro dvoukřídlové dveře

	Ax	Cx	Dx
120	1234	1314	1340
130	1334	1414	1440
140	1434	1514	1540
150	1534	1614	1640
160	1634	1714	1740
170	1734	1814	1840
180	1834	1914	1940

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

KONSTRUKCE

Obložková zárubeň s obložkou T80 nebo T63 je vybavena obložkami s malými poloměry zaoblení příčného profilu. Je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na viditelné straně je celá pokryta dekorační fólií s dřevěným vzorem DRE-Cell Decor, 3D fólií, laminátem CPL tl. 0,15 - 0,2 mm nebo je lakovaná **. Její konstrukce umožňuje použití pro stěny o tloušťce 60 - 320 mm. Rohové napojení pod úhlem 90° je k dispozici s obložkami T80 v barvě **bílá matná, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavě olivová mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý lak akryl UV, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D**.

** Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

POUŽITÍ

Obložkovou zárubeň lze použít pro:

- interiérové dveře - falcové a skleněné dveře (OZO)
- Vchodové dveře ENTER (včetně 3 pantů ø 15 mm, přídavný protiplech - příplatek)

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky včetně krycích obložek), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou zabaleny v kartonových obalech.

Všechny zárubně pro kolekci rámových dveří a zárubně 90 a širší by měly být vybaveny 3 závěsy. Zárubně pro skleněné dveře jsou vybaveny 2 panty ø 15 mm, speciálním protiplechem a těsněním.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře: +30%

*** Zárubeň pro stěnu O60-O85 má na straně krycí obložky mělčí drážku, při montáži bude nutné svépomocí zkrátit pera krycích obložek.

- Příplatek za úhel napojení 90° v dekorech bílá mat, světle šedá mat, kašmír mat, warm grey mat, tmavě olivová mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub, černá mat 2, bílý akrylový UV lak, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D -
- Příplatek za výztuhu pro samozavírač dveří se vztahuje na zárubně s úhlem napojení 45° -



Skladem jsou k dispozici vybrané konfigurace falcových obložkových zárubní v následujících dekorech: dub evoke, bílá mat, alpská bílá, bílý UV akrylový lak.



OZ s T63




OZ s T80

Tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
60***	85
75****	95
80	105
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** sortiment do vyprodání zásob

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

FALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63



pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* rozměr platí pro zárubeň s obložkou T63

** rozměr platí pro zárubeň s úhelníkem T80

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

požadovaná výška otvoru ve zdi 2006 mm (2003 mm pro skleněné dveře)

Tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
60***	85
75****	95
80	105
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Skupina 2 CPL - laminát dub halifax přírodní.
Dekor černý ST je k dispozici pouze s obložkou T80.

**** sortiment do vyprodání zásob

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

KONSTRUKCE

Obložková bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je celá pokrytá dekorační fólií DRE-Cell Decor, 3D fólií, CPL laminátem nebo lakem**. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce dveřního křídla 40 mm a umožňuje použití ve stěnách o tloušťce 75 - 320 mm. V barvě **bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub (struktura), černá mat 2, bílý lak akryl UV, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D, bílý lak, černý lak, dekory z kolekce LUX a WOOD** možná volba úhlu rohového spojení obložek 90° s obložkou T80.

** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných zárubní jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

POUŽITÍ

Obložková bezfalcová zárubeň se závěsy Estetic 80 může být použita pro všechny kolekce DRE v bezfalcovém otočném provedení s panty Estetic 80.

OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky) spolu s obložkami šíře 80 mm s malými poloměry zaoblení profilu příčného řezu (R2), těsnění, sada závěsů, sada příslušenství pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonu.



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Ceny zahrnují 2 skryté závěsy s upevňovacími destičkami.



- Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře: +50% (v případě použití 3 závěsů Estetic příplatek)
- Příplatek za třetí závěs Estetic 80
- Příplatek za rohové spojení obložek pod úhlem 90° **bílá mat, světle šedá mat, kašmír mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub**
- **(struktura), černý mat 2, bílý akrylový UV lak, borovice bílá, dub pískový, dub polský 3D, dub vintage, bílý lak, černý lak a dekory z kolekce LUX, WOOD, akrylové lamináty (standardní lesk, metalický lesk, standardní mat, xtreme mat)**
- Příplatek za vyztužení zavírače dveří se vztahuje na dveřní zárubně s úhlem připojení 45°

Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325


**** sortiment do vyprodání zásob

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOU T80 NEBO T63




Svislý řez bezfalcových dveří v OZB



OZB s rohovým napojením pod úhlem 45°




OZB s rohovým napojením pod úhlem 90°** obložka T80



** rohové napojení pod úhlem 90° dostupné v barvách bílá mat, světlé šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvějový dub (struktura), černá mat 2, bílý akrylový UV lak, borovice bílá, pískový dub, dub polský 3D, bílý lak, černý lak a dekory z kolekce LUX a WOOD

Vodorovný řez OZB



požadovaná výška stavebního otvoru 2006mm

D - požadovaná šířka stavebního otvoru

E1 - rozměr pro obložku T63

E2 - rozměr pro obložku T80

* Zároveň 075-100 má jiný průřez, pro tloušťky stěny 75-95 mm bude nutné svépomocí zkrátit pero krycí obložky.

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E1	E2
60	607	651	691	757	791
70	707	751	791	857	891
80	807	851	891	957	991
90	907	951	991	1057	1091
100	1007	1051	1091	1157	1191

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E1	E2
120	1234	1278	1325	1384	1418
130	1334	1378	1425	1484	1518
140	1434	1478	1525	1584	1618
150	1534	1578	1625	1684	1718
160	1634	1678	1725	1784	1818
170	1734	1778	1825	1884	1918
180	1834	1878	1925	1984	2018

Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Dekor černý ST a lamináty: lesk standard, lesk metalik, mat standard, xtreme matt k dispozici pouze s obložkou T80

**** sortiment do vyprodání zásob

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO DVEŘE REVERZNÍ

KONSTRUKCE



Reverzní obložková zárubeň je vyrobená z kvalitní desky na bázi dřeva. Na pohledové straně je potažena ekologickou dekorativní fólií DRE Cell, CPL černá ST nebo lakovaná akrylovými UV laky nejvyšší kvality. Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných zárubní, jsou před lakováním potaženy speciálním materiálem, který tvoří jednotný podklad. Jejich konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 90 až 290 mm. Rohové napojení obložek pod úhlem 45°.

POUŽITÍ

Reverzní zárubeň je dedikována pro vybrané kolekce: Estra, Nestro, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo.


OBSAH KOMPLETU

Hlavní nosníky (nadpraží a dvě svislé stojky), Obložky T80, těsnění, 2 ks závěsů Estetic 1821, protiplech magnetického zámku, sada prvků určených k sestavení zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartonových obalů.




	A	C	D	E	F	S
60	605	674	704	765	814	624
70	705	774	804	865	914	724
80	805	874	904	965	1014	824
90	905	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1074	1104	1165	1214	1024

Profil zárubně



Vodorovný řez OZR



Příplatek za třetí závěs Estetic 1821

Požadovaná výška stavebního otvoru = 2029 mm
D - požadovaná šířka stavebního otvoru

Cmin	Cmax
90	115
110	135
130	155
150	175
170	195
190	215
210	235
230	255
250	275
270	295

DEKORY

Lakované: bílá, kašmírová, sabio, popelavá, latte.

DRE Cell: bílá mat, světle šedá mat, warm grey mat, kašmír matn, šalvějový dub (struktura), tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, šalvěj matná, černá mat 2, dub evoke, dub vintage, dub natur prémium.

CPL laminát: černá ST

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ – TUNEL


S OBLOŽKOU T80 NEBO T63

POUŽITÍ

Obložkový tunel je dekorativní obložení průchodu ve zdi. Lze jej použít jako samostatné řešení nebo jako integrální součást nástěnného posuvného systému NT.

Obložkový tunel je vzhledově podobný produkt jako obložková zárubeň s několika rozdíly:

- bez možnosti montáže závěsů
- chybí protiplech
- žádné frézování pro těsnění, rozdílná výška a rozpětí předních a zadních obložek (hodnoty E a F v tabulkách)



POZNÁMKA: Aby byla zajištěna vysoká kvalita lakovaných tunelů, jsou před lakováním pokryty speciálním materiálem tvořícím jednotný podklad.

Obložkový tunel - jednoduchý

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
60	602	646	664	752	736	786	770
70	702	746	764	852	836	886	870
80	802	846	864	952	936	986	970
90	902	946	964	1052	1036	1086	1070
100	1002	1046	1064	1152	1136	1186	1170

Obložkový tunel - dvojitý

	A	C	D	E*	F*	E**	F**
"120"	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
"130"	1300	1344	1364	1450	1434	1484	1468
"140"	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
"150"	1500	1544	1564	1650	1634	1684	1668
"160"	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
"170"	1700	1744	1764	1850	1834	1884	1868
"180"	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
"190"	1900	1944	1964	2050	2034	2084	2068
"200"	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

Obložkový tunel pro dvoukřídlé dveře: +30%

Skupina 2 CPL - CPL laminát dub halifax přírodní.
Dekor černý ST je k dispozici pouze s obložkou T80.

Tloušťka zdi	
Cmin	Cmax
62	87
67****	92
82****	107
87	112
107	132
127	152
147	172
167	192
187	212
207	232
227	252
247	272
267	292
287	312

**** sortiment do vyprodání zásob

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOVÝMI PANELE



FARGO 30 - bílá

DEKORY

LAKOVANÉ	bílý	NOVINKA kašmír	NOVINKA sabio	latte	popelavě šedá
----------	------	-------------------	------------------	-------	------------------

bílá - UV akrylový lak - RAL 9003
kašmír - NCS S2002-Y50R
sabio - NCS S3005-G80Y
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
popelavě šedá - RAL 7035

Tloušťka stěny	
Cmin	Cmax
75	100
95****	120
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

**** sortiment do vyprodání zásob

Ceny zahrnují 2 skryté závěsy s upevňovacími destičkami.
Příplatek za třetí závěs Estetic 80

Velikost horních panelů	Strana A	Strana B.
80 mm(x2)	80	80
180 mm(x2)	180	180
900 mm(x2)	900	900
80/180 mm (1/1)	80	180
180/80 mm (1/1)	180	80
80/900 mm (1/1)	80	900
900/80 mm (1/1)	900	80
180/900 mm (1/1)	180	900
900/180 mm (1/1)	900	180

cena kompletu

=

cena dvou svislých stojek

+

cena nadpraží s obložkovými panely

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÉ S OBLOŽKOVÝMI PANELE



KONSTRUKCE


Obložková bezfalcová zárubeň je vyrobená z vysoce kvalitní desky na bázi dřeva. Na viditelné straně je kompletně potažena speciální fólií a následně lakována. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 75 - 325 mm. V nadpraží jsou na obou stranách zárubně vyrobeny speciální obložkové panely vržných rozměrech: 80 mm, 180 mm nebo 900 mm.

POUŽITÍ

Obložková bezfalcová zárubeň s obložkovými panely je použitelná pro lakované kolekce DRE v bezfalcové otočné verzi.

OBSAH KOMPLETU



Svislé stojky s obložkou šíře 80 mm s malými poloměry zaoblení průřezového profilu (R2), nadpraží s hranatými panely, dveřní těsnění, sada závěsů, sada prvků určených pro montáž zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.



Strana B


A-A Svislý řez

Strana A



Požadovaná výška stavebního otvoru = 2006 mm

B-B Vodorovný řez



D - požadovaná šířka stavebního otvoru

* Poznámka - zárubeň 075-100 má mělkou drážku pro krycí obložku, pro tloušťku stěny 75-95 mm je nutné svépomocí zkrátit pero krycí obložky.
** - třetí závěs, možnost za příplatek

pro jednokřídlové dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

ROZŠIŘUJÍCÍ PANELY

POUŽITÍ

Rozšiřující panel je buď součástí dekorativního obložení průchodu ve stěně nebo rozšířením zárubně umožňující instalace zárubní se stěnami nad 320 mm. Panel je rozšířením středových ostění obložkových zárubní a obložkových tunelů. Používá se v kombinaci s obložkami dříve objednaných zárubní nebo tunelů s napojením obložek pod úhlem 45 °.



Panely OZ s napojením obložek pod úhlem 90 ° se dodávají v barvách bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý UV akrylový lak, borovice bílá, dub vintage, pískový dub, dub polský 3D

Panely OZB s napojením obložek pod úhlem 90 ° se dodávají v barvách bílá mat, světle šedá mat, kašmírová mat, warm grey mat, tmavá oliva mat, tmavě modrá mat, dub šalvěj, černá mat 2, bílý UV akrylový lak, borovice bílá, pískový dub, dub vintage, dub polský 3D, akrylové lamináty (standard lesk, metalik lesk , standard mat, xtreme matt)

Rozšiřující panely s proměnlivou výškou jsou k dispozici ve skupině dekorů Cell, CPL a laminátech: metalik lesk, standard lesk, standard mat, xtreme matt.

OBSAH KOMPLETU

- dvě svislé stojky
- nadpraží
- tři spojovací pera
- spojovací příslušenství



* u OZS max 280
u OZR max 270
u TUN max 287

varianty šířky průřezu panelu

X	062	082**	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287
---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**do vyprodání zásob

ROZŠÍŘUJÍCÍ PANELE

Rozměry rozšiřujících panelů OZ - obložkové zárubně pro falcové dveře

výškové varianty		pro jednokřídle dveře						pro dvoukřídle dveře											
	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„100d“	„110d“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
Hs	1969	A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

Rozměry rozšiřujících panelů OZB 45° - obložkové zárubně pro bezfalcové dveře 45°

	výškové varianty		pro jednokřídle dveře					pro dvoukřídle dveře						
	CZ		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Hs	1969	A	607	707	807	907	1007	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834
Hw	1991	C	651	751	851	951	1051	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878

Rozměry rozšiřujících panelů TUN - obložkové tunely

		pro jednokřídle dveře					pro dvoukřídle dveře									
	CZ	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	
Hs	1969	A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hw	1991	C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

Rozměry rozšiřujících panelů OZC
- obložkové zárubně pro skleněné dveře

	CZ		„60“	„70“	„80“	„90“
Hs	1966	A	604	704	804	904
Hw	1988	C	648	748	848	948

Rozměry rozšiřujících panelů OZR
- obložkové zárubně pro dveře reverzní

	CZ		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
Hs	1992	A	630	730	830	930	1030
Hw	2014	C	674	774	874	974	1074

Šířka panelu X
62
67****
82****
87
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

**** sortiment do vyprodání zásob

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- Panel pro dvoukřídle dveře: +30%
- Příplatek za napojení pod úhlem 90°

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JEDNODÍLNÉ

KONSTRUKCE

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, chráněného ochranným organickým lakem. Zárubeň se skládá ze dvou stojek: zámkové a závěsové (u dvoukřídlých zárubní obě závěsové) a nadpraží, vše navzájem trvale spojeno svařováním. Závěsové stojky jsou vybaveny pouzdry na závěsy, zatímco zámkové stojky mají otvory pro střelku a závoru zámku dveřního křídla (sada obsahuje těsnění). Profil zárubně, její rozměry, vybavení a barevné provedení závisí na zvolené variantě resp. typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ OZJ (OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEDNODÍLNÝCH)

OZJ_STAND	OZJ pro falcové interiérové dveře
OZJ_SKLO	OZJ pro interiérové skleněné dveře
OZJ_ENTER	OZJ pro dveře Enter, Enter Akustik
OZJ_SOLID	OZJ pro dveře Solid

Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.



VE STANDARDU OZJ STAND

- pouzdra pro 3 nebo 6 závěsů
- protiplech hlavního zámků

VE STANDARDU OZJ SKLO

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámků

VE STANDARDU OZJ ENTER





- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU OZJ SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID



BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:

 bílý mat RAL 9003	 světle šedá mat RAL 7047	 tmavě šedá mat RAL 7024	 hnědý mat RAL 8017	 bílý lesk RAL 9003	 světle šedá lesk RAL 7047	 tmavě šedá lesk RAL 7024	 hnědý lesk RAL 8017	 béžová pololesk*** RAL 1001
 černá mat RAL 9005	 černý pololesk RAL 9005	 kašmír hluboký mat RAL 9005						

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ JEDNODÍLNÉ



D - šířka montážního otvoru

Rozměry šířky OZJ

symbol šířky	A	C	D	E	OZJ STAND	OZJ ENTER	OZJ SOLID
„60“	600	670	687	697	•	•	•
„70“	700	770	787	797	•	•	•
„80“	800	870	887	897	•	•	•
„90“	900	970	987	997	•	•	•
„100“	1000	1070	1087	1097	•	•	•
„110“	1100	1170	1187	1197	•	•	•

typ zárubně	H0	Hs	Hw	Hm	W	SZP
OZJ STAND	2011	1967,5*	2002,5	2016	30	90
OZJ ENTER						
OZJ SOLID						
OZJ SKLENĚNÉ	2008	1964,5	1999,5	2013	30	90

H0 - výška stavebního otvoru
Hs - světlá výška průchodu v zárubni
* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce

OZJ SKLENĚNÉ

	A	C	D	E
„60“	604	674	691	701
„70“	704	774	791	801
„80“	804	874	891	901
„90“	904	974	991	1001

Rozměry OZJ STAND
pro dvoukřídlové dveře

	A	C	D	E
„100d“	1034	1104	1121	1131
„110d“	1134	1204	1221	1231
„120“	1234	1304	1321	1331
„130“	1334	1404	1421	1431
„140“	1434	1504	1521	1531
150	1534	1604	1621	1631
„160“	1634	1704	1721	1731
„170“	1734	1804	1821	1831
„180“	1834	1904	1921	1931
„190“	1934	2004	2021	2031
„200“	2034	2104	2121	2131

* - zárubně OZJ STAND pro dvoukřídlové dveře šířky "100d" - "200"

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

Podstatou zárubně s regulací je, že umožňuje konečnou instalaci zárubně bez nutnosti provádění zednických prací. Vysunutí obložky uzavírajícího zárubeň umožňuje nastavení v rozsahu +30mm

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ OZSR (OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ S REGULACÍ)	
OZsR STAND	OZsRR pro falcované interiérové dveře
OZsR SKLENĚNÉ	OZsR pro interiérové skleněné dveře
OZsR ENTER	OZsR pro dveře Enter, Enter Akustik
OZsR SOLID	OZsR pro dveře Solid

Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.



KONSTRUKCE

Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu tloušťky 1,5 mm, práškově lakované. Zárubeň se skládá ze dvou stojek: zámkové a závěsové (v zárubni pro dvoukřídle dveře jsou obě stojky závěsové) a nadpraží, pevně k sobě spojené svařováním. Stojky závěsové jsou vybaveny pouzdry na závěsy, zatímco zámkové stojky mají výřezy pro střelku a západky zámků vyhrazeného dveřního křídla (komplet obsahuje těsnění). Vnější a vnitřní strana zárubně je chráněna ochranným organickým lakem. Profil zárubně, její rozměry a vybavení závisí na zvolené variantě - typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

VE STANDARDU OZSR STAND

- pouzdra pro 3 nebo 6 závěsů
- protiplech hlavního zámků

VE STANDARDU OZSR SKLENĚNÉ

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámků

VE STANDARD OZSR ENTER







- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU OZSR SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID
- protiplechy pro lištový zámek SOLID

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:


								
RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
								
RAL 9005	RAL 9005							

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

FALCOVÉ

OCELOVÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ - ROZMĚRY




* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce



D - šířka stavebního otvoru

typ zárubně	HO	Hs	Hw	Hm	W
OZsR STAND	2013	1967,5*	2028	2027	30
OZsR ENTER					
OZsR SOLID					
OZsR SKLENĚNÉ	2010	1964,5	2025	2024	30

Profil rámu OZsR s krycí obložkou T57



Rozměry šířky OZsR

symbol šířky	A	D	E	OZsR STAND	OZsR ENTER	OZsR SOLID
„60”	600	690	719	•		
„70”	700	790	819	•	•	
„80”	800	890	919	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•
„100”	1000	1090	1119	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•	•	

Rozměry OZsR STAND
pro dvoukřídlé dveře

symbol šířky	A	D	E
„100d”	1034	1124	1153
„110d”	1134	1224	1253
„120”	1234	1324	1353
„130”	1334	1424	1453
„140”	1434	1524	1553
„150”	1534	1624	1653
„160”	1634	1724	1753
„170”	1734	1824	1853
„180”	1834	1924	1953
„190”	1934	2024	2053
„200”	2034	2124	2153

Rozměry šířky OZsR SKLENĚNÉ			
symbol šířky	A	D	E
„60”	604	694	723
„70”	704	794	823
„80”	804	894	923
„90”	904	994	1023

HO - výška stavebního otvoru
Hs - světlá výška průchodu v zárubni
* - pokud je použit ocelový práh, skutečná světlá výška se sníží o 20 mm oproti uvedené výšce

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S REGULACÍ

FALCOVÉ



CENY NASTAVITELNÝCH OCELOVÝCH FALCOVANÝCH ZÁRUBNÍ

OZsR ENTER, OZsR SOLID, OZsR STAND***, OZsR SKLENĚNÉ	
tloušťka stěny	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305

*** OZsR ENTER "70" - "110"; OZsR SOLID "80" - "100" OZsR SKLO "60" - "90"

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MALÉ ROHOVÉ



FALCOVÉ

KONSTRUKCE:



Ocelové zárubně jsou vyrobeny z nízkouhlíkového ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm a jsou chráněny ochrannou vrstvou z organického laku. Zárubeň se skládá ze dvou stojek: zámková a závěsová, jakož i nadpraží, trvale spojených svařováním. Závěsové stojky jsou vybaveny pouzdry pro závěsy (2-3 kusy), zatímco stojky zámkové jsou opatřeny protiplechy pro zámkový dveřní křídla (komplet obsahuje těsnění).

POUŽITÍ

OZMR_STAND – zárubeň pro interiérové falcové dveře



Profil zárubně OZMR



D – šířka stavebního otvoru

rozměry pro jednokřídlé dveře

symbol šířky	A	C	D	E
„60“	600	633	690	710
„70“	700	733	790	810
„80“	800	833	890	910
„90“	900	933	990	1010
„100“	1000	1033	1090	1110

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:



*** běžová barva dostupná pouze v pololesku

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KONSTRUKCE:

Hybridní ocelové zárubně jsou řešením, které kombinuje pevnost kovové konstrukce s dodatečnou funkcí umožňující plnou zástavbu pomocí prvků zárubně na bázi dřeva s povrchovou úpravou CPL laminátem. Hybridní zárubeň je kombinací kovové zárubně s pevnou šířkou, panelu na bázi dřeva dostupného v 11 šířkových variantách a krycí obložky. Toto řešení umožňuje montáž zárubně o tloušťce 137-337 mm (145-345 u technických dveří) a regulaci s krycí obložkou až 20 mm. Profil zárubně, její rozměry a příslušenství závisí na zvolené variantě - typu dveří, pro které má být zárubeň použita.

POUŽITÍ / TYPY ZÁRUBNÍ HOZ (HYBRIDNÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ)

HOZ_STAND	HOZ pro interiérové falcové dveře
HOZ_SKLO	HOZ pro interiérové skleněné dveře
HOZ_ENTER	HOZ pro dveře Enter, Enter Akustik
HOZ_SOLID	HOZ pro dveře Solid



Všechny zárubně jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

VE STANDARDU HOZ STAND

- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech hlavního zámku
- V zárubni pro dvoukřídle dveře - 6 pouzder pro závěsy

VE STANDARDU HOZ SKLO

- pouzdra pro 2 závěsy
- protiplech zámku

VE STANDARDU HOZ ENTER

- pouzdra pro 3 závěsy
- protiplech pro hlavní zámek nebo přídavný horní zámek

VE STANDARDU HOZ SOLID

- pouzdra pro 3 závěsy
- otvory pro čepy proti vysazení dveří
- protiplechy pro lištový zámek SOLID

BARVY

Zárubně jsou práškově lakované ve dvou stupních lesku: matná/jemná struktura nebo pololesklá/hladká, k dispozici v těchto barvách:

RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 7024	RAL 8017	RAL 1001
							RAL 9005	RAL 9005


LAMINÁTY CPL

*** béžová barva dostupná pouze v pololesku

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


FALCOVÉ

HYBRIDNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ FALCOVÉ - ROZMĚRY




Rozměry HOZ STAND
pro dvoukřídlové dveře

symbol šířky	A	D	E	F
„100b“	1034	1144	1164	1226
„110b“	1134	1244	1264	1326
„120“	1234	1344	1364	1426
„130“	1334	1444	1464	1526
„140“	1434	1544	1564	1626
„150“	1534	1644	1664	1726
„160“	1634	1744	1764	1826
„170“	1734	1844	1864	1926
„180“	1834	1944	1964	2026
„190“	1934	2044	2064	2126
„200“	2034	2144	2164	2226



Profil zárubně



** - rozměry pro ostatní zárubně HOZ

Rozměry šířky HOZ

symbol šířky	A	D	E	F	HOZ STAND	HOZ ENTER	HOZ SOLID
„60“	600	710	730	792	•		
„70“	700	810	830	892	•	•	
„80“	800	910	930	992	•	•	•
„90“	900	1010	1030	1092	•	•	•
„100“	1000	1110	1130	1192	•	•	•
„110“	1100	1210	1230	1292	•	•	

Rozměry HOZ SKLO

symbol šířky	A	D	E	F
„60“	604	714	734	796
„70“	704	814	834	896
„80“	804	914	934	996
„90“	904	1014	1034	1096

D - šířka montážního otvoru
Pro zadanou tloušťku stěny zvolte správnou variantu rozšiřujícího panelu s krycí obložkou (Cmin)

druh zárubně.	H0	Hs	Hm	Hc
HOZ STAND				
HOZ ENTER	2023	1967,5*	2032,5	2064
HOZ SOLID				
HOZ SKLO	2020	1964,5	2029,5	2061

H0 - výška stavebního otvoru
Hs - světla výška průchodu v zárubni
* - s ocelovým prahem - skutečná
světla výška průchodu bude snížena o 20 mm oproti zadané výšce

Ceny zárubně = cena kovové části + cena nastavitelného panelu s krycí obložkou

Ceny rozšiřujícího panelu s krycí obložkou

HOZ STAND HOZ GLASS HOZ ENTER HOZ SOLID		SP
varianta Cmin	Cmax	
137	157	82
157	177	102
177	197	122
197	217	142
217	237	162
237	257	182
257	277	202
277	297	222
297	317	242
317	337	262
337	357	282

Cena pro dvoukřídlové dveře: +30% Skupina 2 CPL - laminát CPL dub halifax přírodní.

KLIKY



klika POLARIS - chrom
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně z akrylových laminátů



klika POLARIS - černá matná
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně z akrylových laminátů



klika WEGA - satén nikel



Klika WEGA - matná černá



Klika ATRIA - saténový nikel



klika ATRIA - černá mat



Klika ORION - saténový nikel



Klika ORION - matná černá



Klika ARCTUS - saténový nikel



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



Klika ALTAIR - grafit



Klika AVIOR - lesklý chrom



Klika MIMOSA - matná černá



Klika ZETA - nikl satén



Klika CORSA - matná černá



Klika RUMBA - černá



Klika RUMBA - matná mosaz



Klika SCALA - černá



Klika SCALA - mosaz



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta

* - rukojeť kliky a WC knoflík jsou pokryty antibakteriálním povlakem

KLIKY



Klika DIVA - mosazná



Klika IBIZA - černá mat



Klika CUBE - lesklý chrom



Klika CUBE - kartáčovaný nikel



Klika CUBE - matná černá



Klika ZOJA - kartáčovaná mosaz



Klika ZORBA - lesklý chrom/satén



Klika QUBIK Fit - černá



Klika DIVA - černá mat



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



klika CUBE SLIM - lesklá mosaz



Klika TOPAZ - nerezová ocel



Klika TOPAZ - nerezová ocel, matná černá



klika JOWISZ - nerezová ocel



klika LUNA SLIM - kartáčovaný chrom



Klika LUNA SLIM - lesklá mosaz



klika IBIZA - nikl satén



rukojeť MEDA - lesklý chrom
výplně v barvách DRE-Cell, 3D a CPL
výplně z akrylových laminátů



Klika CUBE SLIM - kartáčovaný chrom



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC

KLIKY



Klika TOMA - černá



Klika STARK Fit - černá



Klika WARNA - saténový nikel



Klika NOX slim - černá mat, kulatá rozeta



Klika NOX slim - černá mat, čtvercová rozeta



Klika EDER - černá mat



Klika ALAMBRE - lesklý chrom



Klika FOKUS - satén nikel samet



Klika UNO - nerezová ocel



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



Klika ROMANA - chrom/lakovaný nikel



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



Klika TIK-QR - antracit



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



Klika QUBIK - lakovaný nikel



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta

NOVINKA



Klika Magni - černá struktura



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



rozeta WC



Klika ORGANIC - šedohnědá



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



Klika UNICO - růžové saténové zlato



rozeta na klíč



rozeta pro vložku



WC rozeta



technická klika STAR TEC - třída IV
nerez ocel mat cena kompletu
(klika + rozeta pro vložku), tloušťka křídla do 55 mm



rozeta pro vložku

klika SHARK pro dveře SOLID / ENTER

NOVINKA



kašmír

sabio



Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC0**
pro dveře ENTER/SOLID
barva matná černá nebo inox
klikarozeta



Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC2**
barva matná černá nebo inox
klikarozeta



Klika a rozeta Metalbud **ATLAS RC3**
barva matná černá nebo inox
klikarozeta

NOVINKA

KLIKY

Upozornění: podélné štítky nejsou vhodné pro dveře s magnetickým zámekem.

klika ZORBA na štítku - lesklý chrom, rozteč 72mm



bez klíče klíč na vložku WC



klika Pegaz (rozteč 72 mm)
černá mat na vložku klika TOM se štítem pod-
uhlým
na vložku (rozteč 72 mm)
chrom mat

vnitřní štítek vnější štítek



klika METRO (rozteč 72 mm)
nerez pro vložku horní rozeta METRO
nerez pro vložku

POZNÁMKA:
klika levá nebo pravá*.
klika se štítkem je přizpůsobena ke
křídům se dvěma zámkými kromě kolekce
SOLID.

* levá klika * klika pravá



POZOR:
klika se štítkem přizpůsobena k křídlu
SOLID s s dvěma zámkými.



klika TOTAL
venkovní se štítkem
(rozteč 72 mm)
inox plus horní rozeta TOTAL
krátký inox plus

Poznámka: štítky nejsou vhodné pro dveře s magnetickým zámekem.

CYLINDRICKÉ VLOŽKY

systém jednoho klíče



vložka 26/41 - matný nikl vložka 26/41 - mosaz satén

systém jednoho klíče



sada vložek ZN 30/40+30G/40 SN nebo ZN 30/40+40G/30 SN nikl satén

systém jednoho klíče



sada vložek ZN 30/40+30G/40 SB nebo ZN 30/40+40G/30 SB mosaz satén

systém jednoho klíče



sada vložek ZN 27/40+27G/40 nebo ZN 27/40+40G/27 nikl satén



vložka 30/30 - nikl satén vložka 35/35 - nikl satén vložka 30/40 - satén

SAMOZAVÍRAČE

samozavírač dveří DORMA TS-90 impuls
Cena.....



samozavírač DORMA TS-71
Cena.....



samozavírač GEZE TS 2000
Cena.....





mat dre



decormat grafit



mléčně bezpečnostní VSG 2.2.1,
oboustranně hladké



decormat hnědý



žaluzie



čínčila



kůra bílá



VSG černá



letokruhy



VETRO
čiré



VETRO
decormat



VETRO
decormat hnědý



VETRO
decormat grafit



VETRO vzor E
vrstvené sklo
decormat








vzor VETRO E, VETRO D1
vrstvené sklo černé ne-
průhledné

CENY

Ceny a dostupnost skel jsou uvedeny na stránkách dveřních křídel. Sklo dveří v našich kolekcích má lícovou (avěz) a rubovou (reverz) stranu (kromě VSG 2.2.1 a VETRO E, VETRO D1).

DEKORY

P CELL						
R CELL						
W CELL						
	bílý (struktura dekoru)	bílá mat	borovice bílá	jilm sibiřský	stříbrná	dub pískový
	bělený dub drážko- vaný	dub vintage	světle šedá mat	kaštan marrone struktura	dub evoke	dub toff % ***
		NOVINKA				
	jilm antracit	dub natur premium	ořech	ořech karamelový	wenge tmavé	beton oxide
	měď antická	černá mat 2	tmavá oliva mat	tmavě modrá mat	kašmír mat	warm grey mat
		NOVINKA				
	šalvějový dub (struktura)	šalvěj mat				
P POLYSKOWE						
R POLYSKOWE						
P STANDARD MAT						
R STANDARD MAT						
	bianco	magnólie	moro	cubanit	gabbiano	
	bigio	matt bianco	matt cemento	matt moro		
P 3D						
R 3D						
W 3D						
	jilm	dub polský 3D	dub grand			
	* dekor dostupný do vyprodání zásob, *** dekory pouze s vodorovnou kresbou					
P SYNCHRO						
R SYNCHRO						
	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý








 bílá mléčná CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 dub šedý CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 dub walijský CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 ořech CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 ořech celini CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 beton 2 CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	  
 akát CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 dub medový CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 ořech pálený CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 bílý W0118 CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 popelavě šedá CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 tmavě šedá CPL tloušťka 0,2 mm CPL tloušťka 0,7 mm	
	 světlý dub Casella CPL tloušťka 0,15 mm	 kašmír CPL tloušťka 0,15 mm CPL tloušťka 0,7 mm	 hikora přírodní CPL tloušťka 0,15 mm	 černý ST*	 dub halifax přírodní CPL tloušťka 0,15 mm Jen zárubně	

*Černý ST - Tecofail chráněn dvěma vrstvami pigmentovaného matného laku.
Dekor je zařazen do cenové skupiny CPL, nejedná se však o laminát CPL.

** Hodnoty RAL, NCS, FLUGGER jsou orientační, nejbližší barvě křídla




 bílá bílý lak akrylový UV RAL=9003**	 kašmír bílý lak akrylový UV NCS = S2002-Y50R**	 sabio bílý lak akrylový UV NCS = S3005-G80Y**	 latte bílý lak akrylový UV Flugger = 4362 NCS = S1505-Y50R**	 popelavě šedá akrylový lak UV RAL=7035**	 
---	---	--	--	---	--

Dekory z kolekce LUX

 dub pavio	 dub viking	 dub venkovský	 ořech cannero	 bříza	 wenge	
 uranus	 černý lakovaný	 bílý lakovaný	 dub světlý	 dub klasický	 dub tmavý	

Dekory z kolekce GRAFI

Dekory z kolekce WOOD

 alpská bílá	 dub craft bělený	 dub riviera	 dub rustikal	 
--	---	--	---	--




GRAFI M1 G16

* vzor má verze pro pravé a levé křídlo



G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



G8



G9



G10



G11



G12



G13



G14



G15



G16



G17*



G18*



G19



G20*



G21



G22



G23



G24*




G25

KRYCÍ PRVKY ZÁRUBNÍ

KRYCÍ OBLOŽKA KT2


Krycí obložka KT2 80 mm a 63 mm zvyšuje rozsah nastavení standardní zárubně OZ o +15 mm. KT2 je třeba objednat jako samostatné příslušenství. Cena krycí obložky KT2 je k dispozici u Distributora.



KRYCÍ OBLOŽKY

Použití: pro rámovou zárubeň a rámovou SOFT

Obsah kompletu (na jednu stranu dveří): obložka nadpraží a dvě svislé, plastové excentry, kolíky a svorky. Krycí obložky jsou baleny v kartonové krabici.



ČTVRTKRUHOVÁ LIŠTA

Čtvrtkruhová lišta slouží k zakrytí spáry mezi stěnou a zárubní. Prodejní jednotka je kus. Ceny čtvrtkruhových lišt

Čtvrtkruhové lišty je třeba před montáží zkrátit.



čtvrtkruhová lišta 16 × 16 × 2200 mm




Čtvrtkruhová krycí lišta SOFT 11 × 18 × 2200 mm

OZDOBNÉ LIŠTY



LPP 2W LPP 3W LPP 1W LPP 4W



Délka ozdobných lišt 2,62 mb (kromě LPP4W). Ozdobné lišty je třeba před instalací oříznout.

CENY LIŠT

Cena za 1 ks

* pouze dekory Cell a 3D

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Dveře mohou být vybaveny plastovou nebo hliníkovou ventilační mřížkou, která je dostupná v následujících barvách: bílá, béžová, calvados, hnědá, stříbrná, krémová, šedá, černá a popelavě šedá (kromě rámových dveří, posuvných, skládacích, protipožárních a SOLID, ENTER)

- větrací mřížka plastová
- větrací mřížka hliníková



větrací mřížka plastová



větrací mřížka hliníková

VENTILAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ

VĚTRACÍ KROUŽKY PRO DESKOVÉ DVEŘE

Lze zakoupit sadu (5 kusů) větracích kroužků.
DRE-Cell Decor, 3D fólie, CPL laminát.




bílý popelavě šedá krémový dub ořech světlý calvados hnědý šedý černý



VĚTRACÍ KROUŽKY PRO RÁMOVÉ DVEŘE

Pro rámové dveře (kromě VETRO) používáme plastové kroužky (3 kroužky pro dveře "60", 4 kroužky pro dveře "70", 5 kroužků pro dveře "80"- "100")

PLASTOVÉ VĚTRACÍ KROUŽKY



MODEL	Cena	cena
NESTOR, AURI, ENA, SCALA, PIANO, PREMIUM, ELSA, FOSCA, TRIESTA, EVEN, REVA, SOLTE, VERSO		

Cena za 1 ks



T2 kašmír T2 warm grey T2 dub šalvěj

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ

Ve všech kolekcích (kromě SOLID, ENTER, P.POŽ, posuvné) lze na požádání provést podřezání.



ventilační podříznutí

15MM ZÁVĚS PRO FALCOVÉ DVEŘE

- (komplet spodní a horní část) Závěs o průměru 15 mm v černé barvě.
- příplatek za stříbrný nastavitelný závěs pro falcové rámové křídlo



KRYTKY ZÁVĚSŮ

- (sada 2 ks na 1 závěs)
- Plastové krytky vhodné pro panty o průměru 15.

- Náprstek (cena za 1 kus)




zlatá lesk chrom lesk chrom mat černý bílý



zlatá zlatý mat chrom chrom mat černý

TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY HRAN DVEŘNÍCH KŘÍDEL




TYPY ZASKLÍVACÍCH RÁMEČKŮ A VÝPLNÍ




TECHNICKÉ INFORMACE - VETRO E LAMINÁTY SYNCHRO, LAKOVANÉ

Vodorovný řez falcovými dveřmi VETRO E




Vodorovný řez bezfalcovými dveřmi VETRO E




TECHNICKÉ INFORMACE - ESTRA


Dveře ESTRA 10 reverzní ve variantě „Averz“




Dveře ESTRA 10 reverzní ve variantě „Reverz“



Dveře ESTRA 10 bezfalcové nebo falcové ve variantě „Averz“




Dveře ESTRA 10 bezfalcové nebo falcové ve variantě „Reverz“





TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE - VETRO A, B, D1

POZNÁMKA: Křídla jsou k dispozici také v barvě bílá mat ve verzi bezfalcové otočné.




Sklo z kolekce VETRO má líc (avěz) a rub (reverz), což je důležité při sestavení opačně otevíraných dveří vedle sebe. Vodorovné řezy umístěné vedle ukazují uspořádání skla ve verzi avěz. Při volbě verze reverz je sklo otočeno o 180° kolem svislé osy.




NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM

NS - svislý řez





NS - vodorovný řez (levý systém)



Výška bezfalcového křídla:
NS - systém namontovaný přímo na stěnu
NT - systém montovaný na obložkovou zárubeň - tunel

NT - vodorovný řez (levý systém)




Posuvný systém pro jednokřídlé dveře Posuvný systém dvoukřídlý

Rozměr dveře [mm]	Garnýž Mz	Kolejnice Mw	Kolejnice Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1870	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000

Rozměr dveře [mm]	Garnýž Mz	Kolejnice Mw	Kolejnice Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

NT- svislý řez

na zárubni - tunel s obložkou 80 mm



Výška bezfalcového dveřního křídla - 1983 mm

Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	666	766	866	966	1066
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044



Posuvný systém dvoukřídlý

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* pro tunel s obložkou T80
S** šířka jednoho křídla

TECHNICKÉ INFORMACE

PROFI - BEZFALCOVÉ - OTEVÍRÁNÉ SMĚREM VEN




Rozměry šířky dveří Profi


	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

PROFI - REVERZNÍ - OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ

Vodorovný řez reverzních dveří 50mm – otevírané směrem dovnitř



Svislý řez reverzních dveří 50 mm – otevírané směrem dovnitř



Rozměry šířky dveří Profi


	S	A	C	D
"60"	600	586	690	700
"70"	700	686	790	800
"80"	800	786	890	900
"90"	900	886	990	1000
"100"	1000	986	1090	1100

S – šířka dvevního křídla
A – světlá šířka průchodu zárubně
C – vnitřní šířka zárubně
D – požadovaná šířka stavebního otvoru
H0 – výška stavebního otvoru

TECHNICKÉ INFORMACE

SARA ECO 2 BEZFALCOVÉ - OTEVÍRÁNÉ SMĚREM VEN ZÁRUBEŇ DRE


Vodorovný řez bezfalcových dveří Sara Eco2
- otevírané směrem ven




Rozměry šířky dveří Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

Profil DRE pro bezfalcové dveře otevírané směrem ven




Svislý řez dveří Sara Eco 2
bezfalcové - otevírané směrem ven



SARA ECO 2 REVERZNÍ - OTEVÍRÁNÉ DOVNITŘ ZÁRUBEŇ DRE

Vodorovný řez dveří Sara Eco 2 reverzních - otevírané dovnitř




Rozměry šířky dveří Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	690	700
"70"	720	705	790	800
"80"	820	805	890	900
"90"	920	905	990	1000
"100"	1020	1005	1090	1100

S – šířka dveřního křídla
A – světlost šířka průchodu zárubně
C – vnější šířka zárubně
D – požadovaná šířka stavebního otvoru

Svislý řez dveří Sara Eco 2 reverzních -
otevírané dovnitř




Profil DRE pro dveře reverzní
otevírané dovnitř



TECHNICKÉ INFORMACE

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE ATHOS EI 30



Rozměry DZ pro dveře Athos


Šířka	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - šířka montážního otvoru


TECHNICKÉ INFORMACE

PROFILY RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ RZ, RZ SOFT, RZB


Profil RZ



Profil RZ SOFT




Profil RZB



TECHNICKÉ INFORMACE

ROZMĚRY KŘÍDLA A ROZMÍSTĚNÍ ZÁVĚSŮ



* pokud existuje

** Poznámka: magnetické zámky ve dvou variantách rozteče: 85 mm pro cylindrickou vložku nebo 90 mm pro dozický klíč a WC

TECHNICKÉ INFORMACE

ŠÍŘKA KŘÍDEL

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB	SWSE
„60“	644	618	624	620
„70“	744	718	724	720
„80“	844	818	824	820
„90“	944	918	924	920
„100“	1044	1018	1024	1020
„110“*	1144	1118	-	-

S – celková šířka falcového dveřního křídla
SB – celková šířka bezfalcového dveřního křídla
SW – šířka v polodrážce (falci)
(platí pro falcová křídla)
SWSE – šířka křídla Sara Eco 2
* – šířka "110" dostupná pouze u dveřních křídla Standard 10, Enter Akustik

VÝŠKA KŘÍDEL

1983 mm – celková výška falcových dveří
1969 mm – celková výška bezfalcových dveřních křídla
1969 mm – výška křídla dveří Sara Eco 2 bez falcu
1979 mm – výška reverzních křídla dveří Sara Eco 2
1981 mm – celková výška reverzních dveřních křídla

ZKRÁCENÍ KŘÍDEL

Křídla je možné zkrátit svépomocí, maximálně o 60 mm (křídla VETRO, všechny kolekce v posuvném provedení, pasivní křídla, skleněná křídla a dveřní křídla s padacím prahem nelze zkrátit).

POZNÁMKA: Křídlo po rekuperačním zkrácení – 8 mm, je uzpůsobeno ke zkrácení svépomocí, maximálně o 52 mm.

PRÁHOVÉ MEZERY

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

POZNÁMKY K ZÁVĚSŮM

U falcových dveřních křídlech: rámových, vchodových (Enter, Enter Akustik, Solid) a další o o šířce ne menší než "90" jsou instalovány 3 šroubovací závěsy ø 15 mm.

Bez falcová křídla mají vyfrézovaná pouzdra pro 2 nebo 3 skryté závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Křídla Sara Eco 2 reverzní a bezfalcová mají vyfrézovaná pouzdra pro skryté závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Reverzní křídla mají vyfrézovaná pouzdra pro 2 zapuštěné závěsy, které jsou přibaleny k zárubni.

Bez falcové křídlo



hrana
bez polodrážky
(falci)



zámek
magnetický



závěs
skrytý

Falcové křídlo



hrana
rovná



závěs
šroubovací



třídílný závěs



přídavný zámek
horní


TECHNICKÉ INFORMACE

TLOUŠTKA KŘÍDEL A VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Typ křídla	Tloušťka křídla	poměr v křídle (WO/ZO)	Doporučený ** rozměr vložky (W/Z)	Platí pro vložku s knoflíkem	
				Vložka s knoflíkem na vnitřní straně (W/Z)	Vložka s knoflíkem na vnější straně (W/Z)
Dveřní falcová křídla	40	14 / 26	25 / 40 ; 26 / 36 26 / 41 ; 30 / 40	25 K / 40 ; 26 K / 36 26K / 41 ; 30K / 40 27K / 40	25 / 40K ; 26 / 36K 26 / 41K ; 30 / 40K 27 / 40K
Křídla reverzní Sara Eco 2	40	24 / 16	35 / 30 ; 36 / 26 36 / 31 ; 40 / 30	35 K / 30 ; 36 K / 26 36K / 31 ; 40K / 30	35 / 30K ; 36 / 26K 36 / 31K ; 40 / 30K
Bezfalcová křídla	40	20 / 20	31 / 31 ; 30 / 30 35 / 35	31K / 31 ; 30K / 30 35K / 35	
Bezfalcová křídla Profi	50	25/25	35/35 ; 36/36 40/40 ; 41/41	35K/35 ; 36K/36 41K/41 ; 40K/40	
Bezfalcová křídla Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35 ; 26 / 36 31 / 36 ; 30 / 40	30K / 35 ; 26K / 36 31K / 36 ; 30K / 40	30 / 35K ; 26 / 36K 31 / 36K ; 30 / 40K
Křídlo reverzní	40	27 / 13	40 / 25 ; 41 / 26	40K / 25 ; 41K / 26	40 / 25K ; 41 / 26K
Křídlo reverzní Profi	50	30/20	40/30 ; 41/31 45/35	40K/30 ; 41K/31 45K/35	40/30K ; 41/31K 45/35K

* Vložky jsou otočné - tj. 25/40 = 40/25, 26K/36 = 36/26K
** Doporučený rozměr za předpokladu, že rozeta má tloušťku 10 mm, a vložka vyčnívá maximálně 5 mm nad rozetu.

Obr. Výběr rozměru cylindrické vložky




Rozměr vložky vypočítáme ze vzorce:

$$WO + \text{tloušťka rozety} + 2 \pm 3\text{mm} / ZO + \text{tloušťka rozety} + 2 \pm 3\text{mm}$$

kde:

WO a ZO - hodnoty jsou uvedeny v tabulce výše
tloušťka rozety - změřte (tabulka předpokládá tloušťku rozety 10 mm)

Obr. Výběr rozměru vložky s knoflíkem



vnitřní strana křídla
(na straně, na kterou se
křídlo zavírá)


vnější strana křídla
(na straně, na kterou se
křídlo otevírá)

Výběr vložky s knoflíkem - pokud chcete knoflík namontovat na:


- vnitřní straně křídla - symbol knoflíku musí být u rozměru "W" (viz 5. sloupec tabulky)
- vnější straně křídla - symbol knoflíku musí být u rozměru "Z" (viz 6. sloupec tabulky)

FALCOVÁ KŘÍDLA


Nabízíme křídla: pravá, levá a středová



při pohledu ze strany závěsu,
závěsy jsou na pravé straně



při pohledu ze strany závěsu,
závěsy jsou na levé straně




bez zámku a závěsů

TECHNICKÉ INFORMACE

DVOUKŘÍDLÁ FALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme dveře dvoukřídlé: pravé - v tomto případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvoukřídlé levé - v tomto případě je levé křídlo aktivní a pravé pasivní.

Aktivní křídlo je standardně vybaveno falcem a zámkem. U dvoukřídlých dveří je hrana ze strany, kde je umístěn zámek na aktivním křídle, a hrana ze strany, kde je umístěn protiplech, vždy ostrá rovná. Pasivní křídlo má standardně „protifalc“, protiplech a „zapuštěnou zástrč“ (A)



Zapuštěná zástrč (A)

Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné pouze zárubně naší výroby, proto doporučujeme zakoupit dveře jako komplet. Komplet DRE obsahuje 2 dveřní křídla a zárubeň.

cena dveří
dvoukřídlých

=

cena křídla x 2


+

cena zárubně

Symbol rozměru	rozměry v [mm]		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
„100d“	1078	1052	644+444
„110d“	1178	1152	744+444
„120“	1278	1252	844+444; 644+644
„130“	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
„140“	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
„150“	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
„160“	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
„170“	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
„180“	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
„190“	1978	1952	1044+944; 944+1044
„200“	2078	2052	1044+1044
kombinace* - možné kombinace šířky aktivních (Sc) a pasivních (Sb) křidel			

BEZFALCOVÁ POSUVNÁ KŘÍDLA

Nabízíme křídla: pravé, levé a středové (křídlo bez zámků a mušle)



pokud je aktivní křídlo opatřeno zámkem, pasivní křídlo má protiplech

TECHNICKÉ INFORMACE

JEDNOKŘÍDLÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme křídla: pravá, levá a středová




Poznámka: možnost mechanického zámku pro bezfalcové dveře je k dispozici pouze pro jednokřídlé dveře

DVOUKŘÍDLÁ BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

Nabízíme dveře dvoukřídlé: pravé - v tomto případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvoukřídlé levé - v tomto případě je levé křídlo aktivní a pravé pasivní.

Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámkem, zatímco pasivní křídlo má protiplech a „zapuštěnou zástrčku“.



* k bezfalcovým dvoukřídlým dveřím je možné dokoupit štulp šířky 30 mm

cena dveří
dvoukřídlých

=

cena křídla x 2

+

cena zárubně

Symbol rozměru	rozměry v [mm]	
	S2	kombinace * Sc+Sb
"120"	1251	624+624
"130"	1351	724+624; 624+724
"140"	1451	824+624; 724+724; 624+824
"150"	1551	924+624; 824+724; 724+824; 624+924
"160"	1651	1024+624; 924+724; 824+824; 724+924; 624+1024
"170"	1751	1024+724; 924+824; 824+924; 724+1024
"180"	1851	1024+824; 924+924; 824+1024
kombinace* - možné kombinace šířky aktivních (Sc) a pasivních (Sb) křídel		

KONSTRUKCE DESKOVÝCH KŘÍDEL

- Rám křídla je vyroben z jehličnatého dřeva nebo MDF desky
- Výplň: "voštinová" stabilizační vložka (A), děrovaná dřevotříska (B) a v protipožárních dveřích: plná dřevotříska
- Vnější deska HDF 3 mm nebo HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Enter Akustik, Solid)
- Rovná hrana nebo bez polodrážky (falcu)

Vnější desky křídel jsou potaženy:

- a) v kolekci DRE-Cell dekor - dekorativní fólie na bázi polypropylenu
- b) v 3D fólii - 3D fólie na bázi ozdobném papíru
- c) v CPL laminátu - s laminátem CPL o tloušťce 0,15 - 0,2 mm nebo 0,7 mm



A. Stabilizační vložka „voština“



B. Dutinková DTD (dřevotříska)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE RÁMOVÝCH KŘÍDEL (NEPLATÍ PRO KOLEKCE VETRO A, B, D)

Konstrukce křídel rámu je vyrobena výhradně z desek na bázi dřeva:

svislé rámy z desek na bázi dřeva - 40 mm

vnější vodorovné rámy z desek na bázi dřeva - 35 mm


vnitřní vodorovné rámy:

- desky na bázi dřeva - 22 mm u křídel Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Solte, Triesta*, Ena* (* U kolekce Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2 je rám u velké skleněné tabule vyroben z desek na bázi dřeva - 35 mm. U modelů Ena 3-5 a Triesta 3 jsou dva rámy u velkých skleněných tabulí vyrobeny z desek na bázi dřeva - 35 mm.)

- desky na bázi dřeva - 35 mm v křídlech Nestor, Elsa, Scala, Berge, Estra.

Vodorovný řez dveří

Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva, Solte



Vodorovný řez dveří Elisa



Vodorovný řez dveří Ena a Triesta (řez ve výšce rámu vedle velkého skla)



Vodorovný řez dveří Nestor



Vodorovný řez dveří Scala, Berge



VÝPLNĚ RÁMOVÝCH KŘÍDEL:

Scala A - 4 mm sklo, plochá výplň HDF 4 mm

Scala B - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm

Elsa A - sklo 4 mm, plochá výplň HDF 4 mm

Elsa B - sklo 4 mm, profilovaná výplň MDF 19 mm

Premium 1-3 - sklo 4 mm

Premium 4-7, 12 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm v barvě křídla

Premium 8-11, 13 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm potažené stříbrným laminátem

Piano 1-6 - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 16 mm

Piano 9-12 - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm

Fosca 1-3 - 4 mm sklo, výplň HDF 4 mm potažená stříbrným laminátem


Fosca 4-6 - výplň HDF v barvě křídla

Nestor, Berge - 4 mm sklo, profilovaná výplň MDF 19 mm


Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Solte, Verso - sklo 4 mm

Estra - 4 mm sklo, plochá výplň MDF 16 mm


profil výplně 19 mm MDF
(Scala B, Piano 9-12, Elsa B,
Nestor, Berge)



profil výplně MDF 16 mm
(Piano 1, 2, 5, 6)



profil výplně MDF 16 mm
(Estra 1-3, 5, 11)



OKOPOVÉ PLECHY

Vybavení vybraných modelů deskových křídel s rovnou hranou okopovými plechy.

Nabízíme křídla opláštěná okopovými plechy z nerezové oceli o tloušťce 0,6 mm jako spodní nebo střední panely. Je také možné mít oba panely ve vybraném křídle současně. Výška panelů je 300 mm.

Křídla s okopovými plechy musí mít výplň z dutinkové DTD (dřevotřísky).

Je možné objednat spodní panel ventilačním podříznuím.

POZNÁMKA: Chcete-li zadat objednávku, kontaktujte prosím oddělení smluv.



model křídla se
spodním panelem



model křídla se
středovým panelem



model křídla se
spodním a středo-
vým panelem

TECHNICKÉ INFORMACE

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE

1. Při zachování standardních rozměrů dveřních křídel a zárubní je mezera mezi "hotovou" podlahou a spodní hranou dveřního křídla 8 mm. Aby se výše uvedená mezera zmenšila, měla by být zárubeň ve spodní části odpovídajícím způsobem zkrácena.
2. Upozornění: Před nákupem a instalací truhlářských výrobků je důležité zkontrolovat, zda zvolený typ truhlářských výrobků odpovídá požadkům technického projektu připraveného pro daný projekt, zejména zda konstrukce stěn a stropů umožňuje instalaci truhlářských výrobků o hmotnosti uvedené v následující tabulce:

	Dveřní křídla			Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	protipožární	s regulací (obložkové)	rámové	obložkový tunel	posuvný systém
Hmotnost max	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* maximální hmotnost 1 křídla

3. Křídlo je zabaleno do smršťovací fólie a hrany jsou navíc chráněny polystyrénovými nebo kartonovými vložkami.
4. Cena dveřních křídel nezahrnuje kliku, rozety a cylindrickou vložku (kromě kolekcí SCALA A a B v falcovém a bezfalcovém otočném provedení v dekoru DRE-Cell a 3D fólii, kolekce ELSA v falcovém i bezfalcovém provedení v dekoru DRE-Cell a 3D fólii a kolekce BINITO v falcovém i bezfalcovém otočném provedení lakované akrylovým lakem, u kterých je cena kliky a rozety).
5. Dveře a zárubně STŘEDOVÉ (CENTRA) (bez vrtání pro zámek a panty - možnost nedostupná pro dveře ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, Sara Eco 2) je možné zakoupit v ceně obdobného výrobku s kováním a vrtáním. Zárubně STŘEDOVÉ mají těsnění. Komplet neobsahuje kování.
6. Podle platných předpisů by se dveře do koupelen, umývár a samostatných toalet měly otevírat směrem ven z místnosti, měly by mít šířku nejméně 0,8 m a výšku 2 m a ve spodní části by měly mít otvory o celkovém průřezu nejméně 0,022 m² pro přívod vzduchu. Větrací plocha dveří je součtem ploch dostupných větracích prvků: větrací mřížky (zajišťuje dosažení větrací plochy 0,022 m² ve všech šířkách dveří) nebo větracího podříznutí nebo větracích kroužků a volné plochy mezery mezi křídlem a podlahou.

Zajištění větracího prostoru ve falcovaných dveřích**



Symbol rozměru dveří	dveře s větracími kroužky		dveře s ventilačním podříznutím	
	větrací plocha větracích kroužků a spodní mezery 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]	větrací plocha ventilačního podříznutí 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]
"100"	0,011	19*	0,033	0
"90"	0,010	21*	0,029	1
"80"	0,009	24*	0,025	4
"70"	0,008	28*	0,021	14*
"60"	0,007	33*	0,018	35*

Zajištění větracího plochy ve dveřích Sara Eco 2 a ve všech bezfalcových otočných dveřích

Symbol rozměru dveří	dveře s větracími kroužky		dveře s ventilačním podříznutím	
	větrací plocha větracích kroužků a spodní mezery 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]	větrací plocha ventilačního podříznutí 8 mm [m2]	požadovaná ventilační plocha pro splnění požadavku na větrání [v mm]
"100"	0,0112	19*	0,033	0
"90"	0,0104	21*	0,029	1
"80"	0,0096	23*	0,025	4
"70"	0,0082	27*	0,021	12*
"60"	0,0074	32*	0,018	31*

- Výše je uvedena požadovaná světlá výška mezery pod dveřmi, zajišťující 0,022 m2 celkové větrací plochy. Standardně je tato mezera pod křídly 8 mm.
- * mezeru pod křídlem je třeba zvětšit na danou výšku zkrácením křídla zespodu (pokud je zkrácení možné - viz **)
- ** Výjimky neuvedené v tabulce (křídla, která nelze zkrátit):
- Kolekce Vetro A, D a E - použití větracího podřízu v šířce dveří "80"- "100" a standardní mezery pod dveřmi (8 mm) zajistí splnění požadavku na větrání.
 - Kolekce Vetro B - nesplňuje požadavky na větrání.
 - Posuvné dveře – vzhledem ke konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny/tunelu 12-14 mm) splňují požadavek na větrání bez nutnosti použití dalších opatření.
 - Dvoukřídlové dveře také nelze zkrátit.


současně lze použít pouze jedno ventilační řešení: větrací kroužky nebo podříznutí nebo mřížka




TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ


standardní podříznutí ve dveřích



podříznutí dveří Vetro E



podříznutí dveří Vetro D



OKOPOVÉ PLECHY

Vybavení vybraných modelů deskových křídel s rovnou hranou okopovými plechy. Nabízíme křídla opláštěná okopovými plechy z nerezové oceli o tloušťce 0,6 mm jako spodní nebo střední panely. Je také možné mít oba panely ve vybraném křídle současně. Výška panelů je 300 mm.

Křídla s okopovými plechy musí mít výplň z dutinkové DTD (dřevotřísky).

Je možné objednat spodní panel ventilačním podříznutím.

POZNÁMKA: Chcete-li zadat objednávku, kontaktujte prosím oddělení smluv.



model křídla se
spodním panelem



model křídla se stře-
dovým panelem



model křídla se
spodním a středo-
vým panelem

VYSVĚTLIVKY:

- deskové dveře, fólie DRE-Cell
- rámové dveře, fólie DRE-Cell
- vchodové dveře, fólie DRE-Cell
- deskové dveře, 3D fólie
- rámové dveře, 3D fólie
- vstupní dveře, 3D folie
- deskové dveře, fólie Finish
- rámové dveře, fólie Finish
- lakované deskové dveře
- lakované rámové dveře
- deskové dveře, laminát CPL
- vstupní dveře, laminát CPL
- technické dveře, laminát CPL
- skleněné dveře

- deskové dveře Profi
- deskové dveře Sara Eco 2
- kouřotěsné dveře
- protipožární dveře
- bezpečnostní dveře
- deskové dveře, lakované
- deskové dveře, synchronní laminát
- rámové dveře, synchronní laminát
- rámové dveře, lesk
- deskové dveře, lesk
- rámové dveře, standard mat
- panelové dveře, standard mat

Ceny v katalogu jsou uvedeny v PLN

Uvedené ceny dveřních křídel nezahrnují cenu zárubně a kliky.

Ceník je platný od **15.09.2025**.

Výrobce poskytuje na dveřní křídla a zárubně záruku 24 měsíců.

Fotografie a vizualizace použité v katalogu ukazují křídla o šířce 80 cm (neplatí pro pasivní křídla). V případě jiných šířek křídel se změní proporce rozmístění zasklení, rámu, frézování a grafiky.

Další informace a pokyny k instalaci jsou k dispozici v záručním listu výrobku.

Katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je zveřejněna pouze pro informační účely. Výše uvedené informace jsou aktuální v době vydání této publikace. V souladu s politikou stálého vývoje si vyhrazujeme právo provádět změny a vylepšení produktů prezentovaných v katalogu bez předchozího upozornění. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od skutečných. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

Certifikáty:

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0860 vydání 2 (posuvný systém)


Národní technické posouzení ITB-KOT-2022/2051 vydání 1 (skleněné dveře)

Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0011 vydání 3 (ENTER/SOLID)

EN 14351-2:2018-E12 (interiérové dveře)

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0805 vydání 2 (ocelové zárubně)

PN-EN 16034:2014-11 (požární odolnost a/nebo kouřotěsnost)



Zkontrolujte. Zde vždy
najdete nejnovější
nabídku.

82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
Ústředí: tel. 55 236 42 58
Zákaznický servis: tel. 55 236 42 43 až 48
Marketingové oddělení: tel. 55 236 42 40
pracovní doba: 8:00 - 16:00
e-mail: dre@dre.pl

DRE

www.dre.pl